QE
1
N48
Index
1870-79
NH

S. I. LIB.

QE
1
N48
INDEX
1870-79

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,

Geologie und Palaeontologie,

für das

Decennium 1870—1879.

Ein Real-, Personal- und Local-Index

zu den in den Jahrgängen 1870—79 enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Referaten.

Zusammengestellt

von

Dr. Gustav Steinmann.

Smithsonian Institution
MAR 28 1916
234688
National Museum

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1880.

SMITHSONIAN
LIBRARIES

In der **E. Schweizerbart**'schen Verlagshandlung (**E. Koch**) in Stuttgart ist erschienen:

Neues Jahrbuch

für

Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgenossen

herausgegeben von

E. W. Benecke, in Strassburg i. Els. **C. Klein** in Göttingen. und **H. Rosenbusch** in Heidelberg.

Jahrgang 1880.

Jährlich 2 Bände à Mk. 20. —

Vom Jahr 1880 an erscheint das Jahrbuch in jährlich zwei Bänden; jeder Band wird in 3 Heften ausgegeben.

REPERTORIUM

zum

Neuen Jahrbuch für Mineralogie,

Geologie und Palaeontologie

für das

Decennium 1870—1879.

Ein Real-, Personal- und Local-Index

für die in den Jahrgängen 1870—79 enthaltenen Abhandlungen, Briefe und Referate.

Zusammengestellt

von

Dr. Gustav Steinmann.

Smithsonian Institution
MAR 28 1916
National Museum

STUTTGART.

E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Koch).

1880.

K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart.

Inhalt.

	Seite
I. Autorenregister	1—116
II. Nekrologe	117—119
III. Varia	120—121
IV. Sachregister	122—161
V. Ortsregister	162—166

I. Autoren-Register.

A.

A. bedeutet Abhandlung. — B. Briefliche Mittheilung. — R. Referat. — B. O. Mittheilung des Oberrheinischen Geologischen Vereins.

	Jahrg.	Seite
Abdullah Bey: geologische Bemerkungen über den devonischen Kalk des Bosporus. R.	1871	192
Abich, H.: die armenisch-georgischen Trachyte. R.	71	94
— die Fulguriten im Andesit des kleinen Ararat. R.	71	193
— über seine Reise in den Kaukasus. B.	77	161
Achiardi, Ant. d': Entdeckung des Zinnsteins in Campiglia marittima. B.	76	285
— Auffindung von Magnetkies-Krystallen auf der Grube Bottino bei Seravezza; Guadalcazarit-ähnliches Mineral auf der Quecksilbergrube von Levigliana. B.	76	636
Adam, M.: Tableau minéralogique. R.	70	357
Adams, Leith: on Gigantic Land Tortoises from the Ossiferous Caverns of Malta. R.	78	109
— Monography of fossil elephants of Britain. R.	79	719
Adler, N.: Diamanten in Südafrika. R.	70	485
Agassiz, Al.: Revision of the Echini. R. 1873 978. 1875 105.	75	664
— Hydrographic sketch of Lake Titicaca. R.	77	215
— North American Starfishes. R.	78	427
— on the young stages of the Osseus Fishes. R.	79	110
— the development of Lepidosteus. I. R.	79	203
Agassiz, L.: über neuere Tiefsee-Untersuchungen. R.	70	362
— Geologisches aus Amerika. B.	71	62
— über die frühere Existenz von lokalen Gletschern in den weissen Bergen. R.	71	322
— ein Brief über Tiefsee-Fischungen. R.	72	335
Allen, J. A.: Beschreibung einiger ausgestorbenen Arten von Wolf und Hirsch aus der Bleiregion des oberen Mississippi. R.	76	334
— the American Bissons, living and extinct. R.	78	104
— Description of a fossil Passerina Bird from the Insectbearing Shales of Colorado. R.	78	778

	Jahrg.	Seite
Allport, S.: mikroskopische Structur und Zusammensetzung des Phonolith vom Wolf Rock. R.	1872	650
— über die mikroskopische Structur der Pechsteine von Arran. R.	72	758
— über die mikroskopische Structur und Zusammensetzung britischer carbonischer Dolerite. R.	75	425
Alth, A. v.: die Salz- und Steinölquellen sowie die Salzsiedereien in Galizien und Bukowina. R.	72	760
— über die paläozoischen Gebilde Podoliens und deren Versteinerungen. R.	75	663
Ammon, L. v.: der Durchstich bei Undorf in Bayern. R.	72	668
— die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau. R.	75	654
— die Gasteropoden des Hauptdolomites und Plattenkalkes der Alpen. R.	79	212
Ancona, C. d': sulle Neritine fossili dei terreni terziari superiori dell' Italia centrale. R.	70	523
Andrae, C. J.: vorweltliche Pflanzen aus dem Steinkohlen-Gebirge der preussischen Rheinlande und Westphalens. R.	70	1026
— über eine Alge in der Steinkohlenformation Belgiens. R.	78	550
Andrews, E.: über einige wichtige Verhältnisse und Charaktere der westlichen Geschiebe-Ablagerung. R.	70	245
— Notice of new and interesting Coal-plants. R.	76	888
Anger, Friedr. Arno: mikroskopische Studien über klastische Gesteine. R.	76	213
Antipoff, Alexis: Flötz-Karte der Steinkohlenformation im Lande der Donischen Kosaken. R.	72	753
Arnold: Feld- und Flötz-Karte vom Kohlenrevier Zwickau. R.	77	656
Artopé: über augithaltige Trachyte der Anden. R.	74	93
Arzruni, A.: über den Cölestin von Rüdersdorf und Mokkatam. R.	73	184
— über den Einfluss isomorpher Beimengungen auf die Krystallgestalt des Cölestins. R.	73	185
— über eine Zwillings-Verwachsung des Willemits. R.	74	975
— die Schwefellager von Kchiuta in Daghestan. B.	75	49
— über den Einfluss der Temperatur auf die Brechungsexponenten der natürlichen Sulfate des Baryum, Strontium und Blei. R.	77	526
— krystallographisch-chemische Untersuchung einiger Arsenkiese. R.	78	860
— Cerithium corallense Buv. vom Salatau. B.	79	842
Assmann, A.: Beiträge zur Insekten-Fauna der Vorwelt. R.	70	1030
Auerbach, A.: krystallographische Untersuchung des Cölestins. R.	70	349

B.

Babcock, S. M.: über den Cölestin aus dem Muschelkalke von Jühnde bei Göttingen. A.	79	835
Bach, H.: die Eiszeit. R.	70	493
Bachmann, Isidor: der Boden von Bern. R.	74	321
— Riesentöpfe bei Bern. B.	75	53
— Beschreibung eines Unterkiefers von Dinotherium bavaricum H. v. Meyer. R.	76	975
— neuere Beobachtungen über die Bodenverhältnisse Berns. R.	77	431
— Geologisches über die Umgegend von Thun. R.	77	431
— die neueren Vermehrungen der mineralogischen Sammlungen des städtischen Museums in Bern. R. 1877 843.	79	618
— Petrefacten im Jura der Kalkalpen. B.	78	375
Bader, H.: über die Bitterseen des Suezkanals. R.	70	367

	Jahrg.	Seite
Bäumler: über das Vorkommen der Eisensteine im Westphälischen Steinkohlengebirge. R.	1870	629
Baily, Wm. Hellier: Notes on Graptolites and allied fossils occurring in Ireland. R.	70	251
— Figures of Characteristic British fossils with descriptive remarks. Part. II. R.	70	251
— Notice of plant-remains from beds interstratified with the basalt in the county of Antrim. R.	70	252
— Figures of characteristic British Fossils, with descriptive remarks. Part. III, IV. R. 1874 556.	78	328
— Remarks on the palaeozoic Echinidae Palaechinus and Archaeocidaris. R.	78	430
— on fossils of the Upper Old Red Sandstone of Kiltorkan Hill. R.	79	206
Baldauf, R.: Auszug aus: Hans H. Reusch, Einiges über die Wirkungen des Meeres auf die Westküste Norwegens. A.	79	244
Ball, V.: on the volcanos of the Bengal. R.	79	418
— Geology of the Rajmahal hills. R.	79	946
Baltzer, A.: geologische Notizen aus der Adamello-Gruppe. R.	72	653
— über den natürlichen Verkohlungs-Prozess. R.	73	326
— Replik, betreffend eine Hypothese über den natürlichen Verkohlungs-Prozess und die Constitution der Kohlen. B.	73	626
— der Glärnisch, ein Problem alpinen Gebirgsbaues. R.	73	775
— über einen neuerlichen Felssturz am Rossberg, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über derartige Erscheinungen in den Alpen. A.	75	15
— über ein neues, massenhaftes Vorkommen von Tridymit. R.	75	316
— Wanderungen am Aetna. R.	75	433
— die Bergstürze in den Alpen. R.	75	970
— geognostisch-chemische Mittheilungen über die neuesten Eruptionen auf Vulcano und die Producte derselben. R.	76	93
— Beiträge zur Geognosie der Schweizer Alpen. A. 1876 118. 1878 26.	77 78	673 449
— der Erdschlipf von Böttstein. R.	76	946
— geologische Skizze des Wetterhorns im Berner Oberland. R.	79	173
Baranowski: die mineralogische und chemische Zusammensetzung der Granitporphyre. R.	75	199
Barkas, T. P.: über verschiedene Arten Ctenodus in der Steinkohlenformation von Newsham Colliery, Northumberland. R.	70	1035
— Hybodus in der Steinkohlen-Formation. R.	75	108
— Verzeichniss der paläozoischen Fische. R.	75	331
Barrande, J.: Système silurien du centre de la Bohême. 1. Partie, Vol. II, 4. Série. R	70	513
— Défense des Colonies. R.	70	624
— Prüfung der paläontologischen Theorien durch die Wirklichkeit. — Trilobites. R.	71	962
— Système silurien du centre de la Bohême. I. part. Recherches paléontologiques. Supplement au Vol. I. R.	73	557
— Système silurien du centre de la Bohême. 1. Part. vol. II. Texte, 3. Partie. R.	74	664
— Système silurien du centre de la Bohême. I. Partie. Vol. II. Texte, 5. Partie. R.	78	328
Barrois, Ch.: über die marine Steinkohlen-Fauna des nordfranzösischen Beckens. R.	75	445
— das Aachénien und die Grenze zwischen Jura und Kreide in Aisne und den Ardennen. R.	75	767

	Jahrg.	Seite
Barrois, Ch.: la zone à Belemnites plenus, étude sur le Cénomanien et le Turonien du bassin de Paris. R.	1875	977
— über Byssacanthus Gosseleti, einen Plagiostomen aus dem Devon der Ardennen. R.	75	978
— über den Gault des Pariser Beckens. R.	76	107
— über die Kreide der Insel Wight. R.	76	107
— Undulationen der Kreide in s. England. R.	76	107
— die Reptilien in der Kreideformation des n.-ö. Pariser Beckens. R.	76	109
— l'âge des couches de Blackdown. R.	76	585
— Recherches sur le terrain crétacé superieur de l'Angleterre et de l'Irlande. R.	76	881
— Note préliminaire sur le terrain silurien de l'Ouest de la Bretagne. R.	77	659
— Note sur le terrain dévonien de la Rade de Brest. R.	77	659
— le Gault dans le bassin de Paris. R.	77	885
— l'âge de la pierre de Totternhoe. R.	77	885
— Note sur les traces de l'époque glaciaire en quelques points des côtes de la Bretagne. R.	79	102
— Mittheilung über die Devonformation der Provinz Leon. R.	79	675
— et Guerne, Jules de: Description de quelques espèces nouvelles de la craie de l'est du Bassin de Paris. R.	79	214
Bassani: Nuovi Squalidi fossili. R.	79	723
Bauer, Max: Untersuchungen über den Glimmer und verwandte Mineralien. R.	70	225
— krystallographische Untersuchung des Scheelits. R.	71	879
— Allanit vom schwarzen Krux bei Schmiedefeld im Thüringer Wald. R.	72	734
— Seebachit, ein neues Mineral. R.	72	736
— Hemimorphismus beim Kalkspath. R.	73	190
— über den Seebachit. B.	74	523
— über die seltenen Krystallformen des Granats. R.	74	731
— die optischen Verhältnisse des Margarits und einiger anderer glimmerähnlichen Mineralien. R.	74	866
— über eine eigenthümliche Zwillings-Streifung am Eisenglanz R.	74	867
— über einige physikalische Verhältnisse des Glimmers. R.	75	538
— über das Krystallsystem des Kaliglimmers. R.	78	310
— über den Hydrohämatit von Neuenbürg. R.	78	747
— Beitrag zur Kenntniss der krystallographischen Verhältnisse des Cyanits. R.	79	84
Bauermann u. Foster: Vorkommen von Cölestin im Tertiärgebirge Egyptens. R.	70	104
Baumhauer, Heinr.: die Aetzfiguren an Krystallen. R.	75	190
— die Aetzfiguren am Kaliglimmer, Granat und Kobaltnickelkies. R.	75	192
— die Aetzfiguren des Magnesiaglimmers und Epidots. R.	75	420
— die Aetzfiguren des Apatits und des Gypses. R.	75	746
— die Aetzfiguren am Lithionglimmer, Turmalin, Topas und Kieselzinkerz. A.	76	1
— über seine Aetzversuche an Pyromorphit, Mimetesit und Vanadinit. B.	76	411
— die Aetzfiguren am Adular, Albit, Flussspath und chlorsauren Natron. A.	76	602
— Studien über den Leucit. R.	77	646
— die Bedeutung der Rhomboëder- und Prismen-Flächen am Quarz. R.	77	729
— Aetzversuche an Quarzkrystallen. R.	78	655

	Jahrg.	Seite
Baumhauer, H.: Beitrag zur Kenntniss der Glimmer, insbesondere des Zinnwaldits. R.	1879	600
Bayan, F.: über Fortisia, eine neue Gasteropodengattung. R.	70	924
— über Vogelfedern aus dem Gyps von Aix. R.	74	668
— über das Vorkommen der Gattung Spirophyton in paläozoischen Ablagerungen Spaniens. R.	75	444
Bechi, E.: Analyse eines Beryll von Elba. R.	72	95
— Analyse eines Turmalins von der Insel Giglio. R.	72	95
Beck, W. v.: über eine neu entdeckte Lagerstätte von Silbererzen im Troitzker Bezirk des Gouv. Orenburg. A.	76	160
Becke, Fr.: über den Glaukodot von Hakansboe und den Danait von Franconia. R.	77	828
— über die Krystallform des Zinnsteines. R.	78	76
— krystallisirter Vivianit in Säugethierknochen aus dem Laibacher Torfmoor. R.	78	79
— Gesteine der Halbinsel Chalcidice. R.	79	97
— Gesteine von Griechenland. R	79	921
Becker: E.: über Fisch- und Pflanzen-führende Mergelschiefer des Rothliegenden bei Schönau in Schlesien. R.	70	512
— die Corallen der Nattheimer Schichten. R.	76	98
Behrens, G.: über die Kreideablagerungen auf der Insel Wollin. R.	79	186
Behrens, H.: vorläufige Notiz über die mikroskopische Zusammensetzung und Structur der Grünsteine. A.	71	460
— mikroskopische Untersuchungen über die Opale. R.	72	316
— über das Spectrum des Edelopals. A.	73	920
— die Krystalliden. Mikroskopische Studien über verzögerte Krystallbildung. R.	74	741
Belgrand: das Alter des Torfes im Thal der Seine. R.	71	215
Bell, A. u. R.: die englischen Crags und ihre stratigraphischen Abtheilungen, bestimmt nach ihrer Invertebraten-Fauna. R.	71	668
Benecke, E. W.: über einige Muschelkalk-Ablagerungen der Alpen. R.	70	125
— über die Umgebungen von Esino in der Lombardei. R.	77	429
— der Buntsandstein in den Vogesen; das Werk von G. Bleicher. B.	78	57
— über die Trias in Elsass-Lothringen und Luxemburg. R.	78	534
— Abriss der Geologie von Elsass-Lothringen. R.	79	181
— u. E. Cohen: geognostische Karte der Umgegend von Heidelberg. Blatt II. Sinsheim. R.	74	750
— — geognostische Karte der Umgegend von Heidelberg. Blatt I. Heidelberg. R.	77	739
— u. H. Rosenbusch: Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen. Bd. I. Heft 1. Einleitende Bemerkungen über die neue geologische Landesaufnahme von Elsass-Lothringen; Verzeichniss der mineralogischen und geologischen Literatur. R.	75	877
Beneden, P. J. van: Description des ossements fossiles des environs d'Anvers. R.	79	721
Benrath, H. E.: Beiträge zur Chemie des Glases. R.	72	228
Berendt, G.: Geologie des Kurischen Haffs und seiner Umgebung. R.	70	369
— Vorarbeiten zum Bernstein-Bergbau im Samlande. R.	73	880
— unreifer Bernstein. R.	73	880
— marine Diluvial-Fauna in Ost- und Westpreussen. R.	75	777
— marine Diluvial-Fauna in Ostpreussen und zweiter Nachtrag zur Diluvial-Fauna Westpreussens. R.	75	781

	Jahrg.	Seite
Berendt, G.: der Jura in Vorpommern. R.	1875	968
— geologische Karte der Provinz Preussen. R.	76	570
— die Umgegend von Berlin. I. Der Nordwesten Berlins. R.	79	187
— Bildung des norddeutschen Diluvium. B.	79	556
— Riesenkessel auf dem Rüdersdorfer Muschelkalk bei Berlin. B.	79	851
— Gletschertheorie oder Drifttheorie in Norddeutschland. R.	79	966
— u. Meyn: Bericht über eine Reise nach Niederland im Interesse der K. Preussischen geologischen Landesanstalt. R.	75	98
Bernath, J.: Beitrag zur Kenntniss des Noseanphonoliths vom Hohentwiel im Höhgau. R.	77	740
Bertels, G. A.: ein neues vulkanisches Gestein. R.	74	873
— kurzer Bericht über den Naphta-District des n.-w. Kaukasus. R.	76	78
Bertrand, E.: Fundort von gediegen Tellur in Chile. B.	70	465
— über einige Mineralien aus Chili. R.	72	875
— ein neues Mineral aus den Pyrenäen. R.	76	776
— über die Krystallform des Melinophan. R.	77	204
— Topas von Framont. R.	77	646
— über die Krystallform und die Zwillingsbildung des Leukophan. R.	78	656
— Zinnober von Californien. R.	78	657
— Notiz über den Andalusit aus Brasilien und Rubine aus Siam. R.	79	161
Berwerth: Felsarten aus der Umgegend von Rosignano und Castellina maritima. R.	77	738
— Untersuchung zweier Magnesiaglimmer. R.	77	830
— Untersuchung der Lithionglimmer von Paris, Rozena und Zinnwald. R.	78	316
Bettany: on the Genus Merycocherus with Descriptions of two new species. R.	77	555
Beust, C. v.: über den Dimorphismus in der Geologie der Erzlagerstätten. R.	71	310
— über die Erzlagerstätte von Schneeberg unfern Sterzing in Tyrol. R.	71	310
— die Zukunft des Metallbergbaues in Oesterreich. R.	73	202
Beyrich, E.: über die Basis der Crinoidea brachiata. R.	71	665
— über jurassische Ammoniten von Mombassa. R.	77	976
— über einen Pterichthys von Gerolstein R.	78	438
— über Hildebrandt's geologische Sammlungen von Mombassa. R.	79	433
— über Porocrinus radiatus. R.	79	731
Biaconi, G.: über Femur und Tibia von Aepyornis maximus. R.	72	442
— la théorie Darwinienne et la création dite indépendente. R.	75	983
— Considerazioni intorno alla formazione miocenica dell' Apennino. R.	79	700
Bigsby: Thesaurus siluricus. The Flora and Fauna of the Silurian Period. R.	70	252
— Thesaurus devonico-carbonicus. The Flora and Fauna of the Devonian and Carboniferous Periods. R.	78	773
Billings: Bemerkungen über die Structur der Crinoideen, Cystideen und Blastoideen. R.	71	535
— über die Füsse der Trilobiten. R.	71	545
— über einige neue Arten paläozoischer Fossilien. R.	72	893
Binney: Note on the organs of fructification and foliage of Calamodendron commune. R.	70	651
— Beobachtungen über die Structur fossiler Pflanzen der Steinkohlenformation. II. Lepidostrobus und einige verwandte Zapfen. R.	71	440

	Jahrg.	Seite
Binney: über Psaronius Zeidleri Corda. R.	1872	672
— Observations on the structure of fossil plants found in the Carboniferous strata. III. Lepidodendra. R.	73	982
— über Medullosa. R.	75	333
— a few observations on Coal. R.	75	559
— observations on the structure of fossil plants found in the Carboniferous strata. IV. Sigillaria and Stigmaria. R.	76	575
— a Notice of some organic Remains from the Schists of the Isle of Man. R.	77	765
— Note on the Upper Coal Measures of Canobie, Dumfriesshire. R.	77	888
— paläontologische Notizen. R.	79	205
Bischof, F.: die Steinsalzwerke bei Stassfurt. 2. Aufl. R.	76	568
Bittner, Al.: Beiträge zur Kenntniss des Erdbebens von Belluno vom 29. Juni 1873. R.	75	325
— die Brachyuren des Vicentinischen Tertiärgebirges. R.	75	975
— Conularia in der Trias. R.	79	210
Blake, J.: über den Kimmeridge-Thon von England. R.	75	781
— Roscoelit, ein Vanadium-Glimmer. R.	76	932
— über die Structur des tönenden Sandes von Kauai. R.	76	962
Blake, W. P.: Note sur les gisements de cinabre de la Californie et du Nevada. R.	79	604
— and Huddleston: on the Corallian Rocks of England. R.	78	431
Blanford, H. F.: geologische Beschreibung von Nagpur und Umgegend. R.	74	761
— on the age and correlations of the Plantbearing Series of India. R.	76	973
Blanford, W.: the Palaeontological Relations of the Gondwana System; a Reply to Dr. Feistmantel. R.	78	670
— Scientific results of the second Yarkand Mission, based upon the collections and notes of the late Ferd. Stoliczka; Geology. R.	79	638
Blomstrand: über die Tantalmetalle und ihre natürlichen Verbindungen. R.	70	487
Bluhme, R.: über die Brunnenwasser der Gegend von Bonn. R.	73	968
Blum, R.: das Mineralien-Cabinet der Universität Heidelberg. R.	70	236
— Lehrbuch der Mineralogie (Oryktognosie). 4. Aufl. R.	74	543
Bock, J.: Statistique internationale des mines et usines. R.	78	896
Bodewig, C.: über die optischen und thermischen Eigenschaften des Datolith. R.	76	770
— über den Glaukophan von Zermatt. R.	76	771
Böckh: Brachydiastematherium transsilvanicum Bkh. R.	77	879
Böhm, G.: Beiträge zur geognostischen Kenntniss der Hilsmulde. R.	77	979
— Abwehr. B.	78	941
Bölsche, W.: über die Gattung Prestwichia H. Woodw. und ihr Vorkommen in der Steinkohlenformation des Piesberges bei Osnabrück. R.	75	980
— das Coronaten-Niveau bei Vehrte. B.	76	924
— Beitrag zur Paläontologie der Juraformationen im n.-w. Deutschland. R.	77	976
— über einige Korallen aus der westphälischen Kreide. R.	77	981
Böttger, O.: Beitrag zur paläontologischen und geologischen Kenntniss der Tertiärformation in Hessen. R.	70	509
— über den Mergel von Gokwe in Südafrika und seine Fossilien. R.	72	671
— Spermophilus citillus var. superciliosus Kaup, ein riesiger fossiler Ziesel von Bad Westbach. R.	75	216
— über die Fauna einiger schwäbischer Tertiärlagerstätten. B.	77	78

	Jahrg.	Seite
Böttger, O.: über das kleine Anthracotherium aus der Braunkohle von Rott bei Bonn. R.	1877	874
— über die Fauna der Corbiculaschichten im Mainzer Becken .	77	982
— Clausilienstudien. R.	78	431
— Abbildungen seltener oder weniger bekannten Limneen des Mainzer Beckens. R.	79	216
— die Tertiärfauna von Pebas am oberen Marañon. R.	79	219
Bonney: über den Lherzolith des Ariége. R.	77	540
Bořicky: zur Entwicklungsgeschichte der in dem Schichtencomplex der silurischen Eisensteinlager Böhmens vorkommenden Mineralien. R.	70	229
— Uranotil, ein neues Mineral von Wölsendorf in Bayern. R. .	70	780
— über die Basalte des w. Theiles des böhm. Mittelgebirges vom l. Elbeufer. R.	71	524
— Noseanbasalte des l. Elbeufers. R.	72	540
— Arbeiten der chemischen Section für Landesdurchforschung von Böhmen. R.	72	737
— über Basalte mit mehr oder weniger vorwaltendem glasigem Magma. R.	72	955
— über die Anthracide des oberen Silurgebietes in Böhmen und über den Tachylyt von Kleinpriesen. R.	73	663
— über neue Mineral-Vorkommen in der Gegend von Waltsch. R.	73	762
— über die Altersverhältnisse und Verbreitung der Basalt-Varietäten Böhmens. R.	73	877
— petrographische Studien an den Basaltgesteinen Böhmens. R.	74	204
— Berichtigung zu Möhl's Mittheilungen über eine Sammlung typischer Basalte. B.	75	288
— petrograph. Studien an den Phonolithgesteinen Böhmens. R.	75	320
— über einige Ankerit-ähnliche Mineralien. R.	76	560
— petrograph. Studien an den Melaphyrgesteinen Böhmens. R.	76	777
— über Perowskit als mikroskopischen Gemengtheil eines für Böhmen neuen Olivingesteines des Nephelinpikrites. R. .	77	539
— Elemente einer neuen chemisch-mikroskopischen Mineral- und Gesteinanalyse. R.	77	858
— der Glimmerpikrophyr, eine neue Gesteinsart und die Libsičer Felswand. R.	79	422
— Beiträge zur chemisch-mikroskopischen Mineralanalyse. B. .	79	564
Bornemann, jun., L. G.: über die Foraminiferen-Gattung Involutina. R.	75	890
— die Aptychen des lombardischen oberen Lias. B.	76	646
— u. J. B. Bornemann: über eine Gesteins-Schleifmaschine zur Herstellung mikroskopischer Gesteins-Dünnschliffe. R. .	74	553
Borre, P. de: Bemerkungen über Schildkrötenreste aus der Tertiärformation von Brüssel. R.	71	536
— Notes sur des empreintes d'Insectes fossiles découvertes dans les schistes houillers des environs de Mons. R.	76	103
Bosniazki: Ittiofauna fossile e stratigrafia della formazione gessifera e del tripoli del Gabbro e suoi dintorni. R.	79	704
Botti, U.: Sopra una nuova specie di Myliobates. R.	79	724
Boué, A.: Notiz über Dolomitisation, Serpentin oder eigentlich über die Genesis der Bittererde- oder Magnesia-Anhäufung in gewissen Felsarten. R.	77	208
— über die Methode in der Auseinandersetzung geologischer Theorien und über die Eiszeit. R.	77	312
— Einiges zur paläo-geologischen Geographie. R.	77	545
Boxberg, Ida v.: Erdbeben bei St. Paulien, Hte.-Loire. B. .	73	630

	Jahrg.	Seite
Boxberg, Ida v.: Erdbeben im südlichen Frankreich. B. . .	1874	68
Bradley: Beschreibung zweier neuen Landschnecken aus den Steinkohlenlagern. R.	72	980
— geol. Chart of the U. States east of the Rocky Mountains and of Canada. R.	76	959
Brady, H. B.: über Ellipsoidina Sec., eine neue Gattung der Foraminiferen. R.	70	523
— über Archaeodiscus Karreri und einen wahren carbonischen Nummuliten. R.	75	980
— a Monograph of Carboniferous and Permian Foraminifera. R.	77	326
— Notes on a Group of Russian Fusulinae. R.	77	882
— on some of the reticularian Rhizopoda of the Challenger Expedition. R.	79	740
Branco, W.: die Vulkane des Hernikerlandes bei Frosinone in Mittelitalien. A.	77	561
Brandt, Al.: über fossile Medusen. R.	71	961
— nachträgliche Bemerkungen über fossile Medusen. R. . . .	72	986
— über ein grosses fossiles Vogelei aus der Umgegend von Cherson. R.	73	222
Brandt, F.: neue Untersuchungen über die in den altaischen Höhlen aufgefundenen Säugethierreste, ein Beitrag zur quaternären Fauna des russischen Reiches. R.	70	918
— über das Haarkleid des ausgestorbenen nordischen Nashorns (Rhinoceros tichorhinus). R.	70	919
— über die von A. Goebel auf seiner persischen Reise aufgefundenen Säugethierreste. R.	70	920
— Untersuchung über die Gattung der Klippschiefer. R. . . .	71	109
— de Dinotheriorum genere Elephantidorum familiae adjungendo nec non Elephantidorum generum craniologia comparata. R.	71	109
— Beiträge zur Naturgeschichte des Elens. R.	71	977
— über die Haardecke des Mammuth. R.	71	978
— über den Fortgang seiner Studien über die Cetaceen. R. . .	72	985
— über einen krankhaft veränderten Mammuthschädel. R. . .	73	671
— Untersuchungen über die fossilen und subfossilen Cetaceen Europa's. R.	74	217
— Ergänzungen zu den fossilen Cetaceen Europa's. R. . . .	74	775
— Versuch einer Monographie der tichorhinen Nashörner. R. .	78	105
Bratranek, F. Th.: Goethe's naturwissenschaftliche Correspondenz. R.	75	110
Braun, Al.: über fossile Pflanzenreste als Belege für die Eiszeit. R.	74	104
Braun, Max: geologische Beobachtungen auf einer Reise in Portugal. B.	76	535
— das Zinnstein-Vorkommen von Campiglia marittima. B. . .	77	498
— Vorkommnisse im Lauriongebirge. B.	78	188
Brauns, D.: der mittlere Jura im n.-w. Deutschland von den Posidonomyenschiefern bis zu den Ornaten-Thonen. R. . .	70	1021
— der untere Jura im n.-w. Deutschland, von der Grenze der Trias bis zu den Amaltheen-Thonen, mit besonderer Rücksicht seiner Molluskenfauna. R.	71	969
— die Aufschlüsse der Eisenbahnlinie von Braunschweig nach Helmstedt. R.	72	653
— kündigt sein Werk über den oberen Jura an. B.	74	67
— die chemische Constitution und natürliche Gruppirung der Thonerde-Silicate. R.	74	538
— der obere Jura im n.-w. Deutschland. R.	74	656
— der obere Jura im W. der Weser. R.	74	657

	Jahrg.	Seite
Brauns, D.: Erwiderung an Dames. B.	1874	856
— die senonen Mergel des Salzberges bei Quedlinburg. R.	76	584
— Bemerkungen zu Struckmann's Mittheilung im Jahrbuch 1875, 861. B.	76	647
— über Versteinerungen vom Hainberge. B.	77	181
— Berichtigung über verschiedene Trigonien der Salzbergmergel. B.	77	629
— technische Geologie oder die Geologie in Anwendung auf Technik, Gewerbe und Landbau. R.	79	104
Breithaupt, A.: mineralogische Notizen. A.	72	814
— Herm.: zur Asymmetrie der tesseralen Krystallgestalten. B.	74	403
Brezina, A.: krystallographische Studien über den rhombischen Schwefel. R.	70	351
— Entwickelung der tetartosymmetrischen Abtheilung des hexagonalen Krystallsystems. R.	70	483
— krystallisirter Sandstein von Sievering. R.	70	491
— über die Krystallform des unterschwefelsauren Bleioxyds und das Gesetz der trigonalen Pyramiden an circularpolarisirenden Substanzen. R.	71	643
— die Sulzbacher Epidote. R.	72	93
— krystallographische Studien am Wiserin, Xenotim, Meionit, Gyps, Erythrin und Simonyit. R.	72	527
— über die Symmetrie der Pyritgruppe. R.	72	645
— Entwickelung der Hauptsätze der Krystallographie und Krystallophysik. R.	73	83
— krystallographische Studien über Albit. R.	73	550
— Bergkrystall von Nächling bei Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich. R.	73	642
— Anatas und Brookit vom Pfitscher Joch in Tyrol. R.	73	645
— Leonhardit aus dem Floitenthale. R.	77	644
— Grundform des Vesuvian. R.	77	644
— die Interferenzerscheinungen an Krystallplatten gezeichnet und beschrieben. R.	79	880
— Herrengrundit, ein neues basisches Kupfersulfat. R.	79	897
— über den Autunit. R.	79	900
Briart u. Cornet: Description min. et stratigr. de l'etage inférieur du terrain crétacée du Hainaut. R.	71	205
— Description géologique et paléontologique de la Meule le Bracquegnies. R.	71	207
— Description des fossiles du calcaire grossier de Mons. III. R.	79	718
Brigham: historische Bemerkungen über die Erdbeben von Neu-England. R.	72	435
Bristow: Entdeckung eines Menschenskeletes in einer Höhle Italiens. R.	73	445
Broadhead, G. C.: über Fucoiden in der Steinkohlenformation. R.	72	448
— Report of the Geological Survey of the state of Missouri. R.	76	324
— F. B. Meek and B. F. Shumard: Reports of the Geological Survey of the state Missouri 1855—1871. R.	75	208
Brocchi: über eine neue Crustacee, Penaeus Libanensis. R.	76	638
Brocks: List of Rocks observed in the Huronian Series, south of Lake Superior. R.	77	215
Broeck, E. Van den: on some foraminifera from pleistocene beds in Ischia. R.	79	707
Brögger, W. C.: Vesuvian bei Drammen. R.	76	661
— Chiastolithschiefer bei Eckern. R.	76	662
— das Krystallsystem des Mosandrit. R.	78	753

	Jahrg.	Seite
Brögger, W. C.: über ein neues Vorkommen von Thomsonit von Låven. R.	1878	753
— u. G. vom Rath: über gewisse grosse Krystalle des Enstatit von Kiörrestad bei Bamle. R.	77	199
— u. H. Reusch: über Riesentöpfe bei Christiania. R.	75	970
— — Vorkommen des Apatit in Norwegen. R.	1876	199. 76 307
Brongniart, Ad.: über fossile Pflanzen von Tinkiako im s. Shensi in China. R.	75	775
Brongniart, Ch.: Nouvelle espèce de Diptère fossile du genre Protomya, trouvée à Chadrat. R.	77	432
— Note sur des perforations observées dans deux morceaux de bois fossile. R.	79	220
Brooks, T. B.: über die jüngsten huronischen Gesteine s. vom Lake Superior. R.	76	962
Brush, G.: über den Durangit. R.	70	104
— über den am 5. Dec. 1868 in Franklin, Alabama, gefallenen Meteorstein. R.	71	178
— über Gahnit von Mine Hill, Franklin Furnace, New-Jersey. R.	71	405
— Ralstonit, ein neues Fluor-haltiges Mineral von Arkust Fjord. R.	72	95
— Appendix to the fifth edition of Dana's Mineralogy. R.	72	649
— Manual of determinative Mineralogy with an introduction on blow-pipe analyses. R.	75	653
— über die chemische Zusammensetzung des Durangit. R.	76	931
— u. J. Blake: Hortonlit, ein neues Mineral der Chrysolith-Gruppe. R.	70	103
— u. Edw. Dana: über einen neuen Fundort von Mineralien in Fairfield Co., nebst Beschreibung neuer Species. R.	78	858
Brusina, Sp.: fossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und Slavonien. R.	75	776
Bryce: über die jurassischen Gesteine von Skye und Raasey. R.	74	215
Buchner, O., u. G. Tschermak: der Meteorstein von Hungen. R.	78	411
Bücking, H.: krystallographische Studien am Eisenglanz und Titaneisen vom Binnenthal. R.	77	939
— über Augitandesite in der südlichen Rhön und in der Wetterau. R.	78	540
— mikroskopische Untersuchung des Türkis. R.	78	655
— über die Krystallformen des Epidot. R.	78	956
— Pseudomorphosen von Sandstein nach Calcit von Allerheiligen; Haplocrinus stellaris und Littorina subrugosa aus dem Roth-eisenstein der Grube Haina bei Giessen. B.	79	54
— die geognostischen Verhältnisse des Büdinger Waldes und dessen nächster Umgebung, mit besonderer Berücksichtigung der tertiären Eruptivgesteine. I. Th. R.	79	100
— Freieslebenit von Hiendelaencina in Spanien. R.	79	161
— der Wollenberg bei Wetter und dessen Umgebung. B.	79	371
— über Augitandesit und Plagioklasbasalt. R.	79	656
— über Basalt vom südöstlichen Vogelsberg und von Schwarzenfels in Hessen. R.	79	656
Bunzel, Em.: die Reptilien-Fauna der Gosau-Formation in der neuen Welt bei Wiener Neustadt. R.	71	774
Burbank: über die eozonalen Kalksteine des ö. Massachusetts. R.	73	969
Burchardi: das Meuselwitzer Braunkohlenrevier und die Altenburg-Zeitzer Eisenbahn. R.	73	971
Burgerstein, L.: Beitrag zur Kenntniss des jungtertiären Süsswasser-Depots bei Ueskueb. R.	79	218
Burghardt, Charles: Notiz über das Vorkommen von Dioptas auf Chrysokoll in Peru. R.	78	749

	Jahrg.	Seite
Burkart, H. J.: die Goldlagerstätten Californiens. A. 1870 21.	70	129
— über die Fundorte mexikanischer Meteoriten. A.	70	673
— über Vulkane in Mexiko. B.	70	880
— das Petroleum und seine Produktion in Nordamerika. R.	71	87
— die Anthracit- und Steinkohlen-Produktion der Vereinigten Staaten von Nordamerika. R.	71	188
— über das Vorkommen des titanhaltigen Magneteisensandes. R.	71	421
— das Vorkommen von Diamanten in Arizona. R.	71	756
— über Fundorte mexikanischer Meteoriten und über Apatit von Durango. B.	71	851
— über das Vorkommen verschiedener Tellur-Minerale in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. A.	73	476
— die Meteoreisenmasse von dem Berge Descubridora bei Poblazon unweit Catorze. A.	74	22
— über das Vorkommen verschiedener Tellur-Minerale in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Nachtrag. A.	74	30
— über neue mexikanische Fundorte einiger Mineralien. A.	74	587
— über Analysen von Gediegen Silber. B.	74	715
— das Borax-Vorkommen in den w. Staaten von Nordamerika. B.	74	716
— über den Silbererz-Bergbau an der Nordküste des Oberen Sees in Nordamerika. R.	74	743
Burmeister, H.: die fossilen Pferde der Pampasformation. R.	77	664
Busk, G.: über die Rhinoceros-Reste, welche 1816 bei Oreston gefunden wurden. R.	71	544
Butler, ein fossiler Schmetterling aus dem Schiefer von Stonesfield. R.	73	896
— über Palaeontina oolithica. R.	75	332

C.

Calderon y Arana, Salvador: Enumeracion de los Vertebrados fossiles de España. R.	77	766
— Ofita de Trasmiera. R.	79	426
— Contribuciones al estudio de la fosforita de Belmez. R.	79	937
— y Franc. Quiroga y Rodriguez: Erupcion ofitica de Molledo. R.	79	426
Calendrini: die Geognosie und Geologie des Mt. Fenera an der Ausmündung des Val Sesia. R.	71	302
Callaway, Ch.: on a new Area of Upper Cambrian Rocks in South Shropshire. R.	78	979
Capellini, G.: Calcare a Amphistegina, Strati a Congeria e Calcare di Leitha dei Monti Livorneri. R.	76	894
— sulla proposta di une congresso internazionale geologico in Italia. R.	77	559
— sulle marne glauconifere dei dintorni di Bologna. R.	79	698
— marne glauconifere dei dintorni di Bologna. R.	79	698
— il calcare di Leitha, il Sarmatiano e gli strati a congerie nei monti di Livorno, di Castellina marittima, di Miemo e di Monte Catini. R. 1879 703.	79	751
— über die Pietra Leccese und einige ihrer organischen Einschlüsse. R.	79	962
Carruthers, W.: über die Structur und Verwandtschaften der Sigillaria und ihr nahe stehende Gattungen. R.	70	376
— über Beania, eine neue Gattung Cycadeenfrüchte aus dem Oolith von Yorkshire. R.	70	663

	Jahrg.	Seite
Carruthers, W.: über einige unbeschriebene Coniferenfrüchte aus secundären Gesteinen Britanniens. R.	1870	664
— über den versteinerten Wald bei Cairo. R.	70	669
— die Kryptogamenwälder der Steinkohlenzeit. R.	70	669
— über die Stammstructur der baumartigen Lycopodiaceen der Steinkohlenformation, die Natur der Narben auf den Stämmen von Ulodendron, Bothrodendron und Megaphytum mit einer Synopsis der in Britannien gefundenen Arten. R.	70	669
— über die Structur eines Farnstammes aus dem unteren Eocän der Hernebucht. R.	71	437
— Uebersicht und Synopsis der fossilen Botanik in Britannien nach den Veröffentlichungen im J. 1870. R.	71	777
— über zwei neue Coniferenzapfen aus secundären Schichten Britanniens. R.	72	441
— Bemerkungen über einige fossile Pflanzen. R.	72	441
— über Halonia Lindl. u. Hutt. und Cyclocladia Goldf. R.	73	980
— Fossil Plants and their testimony in reference to the doctrine of evolution. R.	78	329
— Description of a new species of Araucarites from the Coralline Oolite of Malton. R.	78	671
Carter, H. J.: über Orithopsis Bonneyi, einen neuen fossilen Krebs. R.	73	446
— a new species of Hydractinidae, recend and fossil, and on the identity in structure of Millepora alcicornis with Stromatopora. R.	79	732
— on Holasterella, a fossil sponge of the carboniferous era and on Hemiasterella, a new genus of recent sponges. R.	79	740
— Emendatory description of Purisiphonia Clarkei Bk., a Hexactinellid fossil sponge from NW. Australia. R.	79	1001
Caruel: über das fossile Cycadeen-Genus Raumeria und eine neue Art desselben. R.	70	1026
Castel, C.: Una conifera del trias. R.	79	936
Castelfranco, Pomp.: i Merlotti, stationе umana dell prima età dell fero sulla riva dextra del Ticino. R.	77	219
— Paletnologia lombarda, escursioni e richerche durante l'autunno del 1875. R.	77	220
Castillo, A. de: fossile Säugethierreste aus der Quartärformation des Hochthals von Mexiko. R.	70	651
— Memoria sobre las minas de Azoque de America. R.	72	886
— über eine neue Mineralspecies des Wismuths. Mitgetheilt von Geh. Bergrath Dr. Burkart. A.	74	225
Cathrein, A.: die geognostischen Verhältnisse der Wildschönau. R.	79	102
Champernowne, A.: a note on some devonian Stromatoporidae from Dartington near Totness. R.	79	736
Chancourtois, de: sur la question du fer natif. R.	77	837
Chaper, Maurice: de l'état auquel se trouve l'or dans certains minerais des Etats-Unis. R.	79	605
Chavannes, S.: Bemerkung über den Gyps und die Cargneule der Waadtländischen Alpen. R.	74	764
Choffat, Paul: Esquisse du Callovien et de l'Oxfordien dans le Jura occidental et le Jura méridional. R.	79	185
Church: Namaqualit, ein neues Kupfererz. R.	70	897
Ciofalo: Alcuni osservazioni sul miocene di Ciminna. R.	79	706
Clarke: Bemerkungen über die sedimentären Formationen von New-South-Wales. R.	77	761

	Jahrg.	Seite
Claypole: über das Vorkommen eines fossilen Pflanzenstammes in den obersilurischen Gesteinen von Ohio. R. . . .	1878	551
Cleve: über das Vorkommen von Cuban in Schweden. R. . .	73	90
Cloëz, S.: über ein glasiges Mineral, welches sich auf den Felsen an den Ufern des Mittelmeeres bildet. R.	78	530
Cocchi, J.: über den Granit von Val di Magra. R.	71	191
— über ein Tithon-Vorkommen im Val di Magra. R.	71	191
Cohen, Emil: die zur Dyas gehörigen Gesteine des südl. Odenwaldes. R.	72	98
— geologische Mittheilungen über das Vorkommen der Diamanten im s. Afrika. B.	72	857
— geologische Mittheilungen aus Griqualand-West. B. . . .	73	52
— weitere Mittheilungen aus Griqualand-West; Vorkommen der Diamanten. B.	73	150
— geologische Mittheilungen aus der Transvaal-Republik. B. .	73	391
— geologische Mittheilungen über die Goldfelder bei Marabastad. B.	73	511
— die Goldfelder von Leydenburg. B.	73	718
— geognostisch-petrographische Skizzen aus Südafrika. A. . .	74	460
— Erklärung gegen Dunn, dessen Bemerkungen das Vorkommen der Diamanten in Afrika betreffend. B.	74	514
— über einige eigenthümliche Melaphyr-Mandelsteine aus Südafrika. A.	75	113
— erläuternde Bemerkungen zu der Routenkarte einer Reise von Lydenburg zu den Goldfeldern und von Lydenburg nach der Delagoa-Bai im ö. Südafrika. B.	76	213
— vorläufige Notiz über ein massenhaftes Vorkommen basischer Gesteinsgläser. B. O.	76	744
— über die sog. Hypersthenite von Palma. B. O.	76	747
— über Einschlüsse in südafrikanischen Diamanten. B. O. . .	76	752
— über den Meteoriten von Zsadány, Temesvar Comitat, Banat. R.	78	747
— Kersantit von Laveline. B.	79	858
— Titaneisen von den Diamantfeldern in Südafrika. B. O. . .	77	695
— über einen Eklogit, welcher als Einschluss in den Diamantgruben von Jagersfontein, Südafrika, vorkommt. B. O. .	79	864
Cohn, F.: über das Vorkommen von Kieselschwammnadeln in einem dichten grauen Kalkstein des M. Levy'schen Bohrlochs bei Inowraclaw. R	71	218
— über den Steinkohlenpilz Anchagaricon. R.	72	773
Collins, J. H.: Henwoodit, ein neues Mineral. R.	76	868
— Enysit, ein neues Mineral. R.	76	868
— Notiz über ein Vorkommen von Skorodit, Pharmakosiderit und Olivenit in Grünstein. R.	76	868
— Notiz über das Vorkommen des Achroit und des schwarzen Turmalin bei St. Austell in Cornwall. R.	77	835
— über Duporthit, ein neues asbestartiges Mineral. R. . . .	78	315
Colvin, Verplanck: Report on a Topographical Survey of the Adirondack Wilderness of New-York. R.	75	326
— Report on the Topogr. Survey of the Adirondacks Wilderness of New-York for the year 1873. R.	78	99
Conrad, T. A.: Bemerkungen über versteinerungsführende Schichten Amerika's. R.	71	111
Contejean, Ch.: Elements de Géologie et de Paléontologie. R.	75	434
Conwentz, H.: über die versteinten Hölzer aus dem norddeutschen Diluvium. R.	77	433

	Jahrg.	Seite
Conwentz, H.: über ein tertiäres Vorkommen cypressenartiger Hölzer bei Calistoga in Californien. A.	1878	800
Cooke, Josiah: die Vermiculite, ihre krystallographischen und chemischen Beziehungen zu den Glimmern. R.	74	635
— Melanosiderit, eine neue Mineralspecies. R.	75	651
Cooper, J. H.: Kalifornien während der Pliocän-, Miocän- und Eocän-Epoche. R.	76	960
Cope: Synopsis der ausgestorbenen Säugethiere in den Höhlen der Vereinigten Staaten. R.	70	511
— Synopsis of the extinct Batrachia and Reptilia of North America. R.	70	659
— über die Reptilienordnungen Phytonomorpha und Streptosauria. R.	70	662
— über Megadactylus polyzelus Hitch. R.	70	920
— über fossile Wirbelthiere in den Höhlen von Arguilla. R.	71	779
— vorläufiger Bericht über die Vertebraten, welche in der Kennedyhöhle entdeckt worden sind. R.	72	107
— Katalog der Phytonomorpha in der Kreideformation von Kansas. R.	72	335
— über Bathmodon, eine ausgestorbene Gattung der Ungulaten. R.	72	336
— über die Familien der Fische in der Kreideformation von Kansas R.	72	336
— über eine neue Testudinata aus der Kreide von Kansas. R.	72	336
— zwei neue Ornithosaurier aus Kansas. R.	72	439
— Beschreibung der Gattung Protostega, eine Form ausgestorbener Schildkröten. R.	72	982
— Supplement to the extinct Batrachia and Reptilia of North America. R.	75	106
— on the Homologies and Origin of the Types of Molar Teeth of Mammalia educabilia. R.	75	107
— über neue fossile Wirbelthiere in Nordamerika. R.	76	328
— the Vertebrata of the Cretaceous Formations of the West. R.	76	683
— Descriptions of some Vertebrate Remains from the Fort Union Beds of Montana. R.	77	555
— Palaeontological Bulletin. R.	77	876
— on the Brain of Procamelus occidentalis. R.	77	877
— on the Vertebrata of the Bone Bed in Eastern Illinois. R.	77	877
— Palaeontological Bulletin. R.	78	108
— Report upon the extinct Vertebrata obtained in Mexico. R.	79	108
Cope, Edw. u. March: Entdeckungen fossiler Wirbelthiere in den Rocky Mountains. R.	74	669
Coppi, F.: Nota sul calcare a Lucina pomum Dod. R.	79	700
— Frammenti di paleontologia Modenese. R.	79	707
Coquand, H.: über die Bauxite der Alpinenkette (Bouches-du Rhône) und ihr geologisches Alter. R.	71	940
— Vergleichung der von Hébert angenommenen Gliederung der Kreideformation des s. Frankreich mit jener von Coquand. R.	75	768
— Description des terrains à pétrole et à ozokérite du versant septentrional du Caucase. R.	79	714
Cornuel, J.: Beschreibung von Süsswasser-Fossilien aus dem Eisenoolith des oberen Neokom der Haute-Marne. R.	75	671
— Description de debris de Poissons fossiles provenant du calcaire néocomien de la Haute-Marne. R.	78	777
Corsi, A.: Vorkommen des Prehnit in Toscana. R.	79	161
Cortazar, Daniel de: Expedicion geologica por la provincia de Toledo en 1878. R.	79	934

	Jahrg.	Seite
Cortazar, Daniel de: Expedicion geologica por la prov. de Toledo en 1877. R.	1879	936
Cossa, Alfonso: über den Hydrozinkit von Auronzo. R.	71	412
— Richerche di Chimica mineralogica sulla Sienite del Bielese. R.	76	874
— sur la diffusion du cérium, du lanthane et du didyme. R.	79	615
— sul serpentino di Verrayes in Valle d'Aosta. R.	79	662
Cotta, B. v.: das Kohlengebiet Südrusslands. R.	70	897
— Tschudack, Kupfergrube im Altai. R.	71	86
— der Altai. Sein geologischer Bau und seine Erzlagerstätten. R.	71	649
— Geologie der Gegenwart. 3. Aufl. R.	72	658
— die Geologie der Gegenwart. 4. Aufl. R.	74	549
— die Dislokationen der Kreide- und Diluvialbildungen auf Rügen. B.	75	636
— geologische Bilder. 6. Aufl. R.	76	564
— über das Vorkommen von Kupfererzen in der Gegend von Aschaffenburg. R.	76	570
— geologisches Repertorium. R.	77	422
— die Geologie der Gegenwart. 5. Aufl. R.	79	99
Cotteau, G.: über die von Lartet in Syrien und Idumäa gesammelten fossilen Echiniden. R.	70	381
— Note sur les Echinides crétacés de la province du Hainaut. R.	76	586
Cox, E. T.: first annual Report of the Geological Survey of Indiana, made during the year 1869. R.	72	226
— second Report of the Geological Survey of Indiana. R.	75	322
— third and fourth annual Reports of the Geological Survey of Indiana. R.	75	322
— fifth annual Report of the Geological Survey of Indiana. R.	76	443
— sixth annual Report of the Geological Survey of Indiana. R.	77	960
— seventh annual Report of the Geological Survey of Indiana. R.	77	961
Crane, Agnes: on certain genera of living Fishes and their fossil affinities. R.	77	879
— the general History of the Cephalopods, recend and fossil. R.	79	199
Credner, Herm.: gewaltige Kupfermassen am Lake Superior. B.	70	86
— geognostische Aphorismen aus Nordamerika. R.	70	499
— die Dimorphie des kohlensauren Kalkes. B.	70	604
— die Gliederung der eozoischen (vorsilurischen) Formationsgruppe Nordamerika's. R.	70	637
— die vorsilurischen Gebilde der oberen Halbinsel von Michigan in Nordamerika. R.	70	638
— über nordamerikanische Schieferporphyroide. A.	70	970
— die Kreide von New-Jersey. R.	70	1023
— über gewisse Ursachen der Krystallverschiedenheiten des kohlensauren Kalkes. R.	71	288
— die Geognosie und der Mineralreichthum des Alleghanysystemes. R.	71	429
— über das Leben in der todten Natur. R.	71	773
— Elemente der Geologie. R.	72	752
— Antimonglanzvorkommen in Sachsen. R.	74	740
— über ein von E. Dathe entdecktes Vorkommen zahlreicher schwedischer Silurgeschiebe vor dem Zeitzer Thore in Leipzig. R.	74	749
— die granitischen Gänge des sächsischen Granulitgebirges. R.	75	751
— über nordisches Diluvium in Böhmen. R.	75	881
— über Lössablagerungen an der Zschopau und Freiberger Mulde, nebst einigen Bemerkungen über die Gliederung des Quartär im s. Hügellande Sachsens. A.	76	9

	Jahrg.	Seite
Credner, Herm.: Septarienthon mit Leda Deshayesiana bei Leipzig. B.	1876	45
— über nordisches Diluvium in Böhmen. R.	76	90
— Elemente der Geologie. 3. Aufl. R.	76	571
— die Küstenfacies des Diluviums in der sächsischen Lausitz. R.	76	668
— marine Conchylien des Mitteloligocän im K. Sachsen. R.	76	982
— das voigtländisch-erzgebirgische Erdbeben vom 23. November 1875. R.	77	424
— über das neue Vorkommen von bunten Turmalinen bei Wolkenburg in Sachsen. R.	77	528
— über ein neues Vorkommen des Alunites. R.	77	833
— der rothe Gneiss des sächsischen Erzgebirges. R.	78	413
— das Dippoldiswaldaer Erdbeben vom 5. Oktober 1877. R.	78	771
— das Oligocän des Leipziger Kreises. R.	79	434
Credner, G. R.: die krystallinischen Gemengtheile gewisser Schieferthone und Thone. R.	75	423
— Ceratites fastigatus und Salenia texana. R.	76	977
— das Grünschiefersystem von Hainichen im Königreich Sachsen in geologischer und petrographischer Beziehung. R.	76	435
Crepin, Fr.: Beschreibung einiger fossiler Pflanzen aus den Psammiten von Condroz. R.	75	559
— Fragments paléontologiques pour servir à la flore du terrain houiller de Belgique. R.	75	778
Crié, L.: Recherches sur la végétation de l'Ouest de la France à l'époque tertiaire. R.	79	752
Croll, J.: Wind and Gravitation Theories of Oceanic Circulation. R.	76	966
Crosby: Report on the Geological Map of Massachusetts. R.	78	418
Curioni, G.: Osservazione geologicche sulla Val. Trompia. R.	71	331

D.

Dahl, T.: jurassische Kohle in der Inselgruppe der Lofoden. R.	70	901
Daintree: Bemerkungen über die Geologie der Kolonie Queensland. R.	73	965
Dale, Nelson: a Study of the Rhaetic Strata of the Val di Ledro in the southern Tyrol. R.	77	430
Dall, W. H.: Bericht über die Brachiopoden, gesammelt bei der United States Coast Survey-Expedition von L. F. de Pourtalès, mit einer Revision der Craniidae und Discinidae. R.	72	334
— geologische Bemerkungen über Alaska. R.	73	657
— über eine natürliche Anordnung der Gastropodengattung Dycoglossa. R.	74	441
— Report on the Brachiopoda of Alaska and the adjacent shores of N. W. America. R.	79	724
Dalmer, Karl: die Feldspath-Pseudomorphosen der Wilhelmsleite bei Ilmenau. A.	78	225
— die ostthüringischen Encriniten. R.	79	210
Dames, W.: die Echiniden der n.-w. Jurabildungen. R. 1872	985	73 650
— Notiz über ein Diluvial-Geschiebe cenomanen Alters von Bromberg. R.	73	670
— Beitrag zur Kenntniss der Gattung Dictyonema Hall	74	556
— über Ptychomya. R.	74	557
— über D. Brauns oberen Jura im n.-w. Deutschland. B.	74	613
— über Diluvialgeschiebe cenomanen Alters. R.	75	783
— über ein bei der Stadt Greifswald auf Salz gestossenes Tiefbohrloch. R.	75	783

	Jahrg.	Seite
Dames, W.: die Echiniden der vicentinischen und veronesischen Tertiärablagerungen. R.	1878	428
— über Hoplolichas und Conolichas, zwei Untergattungen von Lichas. R.	78	979
— über eine neue Art der Cirripedengattung Loricula. R.	79	214
— Backzahn des rechten Unterkiefers von Elephas antiquus Falc. aus dem Diluvium von Rixdorf bei Berlin. R.	79	981
— Annulus von Lituites convolvens aus dem Untersilur von Reval. R.	79	996
Damour, A.: Jakobsit, ein neues Mineral. R.	70	103
— über einen Idokras von Arendal. R.	72	222
— Analyse eines Granats aus Mexico. R.	72	222
— Note sur le spinelle zincifère (Gahnite) du Brésil. R.	79	594
— Note sur le péridot titanifère de Zermatt en Valais. R.	79	594
Dana, J. D.: über die Geologie der Umgegend von Newhaven. R.	71	321
— über die vermeintlichen Füsse der Trilobiten. R.	71	775
— kündigt ein Werk über Korallen an. B.	72	198
— über das eigentliche Takonische. R.	72	890
— Corals and Coral Islands. R.	73	99
— Expedition von Marsh in die Rocky Mountains; über die Vertebraten aus den Fort Bridger Schichten. B.	73	629
— über einige Resultate der Contraction der Erde durch Abkühlung, über den Ursprung der Gebirge und die Natur des Erdinnern. R. 1873 881.	74	211
— die angeblichen Sigillariastämme in der unteren Steinkohlenformation sind Meeresalgen. B.	74	278
— Gründe für einige Veränderungen in den Unterabtheilungen der geologischen Zeiten in der neuen Ausgabe von Dana's Manual of Geology. R.	75	97
— über Serpentin-Pseudomorphosen von der Tilly-Foster-Eisengrube. R.	75	310
— Manual of Geology. 2. ed. R.	75	546
— Fund eines Renthierrestes bei New-Haven. B.	76	43
— the geological Story briefly told. R.	76	566
— über Erosion. R.	76	880
— on Cephalisation. R.	77	322
— on the relations of the Geology of Vermont to that of Berkshire. R.	77	967
— the Driftless Interior of North America. R.	78	537
— on some points in Lithology. R.	79	194
Dana u. G. Brush: über das Magneteisen im Glimmer von Pennsbury, Pennsylvania. R.	70	232
Dana, Edw.: über den Datolith von Bergen Hill, New-Jersey. R.	72	643
— über einen Andalusit-Krystall von Delaware, Pennsylvania. R.	73	423
— über die Zusammensetzung der Labradoritgesteine von Waterville, New-Hampshire. R.	73	877
— über Datolith. R.	74	629
— vorläufige Notiz über Chondrodit-Krystalle von der Tilly-Foster-Eisengrube. R.	75	311
— über die Trappgesteine des Connecticutthales. R.	75	427
— second appendix to Dana's Mineralogy. R.	75	653
— über den Chondrodit von der Tilly-Foster-Grube, Brewster, New-York. R.	75	870
— über den Samarskit von Mitchell-County, N. Carolina. R.	76	427
— über Staurolith-Krystalle von Fannin in Georgia. R.	76	555
— über einen Zwillings-Krystall des Pyrrhotin. R.	76	557

	Jahrg.	Seite
Dana, Edw.: über den optischen Charakter des Chondrodit von der Tilly-Foster-Grube. R.	1876	661
— a Textbook of Mineralogy. R.	77	523
— Vorkommen von Granat mit den Trappgesteinen von New-Haven, Connecticut. R.	77	948
Darwin's, Ch.: gesammelte Werke. A. d. Engl. v. J. Victor Carus.		
Lieferung 1—3. R.	75	213
Lieferung 4—20. R.	75	888
Lieferung 21—34. R.	76	573
Lieferung 35—36. R.	76	969
Lieferung 37—41. R.	77	433
Lieferung 42—44. R.	77	423
Lieferung 45—58. R.	77	768
Lieferung 59—62. R.	78	327
Lieferung 63—73. R.	78	543
Lieferung 74—79. R.	78	776
Dathe, E.: über Silurgeschiebe von Leipzig. B.	74	412
— mikroskopische Untersuchungen über Diabase. R.	74	640
— Olivinfels, Serpentine und Eklogite des sächsischen Granulitgebietes. Ein Beitrag zur Petrographie. A. . . 1876 225	76	337
— über seine Untersuchungen des sächsischen Granulitgebietes in der Gegend von Hartha und Döbeln. B.	77	163
— die Diallaggranulite der sächsischen Granulitformation. R.	77	868
— über normale Granulite. B.	79	388
Daubrée, A.: Exposition universelle de Paris. Substances minérales. R.	70	651
— Untersuchung der Gesteine mit gediegenem Eisen von Grönland. R.	73	97
— über den Ursprung der sedimentären Gebirgsschichten. R.	73	554
— Vergesellschaftung des Platins mit Olivingesteinen im Ural und genetische Beziehungen dieses Metalls zum Chromeisen. R.	75	540
— über die gleichzeitige Neubildung mehrerer Mineralien zu Bourbonne-les-Bains. R.	75	749
— über die Bildung des Bleihornerz zu Bourbonne-les-Bains. R.	75	874
— Expériences sur la schistosité des roches et sur les déformations des fossiles, corrélative de ce phénomène; consequences géologiques de ces expériences. R.	77	211
— sur les Roches cristallines qui sont subordonnées au terrain schisteux de l'Ardenne français. R.	78	93
— Recherches expérimentales sur les cassures qui traversent l'écorce terrestre, particulièrement celles qui sont connues sous les noms de joints et de failles R.	78	763
— Expériences tendant a imiter des formes diverses de ploiements, contournements et ruptures que presente l'écorce terrestre. R.	78	764
— sur une météorite appartenant au groupe des eukrites, tombée le 14 Juillet 1845 dans la commune du Teilleul (Manche). R.	79	905
Davey, E. C.: Papers contributed to the 2. vol. of Transactions of the Newbury-District Field-Club. R.	74	668
Davidson, Th.: a monograph of the British fossil Brachiopoda VII, 3.	70	252
— über continentale Geologie und Paläontologie. R.	70	794
— über Brachiopoden aus dem „Pebble-bed" von Burdleigh-Salterton bei Exmouth in Devonshire. R.	70	925
— über tertiäre Brachiopoden Italiens. R.	70	925
— Bemerkungen über die Gattung Porambonites. R.	74	438

	Jahrg.	Seite
Davidson, Th.: über die tertiären Brachiopoden Belgiens. R.	1875	108
— Notes on four Species of Scottish Lower Silurian Brachiopoda. R.	77	885
— Qu'est ce qu'un Brachiopode? R.	78	102
— die fossilen Brachiopoden des unteren Boulonnais. R.	78	981
Davidson u. W. King: Bemerkungen über die Gattungen Trimerella, Dinobolus und Monomerella. R.	1872 893.	73 557
— — on the Trimerellidae, a Palaeozoic Family of Palliobranchs or Brachiopoda. R.	74	772
Davies, W.: alphabetischer Katalog der typischen Exemplare von fossilen Fischen in dem British Museum. R.	71	669
— über die schnabelartigen Verlängerungen der Squaloraja polyspondila Ag. R.	74	216
— über die Ausgrabung und Entwickelung eines grossen Reptils, Omosaurus armatus Ow., aus dem Kimmeridgethon von Swindon in Wilts. R.	76	980
— über die Nomenclatur von Saurocephalus lanciformis in der britischen Kreideformation. R.	78	983
Dawkins, W. Boyd: über die hirschartigen Thiere des Forest-bed von Norfolk und Suffolk. R.	73	444
— über Trochocyathus anglicus, eine neue Art der Madreporaria aus dem rothen Crag. R.	73	444
— Classification der pleistocänen Schichten Britanniens und des Continents mit Hülfe der Säugethiere. R.	73	891
— die Höhlen und die Ureinwohner Europa's. A. d. Engl. übertragen von J. W. Spengel. R.	76	313
— on the Mammal-Fauna of the Caves of Creswell Crags. R.	78	221
— Contributions to the history of the Deer of the European Miocene and Pliocene Strata. R.	79	222
Dawson, G. M.: Report on the Geology and resources of the Region in the vicinity of the 49 Parallel, from the Lake of the Woods to the Rocky Mountains. R.	75	887
— on a new species of Loftusia from British Columbia.	79	742
Dawson, J. W.: über Graphit im Laurentian von Canada. R.	70	1004
— über Sporenkapseln in Steinkohle. R.	71	777
— über die Structur und Verwandtschaften von Sigillaria, Calamites und Calamodendron. R.	71	975
— über neue Baumfarne u. a. Fossilien aus dem Devon. R.	72	109
— the fossil plants of the Devonian and upper Silurian Formations of Canada. R.	72	555
— Eindrücke und Fährtenspuren von Wasserthieren in carbonischen Gesteinen. R.	73	445
— Bericht über die fossilen Pflanzen des Unter-Carbon und Millstone Grit von Canada. R.	74	661
— über die obere Steinkohlenformation des ö. Neu-Schottland und der Prinz Edward-Insel. R.	74	979
— über das Vorkommen des Eozoon canadense bei Côte St. Pierre. R.	76	971
— on a recent Discovery of Carboniferous Batrachians in Nova Scotia. R.	77	558
— Note on two Palaeozoic Crustaceans from Nova Scotia. R.	77	558
— Note on some more recent changes in level of the coast of British Columbia. R.	77	855
— Note on the Phosphates of the Laurentian and Cambrian Rocks of Canada. R.	78	320
— Notes on some Scottish Devonian Plants. R.	78	556

	Jahrg.	Seite
Dawson, G. M.: on a Specimen of Diploxylon from the Coal Formation of Nova Scotia. R.	1878	556
— on the microscopic structure of Stromatoporidae, and on palaeozoic fossils mineralised with silicates, in illustration of Eozoon. R.	79	734
Dawson, u. Carpenter: über neue Exemplare des Eozoon Canadense mit Rücksicht auf die Einwände von King und Rowney dagegen. R.	71	214
Dawson u. Harrington: Report on the Geological Structure and Mineral Resources of Prince Edward Island. R.	72	439
Dechen, H. v.: über ein Steinwerkzeug von Reppertsberg bei Saarbrücken. R.	70	486
— Erläuterungen der geologischen Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen, sowie einiger angrenzenden Gegenden. 1. Bd. R.	70	631
— geologische Karte von Deutschland. R.	70	635
— über ein beilartiges Werkzeug aus Kieselschiefer ans der Gegend von Trier. R.	70	1027
— über ein Steingeräth vom Reppertsberge bei Saarbrücken	70	1027
— die Ausgrabungen in der Höhle bei Balve und bei Sporke. R.	72	963
— die Höhlen in Rheinland-Westphalen. R.	72	980
— geologische und mineralogische Literatur der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen sowie einiger angrenzenden Gegenden. R.	73	223
— die nutzbaren Mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche, nebst einer physiographischen und geognostischen Uebersicht des Gebietes. R.	74	77
— über Coeloma taunicum. R.	74	665
— Leopold von Buch. R.	74	784
— über das Vorkommen der Silurformation in Belgien. R.	74	886
— über die Conglomerate von Fépin und von Bournot in der Umgebung des Silur vom hohen Venn. R.	75	765
— über die Ziele, welche die Geologie gegenwärtig verfolgt. R.	76	83
Deffner, C.: der Buchberg bei Bopfingen. R.	70	1007
Deicke, Herm.: Beiträge zur geog. und pal. Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend: Die Tourtia in der Umgegend von Mühlheim a. d. Ruhr. R.	76	584
— Beitrag zur Kenntniss der geognostischen und paläontologischen Beschaffenheit der unteren Ruhrgegend: Die Brachiopoden der Tourtia von Mühlheim a. d. Ruhr. R.	78	893
Delesse, A.: Bemerkungen zu der Carte hydrologique du dép. de Seine-et-Marne, exec. par Mr. Delesse 1864—1873. B.	75	633
— carte agricole de la France. Paris 1874. R.	75	883
— über die Ablagerungen von phosphorsaurem Kalk in Estremadura. R.	77	834
Delesse et de Lapparent: Revue de Géologie pour les années 1869 et 1870. R.	72	977
— — Revue etc. 1870 et 1871. R.	73	973
— — „ „ 1871 et 1872. R.	75	212
— — „ „ 1873 et 1874. R.	76	566
— — „ „ 1874 et 1875. R.	77	422
— — „ „ 1875 et 1876. R.	78	89
— — „ „ 1876 et 1877. R.	79	635
Delgado: terrains paléozoiques de Portugal. R.	76	447
Denton, W.: über das Vorkommen des Asphaltes bei Los Angeles, Californien. R.	76	962

	Jahrg.	Seite
Des Cloizeaux: ein durchsichtiger Wolframit. R.	1870	228
— Mémoire sur une nouvelle localité d'amblygonite et sur la montebrasite, nouveau phosphate d'alumine et de lithine hydraté. R.	73	82
— Hypersthen-Krystalle am Mont Dore. R.	74	429
— Manuel de Mineralogie tome sec. 1. fasc. R.	74	541
— über Perowskit; über die Bestimmung der vier hauptsächlichsten triklinen Feldspathe auf optischem Wege. B. . .	75	279
— über Leucit-Krystalle von Pompeji; Salit von Nischnetagilsk; über Eukrit und die triklinen Feldspathe. B.	75	396
— Krystallform und optische Eigenschaften des Durangit. R. .	75	412
— über den Humit; nur der I. Typus ist rhombisch, die beiden andern sind monoklin, doch mit verschiedenen Grundformen. B.	76	641
— mikroskopische Untersuchung des Orthoklas und verschiedener trikliner Feldspathe. R.	76	658
— Mikroklin, eine neue trikline Feldspath-Species. R.	76	768
— Mémoire sur l'existence, les propriétés optiques et cristallographiques, et la composition chemique du microcline, nouvelle espèce de Feldspath triclinique à base de potasse. R.	76	935
— über die optischen Verhältnisse der Krystalle und ihre Unvollkommenheiten. B.	77	160
— über Humit und Mikroklin. B.	77	499
— über Topaskrystalle aus Mexico: über den Milarit; über Perowskit; Vorkommen des Tridymit im Mont Dore. B. .	78	40
— über Milaritkrystalle; über Adamin; über Pandermit und Glimmer. B.	78	370
— Note sur un nouveau Feldspath barytique. R.	79	591
Des Cloizeaux u. Damour, A.: über den Homilit. R. . . .	78	204
— — Note sur la Dabrérite du Laurium. R.	79	593
Des Cloizeaux u. Moissenet: Montebrasit, eine neue Mineralspecies. R.	71	938
Deslongchamps: über die fossilen Reptilien aus der Familie der Teleosaurier in den jurassischen Schichten der Normandie. R.	70	919
Desor, E.: Souvenirs du Danemark. Les Congrès anthropologique et préhistorique de Copenhague en 1869. R.	70	672
— l'evolution des Echinides dans la série géologique et leur role dans la formation jurassique. R.	73	108
— über den Höhlenmenschen, den tertiären Menschen und die Abstammung der Troglodyten. R.	73	983
— Notice sur un mobilier préhistorique de la Sibérie. R. . .	74	670
— die Moränen-Landschaft. R.	74	756
— über Riesentöpfe und deren Ursprung. R.	75	437
— compte-rendu d'une excursion faite à une ancienne nécropole des monts albins. R.	78	222
— une nouvelle découverte préhistorique. La fonderie de Bologne. R.	78	333
Dewalque, G.: über den Gang der mineralogischen Wissenschaften in Belgien. R.	71	773
— ein neuer Spongit aus dem Eifelkalk von Prüm. R. . . .	73	669
— Rapport séculaire sur les travaux de la classe des sciences. Sciences minérales. R.	74	211
— Notiz über den Glaukonit von Anvers. R.	75	422
— über die Verbreitung der cambrischen Schichten in den Ardennen. R.	75	973

	Jahrg.	Seite
Dewalque, G.: über ein Mémoire: faire connaitre notamment au point de vue de leur composition les roches plutoniques, ou considérées comme telles, de la Belgique et de l'Ardenne française. R.	1875	973
— Complément du Mémoire couronné de M. M. de la Vallée Poussin et Renard sur les roches plutoniennes de la Belgique. R.	76	949
— Bericht über zwei von der belgischen Akademie gekrönte Arbeiten über die Steinkohlenformation des Bassins von Lüttich. R.	76	950
Dewitz, H.: Doppelkammerung bei silurischen Cephalopoden. R.	79	199
— über die Wohnkammer regulärer Orthoceratiten. R.	79	996
Didelot, L.: Pycnodus heterodon aus dem mittleren Neocom. R.	75	778
Dieffenbach, Ferd.: Plutonismus und Vulkanismus in der Periode von 1868—1872 und ihre Beziehungen zu den Erdbeben im Rheingebiet. R.	73	192
— die Erdbeben und Vulkanausbrüche des Jahres 1872. A.	74	155
Dieulafait, L.: über den Horizont der Ostrea Couloni im Neocom des s.-ö. Frankreichs. R.	70	1022
Dijk, van et Ermeling: Rapport sur le sondage à vapeur pour la recherche d'eau potable à Grisée, Ile de Java. R.	73	327
Dingestedt, E. v.: Analyse eines Olivin vom Vesuv. R.	74	86
Dittmar, A.: paläontologische Notizen. R.	72	236
Döll, E.: Kupferkies und Braunspath nach Cuprit. R.	75	422
Doelter, C.: die Augit-Andesite und Perlite des Tokaj-Eperieser Gebirges; Eintheilung der ungarischen Trachyte. B.	73	397
— Bemerkungen über die Tuffbildungen in Südtyrol. A.	73	569
— über das Muttergestein der böhmischen Pyropen. R.	73	648
— zur Kenntniss der quarzführenden Andesite in Siebenbürgen und Ungarn. R.	73	772
— die jüngeren Eruptivgesteine Siebenbürgens. B.	73	853
— Resultate seiner geologisch-petrographischen Untersuchungen über das siebenbürgische Erzgebirge. B.	74	275
— die Trachyte des siebenbürgischen Erzgebirges. R.	74	645
— Porphyrit von Lienz. R.	74	648
— die Resultate seiner Aufnahmsarbeiten im Gebiete der Eruptivgebirge von Fassa und Fleims. B.	75	46
— über einige Trachyte des Tokaj-Eperieser Gebirges. R.	75	95
— vorläufige Mittheilung über den geologischen Bau der pontinischen Inseln. R.	75	543
— Beiträge zur Mineralogie des Fassa- und Fleimserthales. I. R.	76	67
— die Vulkangruppe der Pontinischen Inseln. R.	76	313
— über die mineralogische Zusammensetzung der Melaphyre und Augitporphyre Südosttyrols. R.	75	563
— die Bestimmung der petrogr. wichtigeren Mineralien durch das Mikroskop. R.	76	871
— Tridymitvorkommen aus dem Hargittastock in Siebenbürgen. R.	77	204
— Beiträge zur Mineralogie des Fassa- und Fleimserthales. II. R.	77	647
— über seine Untersuchungen thonerdehaltiger Pyroxene. B.	77	806
— über die Eruptivgebilde von Fleims nebst einigen Bemerkungen über den Bau älterer Vulkane. R.	77	846
— über Diopsid. R.	78	657
— der Vulkan Monte Ferru auf Sardinien. R.	78	668
— über Akmit und Aegirin. R.	79	157
— über Spodumen und Petalit. R.	79	602
— über das Vorkommen des Propylits in Siebenbürgen. R.	79	648

	Jahrg.	Seite
Doelter, C.: die Produkte des Vulkans Monte Ferru. R. . .	1879	652
Doelter u. R. Hoernes: chemisch-genetische Betrachtungen über Dolomit mit besonderer Berücksichtigung der Dolomitvorkommnisse Südosttyrols. R.	76	310
Dollfus, G.: Contributions à la Faune des Marnes blanches supérieures au Gypse. R.	78	434
Dollfus et G. Vasseur: Coupe géologique du chemin de fer de Méry-sur-Oise entre Bessancourt et Valmondois. Dollfus, Comparaison et classification. R.	79	963
Domeyko: über die Entdeckung von Tellur-Mineralien in Chili. R.	76	664
— Daubréit, ein neues Mineral. R.	76	664
Donaire, Fel. M.: Trabajos geologicos ejecutados durante el ano 1877 en la provincia de Avila. R.	79	935
Dorr, Rob.: über das Gestaltungsgesetz der Festlandsumrisse und die symmetrische Lage der grossen Landmassen. R. .	75	550
Drasche, R. v.: über Serpentine und serpentinähnliche Gesteine. R.	72	322
— über die mineralogische Zusammensetzung der Eklogite. R.	72	650
— geologische Mittheilungen über die Umgebungen von Christiania. B.	73	515
— Geologisches über Spitzbergen. B.	73	722
— zur Kenntniss der Eruptivgesteine Steyermarks. R.	73	768
— über eine pseudomorphe Bildung nach Feldspath. R. . . .	73	957
— petrographisch-geologische Beobachtungen an der Westküste Spitzbergens. R. 1875	200.	75	427
— über den Meteoriten von Lancé. R.	75	652
— eine Besteigung des Vulkans von Bourbon; weitere Bemerkungen über die Geologie von Réunion und Mauritius. R.	76	671
— einige Worte über den geologischen Bau von Südluzon. R. .	77	207
— Bemerkungen über die japanischen Vulkane Asama-Yama, Jaki-Yama, Iwa-wasi-Yama und Fusi-Yama. R.	77	653
— die Insel Réunion (Bourbon) im indischen Ocean. R. . . .	77	958
— Fragmente zu einer Geologie der Insel Luzon. R.	78	767
— zwei geologische Reisen quer durch die Insel Nippon (Japan). A.	79	40
— über paläozoische Schichten auf Kamtschatka und Luzon. A.	79	265
Dressel, L.: Hauyn als integrirender Bestandtheil von Laven am Laacher See. B.	70	213
— Mittheilungen vom Laacher See. A.	70	559
— Heidenschanze am Scheidberg bei Remagen; Kalkstein unter den Auswürflingen des Laacher See's. B.	70	585
— geognostisch-geologische Skizze der Laacher Vulcangegend. R.	71	945
— Estudio sobre algunas aguas minerales del Ecuador. R. . .	77	315
— Eruption des Cotopaxi vom 23. August 1878. B.	79	57
Ducloux: Rivotit, ein neues Mineral. R.	75	90
Dücker, v.: über vorgeschichtliche Spuren des Menschen in Westphalen. R.	70	1027
Dufour, L.: Bemerkungen über das Problem der Veränderung des Klima's. R.	72	750
Dumortier, Eug.: études paléontologiques sur les déposits jurassiques du bassin du Rhône. III. R.	70	371
— sur quelques gisements de l'Oxfordien inférieur de l'Ardèche. R.	71	959
— études paléontologiques sur les dépots jurassiques du Bassin du Rhône. IV. R.	75	891
Dumortier et F. Fontannes: description des Ammonites de la zone à Am. tenuilobatus de Crussol. R.	76	891
Duncan, M.: über Echinodermen, Bivalven und einige andere Arten aus der Kreideformation des Sinai. R.	70	652

	Jahrg.	Seite
Duncan, M.: zweiter Bericht über die britischen fossilen Korallen. R.	1870	1016
— über die fossilen Korallen der australischen Tertiärbildungen. R.	71	330
— über die Gattung Palaeocoryne. R.	74	330
— über die älteren tertiären Ablagerungen der westindischen Inseln. R.	74	443
— über einige einzellige Algen als Parasiten in silurischen und tertiären Korallen. R.	76	981
— on some Fossil Reef-building Corals from the Tertiary Deposits of Tasmania. R.	77	883
— on the Echinodermata of the Australian Cainozoic Deposits. R.	78	109
— on the Syringosphaeridae, an order of Extinct Rhizopoda. R.	79	1002
Dunker, E.: über den Einfluss der Rotation der Erde auf den Lauf der Flüsse. R.	76	967
— über die möglichst fehlerfreie Ermittelung der Wärme des Innern der Erde und das Gesetz ihrer Zunahme mit der Tiefe. A.	77	590
— über die Temperaturen im Bohrloche I zu Sperenberg. A.	79	116
Dunker, W. u. Zittel, K.: Palaeontographica. General-Register zu den 20 Bänden der ersten Folge. R.	77	894
Dybowski, W.: Beschreibung zweier aus Oberkunzendorf stammenden Arten der Zoantharia rugosa. R.	74	557
— über die Gattung Stenopora Lonsd. mit besonderer Berücksichtigung der St. columnaris Schloth. R.	77	883
— Beitrag zur Kenntniss der inneren Structur von Cystiphyllum impunctatum Lonsd. R.	77	884
Dyer, Thisselton: über einige Coniferenreste aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. R.	74	216

E.

Ebray, Th.: un avertissement au sujet du Tunnel de la Manche. R.	76	223
Eck, H.: über Aspidura scutellata. B.	73	746
— Analyse des Milarit. B.	74	61
— über die Einschlüsse im Glimmer von Pensbury. B.	74	611
— über die Umgegend von Oppenau. B. O.	75	70
— über die Verwachsung von Quarz und Kalkspath. B.	76	405
— Bemerkungen zu den Mittheilungen des Herrn H. Pohlig über „Aspidura, ein mesozoisches Ophiuridengenus“ und über die Lagerstätte der Ophiuren im Muschelkalk. R.	79	450
Egerton, Grey: über einen neuen Chimäroidenfisch aus dem Lias von Lyme Regis. R.	72	111
— über Prognathodus Güntheri Eg., eine neue Gattung fossiler Fische aus dem Lias von Lyme Regis. R.	74	217
— on some new Pycnodonts. R.	77	664
Ehrenberg: über die wachsende Kenntniss des unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Californien. R.	71	445
— über Whitney's neueste Erläuterungen der Californischen Bacillarien-Gebirge. R.	72	989
— mikrogeologische Studien als Zusammenfassung seiner Beobachtungen des kleinsten Lebens der Meeres-Tiefgründe aller Zonen und dessen geologischen Einfluss. R. 1873 974.	74	445
— das unsichtbar wirkende Leben der Nordpolarzone am Lande und in den Meerestiefgründen bei 300mal starker Sehkraft. R.	74	982

	Jahrg.	Seite
Ehrenberg: die das Funkeln und Aufblitzen des Mittelmeeres bewirkenden unsichtbar kleinen Lebensformen. R.	1875	105
— die Sicherung der Objectivität der selbstständigen mikroskopischen Lebensformen und ihrer Organisation durch eine zweckmässige Aufbewahrung. R.	75	984
— Fortsetzung der mikrogeologischen Studien. R.	76	586
Ehrlich: Ober-Oesterreich in seinen Naturverhältnissen. R.	73	984
Eichwald, Ed. v.: geognostisch-paläontologische Bemerkungen über die Halbinsel Mangischlak und die Aleutischen Inseln. R.	72	656
— Analecten aus der Paläontologie und Zoologie Russlands. R.	72	664
— ein paar Worte über Trilobitenfüsse, -Fühler und -Taster. A.	73	1
Elberling, C.: Undersögelser over nogle danske Kalktuffdannelser. R.	74	103
— über eine Kalktuffbildung bei Veistrup Aa auf Fyen. R.	76	682
Emerson, Ben. K.: die Liasmulde von Markoldendorf bei Einbeck. R.	71	96
Emmons: über einige Phonolithe des Velay und des Westerwaldes. R.	75	197
Emory: Report on the United States und Mexican Boundary Survey. R.	72	432
Engelhardt, H.: Flora der Braunkohlenformation im Königreich Sachsen. R.	70	668
— über den Kalktuff im Allgemeinen und den Robschützer mit seinen Einschlüssen insbesondere. R.	72	670
— die Tertiärflora von Göhren. R.	74	100
— Tertiärpflanzen aus dem Leitmeritzer Mittelgebirge. R.	76	973
— über Braunkohlenpflanzen des Gouv. Kiew. R.	77	763
— über die fossilen Pflanzen des Süsswassersandsteins von Tschernowitz. R.	78	970
Erdmann, E.: Beiträge zur Frage von den Niveauveränderungen Schonens. R.	73	212
— Beobachtungen über Moränenbildungen und davon bedeckte Gebirgsschichten in Schonen. R.	74	756
— Description de la formation carbonifère de Scanie. R.	74	757
— fossiles Farnkraut aus der Kohlenformation von Schonen. R.	74	770
— Gründung einer geologischen Zeitschrift in Stockholm. B.	76	534
— populäre Geologie. R.	76	565
— Bidrag till Kännedomen om de lösa jordat lagringarne i Skane. R.	77	98
— Verwerfungen im Sand. R.	78	217
— Mittheilungen über Tiefbohrungen in Schonen; 1. Salzhaltiges Wasser aus Triasschichten bei Brunnenbohrungen in Helsingborg. R.	79	952
Erhard, Theod. u. Alfr. Stelzner: ein Beitrag zur Kenntniss der Flüssigkeitseinschlüsse im Topas. R.	79	158
Etheridge, R.: geologische Stellung und Verbreitung der Reptilien führenden dolomitischen Conglomerate bei Bristol. R.	70	1011
— eine neue Art fossiler Scuttella-artiger Echinodermen von Saffe. Nordafrika. R.	73	108
— über die Verwandtschaft zwischen den Echinothuriden. R.	75	331
Etheridge, R. jr.: über einige Arten von Lamellibranchiaten aus der schottischen Steinkohlenformation. R.	74	441
— Carinella, eine neue Gattung carbonischer Polyzoen. R.	74	442
— über carbonische Lamellibranchiaten. R.	75	109
— Bemerkungen über carbonische Mollusken. R.	76	976

	Jahrg.	Seite
Etheridge, R. jr.: über das Vorkommen der Gattung Astrocrinites Aust. in der schottischen Steinkohlenformation. R. . .	1876	981
— further Contribution to the British Carboniferous Palaeontology. R.	77	878
— Palaeontological Notes. R.	77	878
— über das Vorkommen eines makruren Dekapoden in dem rothen Sandsteine der unteren Kohlenformation im südöstlichen Schottland. R.	78	979
— über unsere gegenwärtige Kenntniss der Invertebraten-Fauna des unteren Carbon oder „Calciferous Sandstone Series“ in der Umgegend von Edinburgh. R.	78	980
— on the occurrence of a small and new Phyllopod crustacean, referable to the genus Leaia, in the lower carboniferous rocks of the Edinburgh neighbourhood. R.	79	991
Ettingshausen, C. v.: die fossile Flora der älteren Braunkohlenformation der Wetterau. R.	70	250
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Radoboj. R. .	70	670
— Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Flora Steiermarks. R. . .	70	926
— die fossile Flora des Tertiärbeckens von Wien. R.	70	1028
— Beiträge zur Kenntniss der fossilen Flora von Radoboj. R. .	71	775
— die fossile Flora von Sagor in Krain. R.	71	776
— über tertiäre Loranthaceen. R.	71	777
— zeigt seine Versetzung nach Graz an. B.	72	209
— über Castanea vesca und ihre vorweltliche Stammart. R. . .	72	773
— zur Entwickelungsgeschichte der Vegetation der Erde. R. .	74	772
— die Florenelemente in der Kreideflora. R.	75	665
Ewald, L.: wissenschaftliches Leben in Darmstadt. R. . . .	71	659
Ewald, J., J. Roth u. H. Eck: L. v. Buch's gesammelte Schriften. 2. Bd. R.	71	313
Ewans: address delivered at the anniversary meeting of the geol. soc. of London on the 19. Febr. 1875. R.	75	784
Exner, Fr.: Untersuchungen über die Härte an Krystallflächen. R.	73	872

F.

Fairchild: on the variations of decorticatid leaf scars of certain Sigillariae; on the Structure of Lepidodendron and Sigillaria. R.	78	556
— on the Structure of Lepidodendron and Sigillaria. R. . . .	79	206
Fallou: über Serpentin. B	71	165
Falsan, A., et A. Locard: Formations tertiaires et quaternaires des environs de Miribel (Ain). R.	79	690
Farge: über einen mit Einschnitten versehenen Halitheriumknochen. R.	73	219
Favre, E.: Revue géologique Suisse pour les années 1869—1872. R.	74	96
— sur quelques travaux relatifs à une nouvelle classification des Ammonites. R.	74	331
— Note sur la géologie der Ralligstöcke au bord de lac du Thoune. R.	74	552
— Revue géologique Suisse pour l'année 1873. R.	75	212
— „ „ „ „ „ 1874. R.	75	969
— Recherches géologiques dans la partie centrale de la Chaîne du Caucase. R.	76	81
— Revue géologique Suisse pour l'année 1875. R.	76	945
— L. Agassiz, notice biographique. R.	77	894

	Jahrg.	Seite
Favre, E.: Description des fossiles du terrain jurassique de la Montagne des Voirons. R.	1877	977
— Description des fossiles du terrain oxfordien des Alpes Fribourgeoises. R.	77	978
— Revue géologique Suisse pour l'année 1876. R.	78	317
— Étude stratigraphique de la partie Sud-Ouest de la Crimée. R.	78	429
— la zone à Ammonites acanthicus dans les Alpes de la Suisse et de la Savoie. R.	78	894
— Expériences sur les effets des refoulements ou écrasements latéraux en géologie. R.	79	103
— Revue géologique Suisse pour l'année 1877. R.	79	635
Fechner, G. Th.: einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwickelungsgeschichte der Organismen. R.	75	214
Feistmantel, Karl: Beitrag zur Kenntniss der Steinkohlenflora in der Umgebung von Rakonitz. R.	72	670
— die Steinkohlenbecken bei Klein-Prilep, Lisek, Stilec, Holoubkau, Mireschau und Letkov. R.	75	439
— Beitrag zur Steinkohlenflora von Lahna. R.	76	575
— die Eisensteine in der Etage D des böhmischen Silurgebietes. R.	77	870
— über die Lagerungsverhältnisse der Eisensteine in der Unterabtheilung D_1 des böhmischen Silurgebirges. R.	79	176
Feistmantel, O.: über Pflanzenpetrefacte aus dem Nyrschaner Gasschiefer, sowie seine Lagerung und sein Verhältniss zu den übrigen Schichten. R.	71	110
— Steinkohlenflora von Kralup in Böhmen. R.	71	975
— über Fruchtstände fossiler Pflanzen aus der böhmischen Steinkohlenformation. R.	72	108
— über den Nyrschaner Gasschiefer. R.	72	303
— über die Steinkohlenflora der Ablagerungen am Fusse des Riesengebirges. R.	72	670
— Beitrag zur Kenntniss der Ausdehnung des sog. Nyrschaner Gasschiefers und seiner Flora. R.	72	978
— die Kohlen Oesterreichs auf der Weltausstellung. B.	73	167
— Analogie der drei Steinkohlenharze Anthrakoxen, Middletonit und Tasmannit und ihre vermuthliche Abstammung. R.	73	980
— über Fruchtstadien fossiler Pflanzen aus der böhmischen Steinkohlenformation. R.	73	893
— über Pflanzenreste aus dem Steinkohlenbecken von Merklin. R.	74	100
— über das Verhältniss der böhmischen Steinkohlen zur Permformation. R.	74	220
— Beitrag zur Kenntniss der Equiseten im Kohlengebirge. A.	74	362
— die productive Abtheilung des Kohlengebirges in Böhmen und das ihr theilweise aufliegende Rothliegende (untere Dyas); über zwei neue Equiseta. B.	74	406
— das Kohlenkalk-Vorkommen bei Rothwaltersdorf in der Grafschaft Glatz und dessen organische Einschlüsse. R.	74	666
— über Baumfarnenreste der böhmischen Steinkohlen-, Perm- und Kreideformation. R.	74	666
— über die Verbreitung und geologische Stellung der verkieselten Araucaritenstämme. R.	74	667
— fossile Pflanzen aus Indien. R.	76	97
— über das Vorkommen der Nöggerathia foliosa St. in dem Steinkohlengebirge von Oberschlesien. R.	76	104
— über die Perutzer Kreideschichten in Böhmen und ihre fossilen Reste. R.	76	108
— über fossile Pflanzen in Calcutta. B.	76	530

	Jahrg.	Seite
Feistmantel, O.: über Steinkohlenpflanzen aus Portugal. R.	1876	575
— über das Alter einiger fossilen Floren von Indien. R. . . .	76	972
— kurze Bemerkungen über das Alter der sog. älteren kohlenführenden Schichten in Indien. A.	77	147
— die Flora von Rajmahal; über Thinnfeldia crassinervis: die Flora von Kach; über Pflanzen von Raniganj. B. . . .	77	178
— Täniopterideen in der sog. Damuda-Series. B.	77	189
— Jurassic (Oolitic) Flora of Kach. R.	77	439
— die Rajmahal-Flora. B.	77	626
— über Riesenkessel in den Rajmahalhügeln. B.	77	509
— die Flora von Kach und Rajmahal. B.	77	809
— Jurassic Flora of the Rajmahal Croup in the Rajmahal-Hills. R.	78	557
— über das Verhältniss gewisser fossiler Floren und Landfaunen untereinander und zu den gleichzeitigen Meeresfaunen in Indien, Afrika und Australien. R.	78	669
— über verschiedene fossile Floren in Ostindien. B.	79	58
— on some fossil Plants from the Damuda Series. R.	79	208
— paläontologische Notizen. R.	79	208
Fellenberg, L. R. v.: Analyse einiger Nephrite und Jadeite. R.	70	484
— notice sur les gites argentifères de la valée de la Massa. R.	70	641
— Analyse zweier Nephrite und eines Steinbeiles von Saussurit. R.	71	173
Fellöcker, S.: die chemischen Formeln der Mineralien in geometrischen Figuren dargestellt. R.	79	577
Field, F.: über eine Varietät des Cronstedit. R.	78	314
Field, F., u. N. S. Maskelyne: Ludlamit, ein neues Mineral. R.	77	301
Fikenscher: Entdeckung eines Pterodactylus bei Eichstätt. B.	72	881
Fischer, Ferd.: Leitfaden der Chemie und Mineralogie. R. . .	74	194
Fischer, H.: der Apatit von Schelingen im Kaiserstuhl. B. . .	70	199
— über das sog. Katzenauge und den Faserquarz. R.	74	81
— über Nephrit, Jadeit und Chloromelan. R.	75	964
— über das Katzenauge. B.	77	811
— Nephrit und Jadeit nach ihren mineralogischen Eigenschaften sowie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. R.	76	218
— über die Bezeichnung von Farbenabstufungen bei Mineralien. B.	79	854
Fischer, P.: les coquilles récentes et fossiles trouvées dans les cavernes du Midi de la France et de la Ligurie. R. . .	79	692
— Paléontologie des terrains tertiaires de l'île de Rhodes. R. .	79	714
Fischer u. Bayan: über einige paläozoische Fossilien des s. Shensi. R.	75	775
Fischer-Ooster, C. v.: die rhätische Stufe der Umgegend von Thun. R.	70	666
— verschiedene geologische Mittheilungen. R.	71	446
— paläontologische Mittheilungen aus den Freiburger Alpen. R.	72	663
Fischer-Benson, R. v.: mikroskopische Untersuchungen über die Structur der Halysites-Arten und einiger silurischer Gesteine aus den russischen Ostseeprovinzen. R.	70	1015
Flajolot: über krystallisirte Verbindungen des Bleioxyds mit Antimonoxyd und des Bleioxyds mit Antimonsäure in der Prov. Constantine. R.	71	406
— Analyse des Nadorit. R.	71	638
Fleck, H.: Untersuchung oberschlesischer Kohlen. R.	71	311
Flight, Walter: zur Geschichte der Meteoriten. R. 1876	91. 77	101
Foerstner, H.: über Natronorthoklas von Pantellaria. R. . .	77	942

	Jahrg.	Seite
Foetterle, F.: Uebersichtskarte des Vorkommens, der Production und Circulation des mineralischen Brennstoffes in der österreichisch-ungarischen Monarchie im J. 1868. R. . .	70	906
— weitere Notizen über das Vorkommen der Kalisalze zu Kalusk in Galizien. R.	71	316
— über das Vorkommen und die Gewinnung von Petroleum in Galizien. R.	72	760
Fonda: neuer Fundort des Franklinit. R.	70	228
Fontannes, F.: le Vallon de la Fuly et les sables à Buccins des environs d'Heyrieu. R.	76	975
— études stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la Période tertiaire dans le Bassin du Rhône. II. R.	78	433
— études stratigraphiques et paléontologiques de la période tertiaire dans le bassin du Rhône. III. R.	79	220
— Note sur les présence de dépôts messiniens dans le Bas-Dauphiné septentrional. R. . . . . 1879 222.	79	688
— étude sur les faunes malacologiques miocènes des environs de Tersanne et de Hauterives (Drôme). R.	79	689
Forbes, D.: über britisches Gold. R.	70	107
— über Babingtonit aus Devonshire. R.	70	108
— the nature of the interior of the earth. R.	70	241
Forbes, G. Tschermaku. A. Kenngott: mikroskopische Untersuchung der Gesteine. R.	70	644
Ford, S. W.: Beschreibung einiger neuer Arten von Primordial-Fossilien. R.	72	893
— über einige neue Arten Fossilien aus der Primordialzone oder unteren Potsdamgruppe von Rensselaer County. N.-Y. R. .	73	671
— über einige embryonale Formen von Trilobiten aus Primordialschichten von Troy. R.	77	873
— Beschreibung von zwei neuen Arten Primordial-Fossilien. R.	78	544
Forel, F. A.: Tiefsee-Fauna des Leman-See's. R.	70	1018
— Versuch einer archäologischen Zeitrechnung. R.	72	444
Foresti, L.: le marne di San Luca e di Paderno. R.	79	699
Forster: Steinkohlenlager im Mississippithale. R.	70	363
Fouqué, F.: über Wollastonit, Fassait und Melanit aus den Laven von Santorin. R.	75	649
— nouveau procédés médiate des roches et leur application aux laves de la dernière éruption de Santorin. R.	75	766
— Oligoklas in der Lava von der letzten Eruption auf Santorin. R.	76	66
— die Laven von Thera. R.	76	873
Fouqué, F. et A. Michel-Lévy: Reproduction des feldspaths par fusion et par maintien prolongé à une température voisine à celle de la fusion. R.	79	408
— Reproduction artificielle des feldspaths et d'une roche volcanique complexe (labradorite pyroxénique) par voie de fusion ignée et maintien prolongé à une température voisine de la fusion. R.	79	408
— Production artificielle de la néphéline et de l'amphigène, par voie de fusion ignée et recuit à une température voisine de la fusion. R.	79	408
Fox, Lane: über die Entdeckung paläolithischer Werkzeuge mit Elephas primigenius zusammen in dem Themsethal bei Acton	73	444
Fraas, O.: die Fauna von Steinheim. Mit Rücksicht auf die miocänen Säugethier- und Vogelreste des Steinheimer Beckens. R.	71	438

	Jahrg.	Seite
Fraas, O.: der Hohlefels im schwäbischen Aachthal. R. . .	1871	976
— über Fossilien von Spitzbergen. B.	72	203
— Beiträge zur Kulturgeschichte aus schwäbischen Höhlen entnommen. Der Hohlefels im Achthal. R.	72	773
— über fossile Reste aus Palästina. B.	74	410
— Juraschichten am Hermon. A.	77	17
— Aetosaurus ferratus Fr., die gepanzerte Vogelechse aus dem Stubensandstein bei Stuttgart. R.	77	971
— Vivianit als Versteinerungsmittel. R.	78	80
— Brüteplätze von Wasservögeln der jüngsten Tertiärzeit. B. .	79	555
Frantzius, A. v.: die warmen Mineralquellen in Costarica. A.	73	496
Frassi, Giac: Noticie sulle sorgente del Lambro. R.	78	664
Frenzel, A.: Lithiophorit, ein Lithion-haltiges Manganerz. R. .	71	77
— über einen neuen Fundort des Meneghinit. R.	71	290
— über die Zusammensetzung des Plumbostib und Embrithit. R.	71	290
— Akanthit-Vorkommen zu Freiberg; Entstehung von Bittersalz daselbst. B.	71	921
— über Pucherit. R.	72	97
— über den Lithiophorit. R.	72	219
— über den Hypochlorit. R.	72	220
— über Pucherit, Hypochlorit, Bismutoferrit. B.	72	514
— Entstehung des Pucherit. B.	72	939
— ücer Heterogenit. R.	72	947
— über Myelin. R.	72	948
— Mineralogisches. A. . . . . 1873 23. 785. 1874 673.	75	673
— über den Fundort der Pseudomorphosen von Wismuthspath nach Scheelspath. B.	73	946
— Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen. R. . .	74	424
— Vorkommen des Galenit in Sachsen. R.	74	425
— Vorkommen des Fluorit in Sachsen. R.	74	426
— Vorkommen des Stephanit in Sachsen. R.	74	636
— Quarz-Pseudomorphosen in Sachsen. R.	74	742
— über Akanthit. R.	74	742
— über Famatinit und Wapplerit. R.	75	315
— über Chlorotil. B.	75	517
— über Chlorotil. R.	75	537
— die Schneeberger Quarzkrystalle. B.	76	171
— über das sog. Arsenikwismuth. B.	77	621
— über den Selenwismuthglanz. B.	77	925
— Mineralogisches aus dem Ostindischen Archipel. R.	78	80
über Pelagosit. B.	78	733
— über Lithiophorit, Wapplerit, Magnetkies von Andreasberg und über die Farbe des Wismuthglanzes. B.	79	55
— kaukasische Mineralien. R.	79	87
Frenzel, A., u. G. vom Rath: über merkwürdige Verwachsungen von Quarzkrystallen auf Kalkspath von Schneeberg. R.	75	415
Fresenius, R.: Geschichte des chemischen Laboratoriums in Wiesbaden. R.	74	670
— W.: über den Phillipsit und seine Beziehungen zum Harmotom und Desmin. R.	79	596
Frickhinger, Herm.: Wenneberg-Lava aus dem Ries. R. . .	75	429
— Dysodil im Ries. R.	75	760
Friedel, C.: Delafossit, ein neues Mineral. R.	73	872
— sur la pyroélectricité dans la topaze, la blende et le quartz. R.	79	585

	Jahrg.	Seite
Friedrich, Osk.: kurze geognostische Beschreibung der Süd-Lausitz und der angrenzenden Theile Böhmens und Schlesiens. R. 1872		546
— die mikroskopische Untersuchung der Gesteine. R. . 74 553.	76	667
— die Bildungen der Quartär- oder Glacialperiode mit bes. Rücksicht auf die s. Lausitz. R.	76	569
Friese, F. M.: die Bausteinsammlung des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. R.	71	947
Fritsch, Ant.: Thierreste aus der Brettelkohle von Nyrschan. B.	70	607
— Cephalopoden der böhmischen Kreideformation. R.	72	771
— über Palaemon exul, eine neue Crustacee aus dem Polirschiefer von Kutschlin bei Bilin. R.	73	777
— geologische Bilder aus der Urzeit Böhmens. R.	74	328
— über einen Hyänenschädel aus Böhmen. R.	75	109
— Fauna der Steinkohlenformation Böhmens. R. . . 1875 669.	76	890
— über die Entdeckung eines Lurchfisches, Ceratodus Barrandei, in der Gaskohle des Rakonitzer Beckens. R.	75	669
— über die Fauna der Gaskohle des Pilsener und Rakonitzer Beckens. R.	76	104
— zur Fauna der Gaskohle von Zabor bei Schlan. R.	77	763
— die Reptilien und Fische der böhmischen Kreideformation. R.	78	888
— Studien im Gebiete der böhmischen Kreideformation; die Weissenberger und Malnitzer Schichten. R.	78	892
— über einen neuen Saurier aus den Kalksteinen der Permformation von Braunau. R.	79	208
— über einen neuen Fisch aus dem Pläner des Weissen Berges bei Prag. R.	79	720
Fritsch, K. v.: Vorstudien über die jüngeren mesozoischen Ablagerungen bei Eisenach. A.	70	385
— geologische Beschreibung des Ringgebirges von Santorin. R.	71	418
— das St. Gotthardgebirge, mit einer geologischen Karte und 2 Tafeln. R.	74	197
— Anhydrit und Gyps bei Airolo und in der Val Canaria. R. .	74	299
Fuchs, C. W. C.: Bericht über die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1869. A.	70	433
— die alten Sedimentformationen und ihre Metamorphose in den französischen Pyrenäen. A. 1870 719	70	851
— über seinen Ausflug von Ischia nach dem Vesuv. B. . . .	70	587
— Bericht über die vulkanischen Erscheinungen des Jahres 1870. A.	71	148
— die künstlich dargestellten Mineralien nach G. Rose's krystallochemischem Mineralsystem geordnet. R.	72	533
— die Veränderungen in der flüssigen und erstarrenden Lava. R.	72	540
— Bericht über die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1871. A.	72	701
— die Insel Ischia. R.	73	429
— guide pratique pour la détermination des minéraux traduit de l'allemand par Aug. Guerout. R.	73	959
— Bericht über die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1872. R.	73	962
— Anleitung zum Bestimmen der Mineralien. 2. Aufl. R. . .	75	541
— die Umgebung von Meran. A.	75	812
— Bericht über die vulkanischen Ereignisse des Jahres 1874. R.	75	965
Fuchs, Th.: Eocän-Fossilien aus dem Gouvernement Cherson im s. Russland. R.	70	654
— Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des Vicentinischen Tertiärgebirges. 1. Abth. Die obere Schichtengruppe, oder die Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini. R. . .	71	99

	Jahrg.	Seite
Fuchs, Th.: die Conchylienfauna der Eocänbildungen von Kalinowka im Gouvernement Cherson im südlichen Russland. R. . .	1871	101
— zur Leithakalk-Frage. R.	72	661
— zur Naturgeschichte des Flysch. R.	72	758
— über eigenthümliche Störungen in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens und über eine selbständige Bewegung loser Terrainmassen. R.	73	96
— die Stellung der Schichten von Schio. R.	74	782
— über das Auftreten von Miocänschichten vom Charakter der sarmatischen Stufe bei Syrakus. R.	75	446
— das Alter der Tertiärschichten von Malta. R.	75	446
— die Tertiärbildungen von Tarent. R.	75	554
— die geologische Beschaffenheit der Landenge von Suez. R. .	78	91
— Gliederung der jüngeren Tertiärbildungen Ober-Italiens. R. .	79	703
— Intorno alla posizione degli strati di Pikermi. R.	79	706
— über Solfataren in Serpentinstöcken bei Kalamaki. B. . . .	79	857
Fuchs, Th., u. F. Karrer: geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. R. 1871 108. 892. 1875 327.	76	100
Fugger, Eberh.: die Mineralien des Herzogthums Salzburg. R.	78	867
Fuhlrott, C.: die Höhlen und Grotten in Rheinland-Westphalen. R.	70	496
— über neue Beobachtungen in den Höhlen Westphalens. R. .	70	1027

G.

Gaenge: über die Isodimorphie der arsenigen und der antimonigen Säure. R.	79	621
Gätzschmann, M. F.: die Aufbereitung. R.	73	99
Gamper, J.: Arsenopyrit-Zwillinge von Joachimsthal. R. . . .	77	204
Gardner, Starkie: über die Aporrhaiden der englischen Kreideformation. R.	75	892
— Cretaceous Gasteropoda. R.	76	978
— on British Cretaceous Patellidae. R.	78	438
— über die cretacischen Dentaliiden. R.	78	982
— Bemerkungen über cretacische Gasteropoden. R.	78	983
Garrigou, F.: über das Auftreten von laurentischen oder antesilurischen Gesteinen im Ariége-Dept. und in anderen Theilen der Pyrenäen. R.	71	98
Gastaldi, Bart.: sui fossili del calcare dolomitico del Chaberton, studiati da G. Michelotti. R.	77	952
— su alcuni fossili paleozoici delle alpi marittime e dell' Appennino ligure, studiati da G. Michelotti. R.	77	952
— spaccato geol. lungo le valli superiori del Po e della Vraita. R.	77	952
Gaudry, A.: Animaux fossiles du Léberon. R.	72	981
— Betrachtungen über die Säugethiere, welche in Europa gegen das Ende der Miocänzeit gelebt haben. R.	73	667
— les Êtres des temps primaires R.	75	329
— über das Anthracotherium von Saint-Menoux. R.	75	444
— sur la découverte de Batraciens dans le terrain primaire. R.	75	778
— sur quelques pièces de Mammifères fossiles qui ont été trouvées dans les phosphorites de Quercy. R.	76	975
— sur un Hippopotame fossile découverte à Bone, Algérie. R. .	77	767
— les Reptiles des schistes bitumineux d'Autun. R.	78	222
— les enchainements du monde animal dans les temps géologiques. Mammifères tertiaires. R.	78	880
— Materiaux pour l'histoire des temps quaternaires. R. . . .	79	693

	Jahrg.	Seite
Gaudry, A.: sur les reptiles des temps primaires. R. . . .	1879	720
Geikie, Arch.: über einige Punkte in dem Zusammenhang zwischen Metamorphismus und vulkanischer Thätigkeit. R. . . .	75	211
— Earth Sculpture and the Huttonian School of Geology. R. .	75	211
Geikie, James: über Wechsel des Klima's während der Glacial-Epoche. R.	73	436
Geinitz, H. B.: über organisehe Überreste aus der Steinkohlen-Formation von Langeac, Haute-Loire. A.	70	417
— das Elbthalgebirge in Sachsen. I. Der untere Quader. R. .	71	546
— Das Elbthalgebirge in Sachsen. 1. Theil der untere Quader. Heft III. Seeigel, Seesterne und Haarsterne. R.	71	960
— über Delesse Lithologie du fond des mers de France et des mers principales du globe. A.	72	795
— über Inoceramen der Kreideformation. A.	73	7
— Blicke auf die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873. A. .	73	897
— Zur Erinnerung an C. F. Naumann. A.	74	147
— über Knorria Benedeniana aus der belgischen Steinkohlen-formation. A.	75	687
— das Elbthalgebirge in Sachsen. R.	75	782
— über zwei neue Kreidepflanzen. A.	79	113
Geinitz, H. B. u. v. d. Marck, W.: zur Geologie von Sumatra. R.	77	660
Geinitz, H. B. u. Sorge: Uebersicht der im Königreiche Sachsen zur Chausseeunterhaltung verwendeten Steinarten. R. . .	70	503
Geinitz, Eugen: Versteinerungen aus dem Brandschiefer der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz in Sachsen. A. . .	73	691
— über neue Aufschlüsse im Brandschiefer der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz in Sachsen. A.	75	1
— Studien über Mineralpseudomorphosen. A.	76	449
— das Nenntmannsdorfer Meteoreisen im Dresdener Museum. A.	76	608
— die angebliche Trionyx Schlotheimii im diluvialen Kalktuff von Burgtonna ist eine Cistudo europaea. B.	77	278
— über einige Grünschiefer des sächsischen Erzgebirges. R. .	77	307
— die optischen Verhältnisse des Boracit. B.	77	395
— über einige Variolite aus dem Dorathale bei Turin. R. . .	78	768
Gemmellaro, G. G.: sulla fauna del calcario a Terebratula Janitor del Nord di Sicilia. R.	70	521
— Studi paleontologici sulla fauna del calcare a Terebratula Janitor del Nord di Sicilia. R.	72	435
— Sopra alcune faune giuresi e liasiche di Sicilia. R. . . .	79	716
Genth, F. A.: Korund, dessen Umwandelungen und vergesellschaftete Mineralien. R.	73	956
— Pseudomorphosen von Spinell nach Korund. R.	74	84
— über Kerrit, Maconit, Willcoxit und Dudleyit, neue Mineral-species. R.	74	86
— Turmalin, als Umwandelungs-Product von Korund. R. . . .	74	535
— Fibrolit und Cyanit als Umwandelungs-Producte von Korund. R.	74	535
— über Tetradymit. R.	75	187
— über Altait. R.	75	188
— Schirmerit, ein neues Mineral. R.	75	188
— über Hessit, güldischen Hessit und Petzit. R.	75	314
— über Sylvanit. R.	75	315
— über den Roscoelit. R.	76	932
— über Coloradoit, ein neues Mineral. R.	77	949
— über Calaverit. R.	77	950
— Analyse des sibirischen Volborthit. R.	77	950
— Gediegen Tellur in Colorado. R.	77	951

	Jahrg.	Seite
Genth, F. A.: über Tellurit. R.	1878	73
Gerichten, E. v.: über den oberfränkischen Eklogit. R. 1874 434.	77	419
— Mineral- und Gesteins-Analysen. R.	74	740
Gervais, P.: fossile Reste des Fialfrass in Frankreich. R.	70	524
— Bemerkungen über die Reptilien in den lithographischen Kalken von Cirin in dem Museum von Lyon. R.	72	447
— über die Sammlung fossiler Säugethiere in dem Museum Saint-Pierre in Lyon. R.	74	671
Geyler, H. Th.: über die Tertiär-Flora von Stadecken-Elsheim in Rheinhessen. R.	75	553
— Notiz über Imbricaria Ziegleri nov. sp., einer Flechte aus der Braunkohle von Salzhausen. R.	75	553
— über fossile Pflanzen von Borneo. R.	76	574
— über fossile Pflanzen aus den jobertiären Ablagerungen Siciliens. R.	76	975
— über fossile Pflanzen aus der Juraformation Japans. R.	77	975
— über einige paläontologische Fragen, insbesondere über die Juraformation Nordostasiens. R.	79	207
Gibson, J.: die Salz-Ablagerungen des w. Ontario. R.	73	656
Giebel, C.: am Vierwaldstätter See. R.	70	379
Gilbert, G. K.: die Colorado-Plateau-Region als ein Feld für geologische Studien. R.	76	879
Gilkinet, Alfr.: über einige fossile Fische aus den Psammiten von Condroz. R.	75	978
— sur quelques plantes fossiles de l'étage du Poudinque de Burnot. R.	76	575
Gilléron, V.: Notice sur les terrains crétacés dans les chaines extér. des alpes des deux cotés du Léman. R.	71	91
— über alte Gletscher im Wiesenthal im Schwarzwald. R.	76	875
Gintl: Beiträge zur Kenntniss böhmischer Braunkohlen. R.	73	970
Giordano, F.: Cenni sul lavoro della carta geologica. R.	78	415
Giorgi, C. de: da Bari al mare Jonio appunti geologici; la terra rossa nel Leccese. R.	78	323
— da Bari al Mare Jonio. R.	79	709
Göppert, H. R.: über algenartige Einschlüsse im Diamanten und über Bildung derselben. R.	70	255
— Fundorte des Bernsteins in Schlesien. R.	71	541
— über sicilianischen Bernstein und dessen Einschlüsse. R.	71	981
— zur Geschichte des Elenthiers in Schlesien. R.	73	981
— über den Ursprung der von den neueren Nordpolexpeditionen mitgebrachten Treibhölzer. R.	74	665
— literarische Arbeiten. R.	75	982
— über die Beziehungen der Stigmaria zu Sigillarien der Steinkohlenformation. R.	76	103
— über quantitative Verhältnisse des Bernsteins. A.	78	501
Goldenberg, Fr.: zwei neue Ostracoden und eine Blattina aus der Steinkohlen-Formation von Saarbrücken. A.	70	286
Gonnard, F.: Minéralogie du Dép. du Puy-de-Dôme. R.	76	774
— die Zeolithe des Dép. Puy-de-Dôme. R.	76	869
Gonzalo y Tarin, Joaq.: Reseña geologica de la provincia de Huelva. R.	79	932
— Nota acerca de la existencia de la tercera fauna siluriana en la provincia de Huelva. R.	79	933
Goppelsröder, Friedr.: Beitrag zur Chemie der atmosphärischen Niederschläge mit besonderer Berücksichtigung ihres Gehaltes an Salpetersäure. R.	72	224

	Jahrg.	Seite
Gorceix: über ein dem Gneiss von la Mantiqueire in Brasilien eingeschaltetes Gestein. R.	1877	306
— Notiz über brasilianische Mineralien. R.	77	409
Gorgeu, A.: sur la production artificielle du bioxyde de manganèse. R.	79	907
Gosselet, M.: neue Beobachtungen über die Existenz des Gault im Dep. du Nord. R.	70	498
— über die Kreide von Lezennes. R.	70	498
— Constitution géologique de Cambresis. R.	70	499
— über die Verbreitung der Schichten mit Nummulites laevigata im n. Frankreich. R.	75	661
— Cours élémentaire de Géologie. R.	76	565
— le terrain dévonien des environs de Stolberg. R.	76	947
— le calcaire de Givet. R.	76	948
— Observations sur les sables d'Anvers. R.	77	653
— Quelques réflexions sur la structure et l'âge du terrain houiller du Nord de la France. R.	77	887
— le calcaire dévonien supérieur dans le N.-E. de l'arrondissement d'Avesnes. R.	79	199
Gosselet et Bertaut: étude sur le terrain carbonifère du Boulonnais. R.	74	660
Gottschalk: Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1877. R.	77	654
Gottsche, C.: über das Miocän von Reinbeck und seine Molluskenfauna. R.	79	215
— über jurassische Verseinerungen a. d. Argent. Cordillera. R.	79	446
Grand' Eury: Mémoire sur la flore carbonifère du dép. de la Loire et du centre de la France. R.	78	544
Grassmann, Rob.: die Erdgeschichte oder Geologie. R.	73	651
Grattarola, G.: Hydrocastorit, ein neues Mineral. R.	77	411
— über Andalusit und Pinit von Elba. R.	77	411
Grattarola, G., Momo, F. u. Alessandri, A.: Profil des Viale bei Colli bei Florenz. R.	71	189
Green: Geology for Students and General Readers. R.	76	565
Grewingk, C.: über Eisschiebungen am Wörzjärw-See in Livland. R.	70	494
— über Bildung von Rothkupfererz in einem alten Grabe. R.	71	76
— das Steinalter der Ostseeprovinzen. R.	71	325
— Beitrag zur Kenntniss der grossen Phosphorit-Zone Russlands. R.	71	757
— zur Kenntniss der in Liv-, Est-, Kurland und einigen Nachbargegenden aufgefundenen Steinwerkzeuge heidnischer Vorzeit. R.	71	781
— zur Kenntniss ostbaltischer Tertiär- und Kreide-Gebilde. R.	72	667
Griesbach, Ch. L.: über die Altersstellung des Wiener Sandsteins. R.	70	370
— über die Geologie von Natal. R.	71	955
Grimm, J.: die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien. R.	70	645
— zur Kenntniss des Erzvorkommens bei Rodna in Siebenbürgen und über den Einfluss der Eruptivmassen auf dasselbe. R.	71	432
Grinnell, Bird: on a new Crinoid from the Cretaceous formation of the West. R.	77	879
— Notice of a new genus of Annelids from the Lower Silurian. R.	78	107
Grinnell, G. and Dana, E.: on a new tertiary lake bassin R.	77	215
Groddeck, A. v.: über die schwarzen Oberharzer Gangthonschiefer. R.	70	119
— Auffindung von Knochen diluvialer Thiere am Harze. B.	70	327

	Jahrg.	Seite
Groddeck, A. v.: Abriss der Geognosie des Harzes. R. . . .	1871	946
— Erläuterungen zu den geognostischen Durchschnitten durch den Oberharz. R.	75	769
— über die Lagerungs-Verhältnisse des Oberharzer Diabaszuges und das Auftreten von Posidonomyenschiefern des Culm s.-ö. von demselben. R.	77	547
— über das Vorkommen von Gold-, Kupfer- und Bleierzen in der Prov. Rio Grande do Sul in Brasilien. R.	78	419
— Beiträge zur Geognosie des Oberharzes. R.	78	667
Gröger, F.: Bemerkungen über die Erscheinungen der Erdbeben und der vulkanischen Ausbrüche. A.	78	928
Groth, P.: über den Topas einiger Zinnerz-Lagerstätten, besonders von Altenberg und Schlaggenwald, sein Vorkommen und seine Krystall-Formen. R.	70	624
— krystallographisch-optische Untersuchungen. R.	70	1000
— über Isodimorphie der arsenigen und antimonigen Säure. R.	70	1000
— über den Zusammenhang zwischen der Krystallform und der chemischen Constitution. A.	71	225
— über Apparate und Beobachtungs-Methoden für krystallographisch-optische Untersuchungen. R.	72	98
— tabellarische Uebersicht der einfachen Mineralien nach ihren krystallographisch-chemischen Beziehungen geordnet. R. . .	74	628
— die Glimmer-Gruppe. R.	74	637
— über die Krystallform und die thermoelektrischen Eigenschaften des Bleiglanzes. R.	74	974
— über die Elasticität regulärer Krystalle nach verschiedenen Richtungen. R.	76	202
— über symmetrische Verwachsungen circularpolarisirender Krystalle. R.	76	663
— ein Beitrag zur Kenntniss des Quarzes. R.	77	735
— das Gneissgebiet von Markirch im Ober-Elsass. R.	77	851
— die Mineralien-Sammlung der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg. R.	78	754
— über den Manganit. R.	78	863
— über Kobaltglanz. R.	78	864
— über Speiskobalt. R.	78	865
Groth, P. u. C. Hintze: über krystallisirten Blödit von Stassfurt. R.	72	528
Grotrian, H.: über Conglomeratbildungen auf Helgoland. B. .	77	184
Gruner, L.: über das Vorkommen von Phosphatknollen der Perte du Rhône. R.	71	940
— sur un pyroxène (diopside) artificiel. R.	79	623
Gualterio: über Steinwaffen von Lago di Balana und die älteste menschliche Bevölkerung jener Gegend. R.	71	196
Gümbel, C. W.: Beiträge zur Foraminiferen-Fauna der nordalpinen Eocängebilde. R.	70	249
— vorläufige Mittheilungen über Tiefseeschlamm. A.	70	753
— über den Riesvulcan und vulcanische Erscheinungen im Rieskessel. R.	70	1006
— über Foraminiferen, Ostracoden und mikroskopische Thierreste in den St. Cassianer und Raibler Schichten. R.	70	1034
— Vergleichung der Foraminiferen-Fauna aus den Gosaumergeln und den Belemnitellen-Schichten der bayerischen Alpen. R.	71	541
— die geognostischen Verhältnisse des Ulmer Cementmergels. R.	71	768
— die sogenannten Nulliporen (Lithothamnium und Dactylopora) und ihre Betheiligung an der Zusammensetzung der Kalkgesteine. R. . . . . 1871 958.	73	779

	Jahrg.	Seite
Gümbel, C. W.: Spirifer macropterus in den Nereitenschichten. B.	1872	77
— über zwei jurassische Vorläufer des Foraminiferen-Geschlechtes Nummulina und Orbitulites. A.	72	241
— Coccolithen im Eocänmergel, fehlen dem Tiefseeschlamm der bayerischen Alpen; Untersuchung dichter Kalksteine; Arten der Oolith-Bildung. B.	73	299
— Gletscher-Erscheinungen aus der Eiszeit. R.	73	324
— Fr. v. Kobell's Stauroskop auch bei Dünnschliff-Untersuchungen nützlich. B.	73	400
— Ostracoden im Stringocephalenkalk von Paffrath; über Dactyloporideen und Gyroporellen. B.	74	68
— geognostische Mittheilungen aus den Alpen. I. Das Mendel- und Schlerngebirge. R.	74	94
— Conodictyum bursiforme Etall., eine Foraminifere aus der Gruppe der Dactyloporideen. R.	74	327
— die paläolithischen Eruptivgesteine des Fichtelgebirges. R.	74	435
— die durch ein Eruptivgestein verkokte Kohle von Mährisch-Ostrau. R.	75	325
— geognostische Mittheilungen aus den Alpen. II. R.	75	326
— über das von Frickhinger als „Wenneberg-Lava" beschriebene Gestein. B.	75	391
— der Variolit von Berneck im Fichtelgebirge. B.	76	42
— Abriss der geognostischen Verhältnisse der Tertiärschichten bei Miesbach und des Alpengebiets zwischen Tegernsee und Wendelstein. R.	76	88
— Beiträge zur Kenntniss der Organisation und systematischen Stellung von Receptaculites. R.	76	95
— über die Reschaffenheit des Steinmeteoriten vom Fall am 12. Febr. 1875 in der Grafsch. Jowa. R.	76	440
— geognostische Mittheilungen aus den Alpen. III. Aus der Umgegend von Trient. R.	76	567
— geognostische Mittheilungen aus den Alpen; der Pechsteinporphyr in Südtyrol. R.	77	736
— die pflanzenführenden Schichten bei Neumarkt in Südtyrol. B.	77	805
— die geognostische Durchforschung Bayerns. R.	77	871
— über die Natur des Eozoon. R.	77	886
— einige Bemerkungen über Graptolithen, das Gestein der Juliersäule, der Lavezstein im Oberengadin und der Sericitgneiss in den Bündener Alpen. B.	78	292
— Phyllit- oder Sericitgneiss; Hygrophylit- ähnliches Mineral aus dem Röthelschiefer der Rheinpfalz. B.	78	383
— die am Grunde des Meeres vorkommenden Manganknollen. R.	78	869
— kurze Anleitung zu geologischen Beobachtungen in den Alpen. R.	79	180
— vulkanische Asche des Aetna von 1879. B.	79	859
Günther, Alb.: contributions to our knowledge of the Fish-Fauna of the Tertiary Deposits of the Highlands of Padang, Sumatra. R.	77	661
Güttler, C.: über die Formel des Arsenikalkieses zu Reichenstein in Schlesien und dessen Goldgehalt. R.	71	81
Guiscardi: Schädel einer fossilen Phoca. R.	72	442
Guppy, Lechmere: on the Miocene Fossils of Harti. R.	78	431
Gurlt, Ad.: Uebersicht über das Tertiär-Becken des Niederrheins. R.	73	324
— das Kupfererz-Vorkommen in den Burra-Burra-Gruben in Südaustralien. R.	76	303
— über Bleiglanz von Engelskirchen. R.	77	300

	Jahrg.	Seite
Gurlt, Ad.: das Steinsalzvorkommen im Keuper bei Hänigsen. R.	1877	421
Guthe, H.: Cölestin am Lindener Berge. R.	70	482
— über Gmelinit. R.	71	752

H.

Haarmann, G. A.: mikroskopische Untersuchungen über die Structur und Zusammensetzung der Melaphyre. R.	74	313
Haast, J.: Notizen aus Neuseeland. R.	71	83
Haberland, G.: über Testudo praeceps n. sp., die erste fossile Landschildkröte des Wiener Beckens. R.	77	334
Haeckel, E.: über die Crambessiden, eine neue Medusen-Familie aus der Rhizostomen-Gruppe. R.	70	799
— das Leben in den grössten Meerestiefen. R.	71	542
— über eine sechszählige fossile Rhizostomee und eine vierzählige fossile Semaeostomee. R.	75	889
Häpke, L.: der Bernstein im nordwestlichen Deutschland. R.	76	935
Hagge, R.: mikroskopische Untersuchung über Gabbro und verwandte Gesteine. R.	71	946
Hahn, H. C.: Analyse eines Magnetkieses von New-York. R.	71	177
Hahn, O.: gibt es ein Eozoon canadense? R.	76	687
Haidinger, W. v.: das k. k. Montanistische Museum und die Freunde der Naturwissenschaften in Wien in den Jahren 1840—1850. R.	70	361
— des Herrn Joachim Barrande Système Silurien du Centre de la Bohème. R.	73	212
Hall, J.: Geological Survey of New-York. Palaeontology. R.	71	987
— Preliminary Notice of Lamellibranchiata Shells of the Upper Helderberg, Hamilton and Chemung Groups, with others from the Waverly Sandstones. R.	71	988
— Notes on some New or Imperfectly Known Forms among the Brachiopoda. R.	71	989
— Entgegnung auf eine „note on a question of priority“ von E. Billings. R.	72	893
— Beschreibung einiger neuen Arten Goniatiten. R.	75	221
— 27. annual Report on the New-York State Museum of Natural History of the Regents of the University of the State of New-York. R.	76	590
— annual reports of the Regents of the University of the State of New-York. R.	77	972
Hall u. Whitfield: Beschreibung neuer Fossilien aus der Gegend von Louisville, Kentucky und dem Ohio-Fall. R.	72	980
Hamm, P. v.: Analyse des Pennin von Rympfischwäng bei Zermatt. R.	73	320
Hancock, A. u. Howse, R.: Proterosaurus Speneri v. Mey. und eine neue Art Prot. Huxleyi aus dem Marlslate von Midderidge, Durham. R.	70	920
— über einen neuen Labyrinthodonten im Zechstein und die Proterosauren des Marl Slate von Midderidge, Durham. R.	71	545
Haniel, J.: über das Auftreten und die Verbreitung des Eisensteins in den Jura-Ablagerungen Deutschlands. R.	75	201
Hankel, W. G.: über die thermoelektrischen Eigenschaften des Topases. R.	71	287
— elektrische Untersuchungen an Krystallen. R.	76	433
— elektrische Untersuchungen. 13. Abhandlung. R.	79	581

	Jahrg.	Seite
Hanks, Henry: über das Vorkommen des Durangit in der Zinnerz-Region von Durango in Mexico. R.	1877	202
Hann, D. J., Hochstetter, F. v. u. Pokorny, A.: allgemeine Erdkunde. R.	72	751
Hannay: Bowlingit, ein neues schottisches Mineral. R.	78	74
Hansel, Vincenz: Rutile von Modriach. R.	78	528
— über Phosgenit von Monte Poni auf Sardinien. R.	78	754
— die petrographische Beschaffenheit des Monzonits von Predazzo. R.	79	162
Harkness R. u. Hicks, H.: über die alten Gesteine v. St. Davids Promontory in Südwales und ihre organischen Reste. R.	72	552
Harger, O.: Anthrolycosa antiqua, eine neue fossile Spinne aus der Steinkohlen-Formation von Illinois. R. 1875 220.	75	333
Harrington, B. J.: über Dawsonit. R.	75	91
— Notes on few dykes cutting Laurentian rocks. R.	78	320
Hart u. Rathbuni: über devonische Trilobiten und Mollusken von Ereré, Prov. Pará in Brasilien. R.	77	107
Harting, M. P.: Notiz über einen Fall von Fulguriten-Bildung und über das Vorkommen derselben in den Niederlanden. R.	74	737
Hartt: Geology and Physical Geography of Brazil. R.	71	655
Hartung, Geikie's grosse Eiszeit und ihre Beziehungen zum Alter des Menschengeschlechtes. R.	77	855
Hasse, C.: die fossilen Wirbel. R. 1877 323.	79	202
— die fossilen Squatinae II. R.	77	981
Hassencamp, E.: Geologisches aus der Umgebung von Fulda. R.	79	215
Hatch, D.: über eine Salzablagerung in St. Domingo. R.	71	93
Hauer, K. v.: Seifenstein von Fohnsdorf in Steyermark. R.	71	176
— über Gesteine von Macska Rév. R.	71	298
— geologische Uebersichtskarte der österreichisch-ungarischen Monarchie. R. 1871 306. 1873 201. 223.	74	550
— geologische Karte von Oesterreich-Ungarn. R.	75	967
— die Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntniss der Boden-Beschaffenheit der Oesterr.-Ungar. Monarchie. R. 1874 757. 1875 318. 435. 1878 316.	78	767
— Jahresbericht über die Thätigkeit der k. k. österr. geolog. Reichsanstalt im Jahre 1878. R.	79	413
Haughton, S.: über die Zusammensetzung der Granite von Schottland, verglichen mit denen von Donegal. R.	71	83
— Fossil Spidder from the Middle Coal Measures, Burnley, Lancashire. R.	78	980
Haughton, S. u. Hull, E.: Report on the chemical, mineralogical and microscopical characters of the Lavas of Vesuvius from 1631—1868. R.	76	568
Haupt, Karl: die Fauna der Graptolithen-Gesteine. R.	79	198
Haushofer, K.: mikroskopische Untersuchung von Steinkohle und Braunkokle. B.	71	396
— über eine mechanische Trennung zusammenkrystallisirter Körper. R.	73	759
Hawes, G.: über Zonochlorit und Chlorastrolit. R.	75	750
— über einen Lithion enthaltenden Biotit. R.	76	931
— on a group of dissimilar eruptive rocks in Campton. R.	79	644
Hayden, E. V.: geological report of the exploration of the yellowstone and Missouri rivers. R.	71	426

	Jahrg.	Seite
Hayden, E. V.: preliminary report of the United States geological Survey of Wyoming. R.	1872	224
— die heissen Quellen und Geyser der Yellowstone und Firehole-Flüsse. R.	72	327
— final Report of the U. St. geological Survey of Nebraska and portions of the adjacent Territories. R.	73	554
— preliminary report of the U. St. geological Survey of Montana and portions of the adjacent Territories. R.	73	555
— first, second and thirt annual report of the United States Geological Survey for the years 1867, 1868 and 1869. R.	75	203
— sixth annual report of the U. St. Geological Survey of the Territories, embracing portions of Montana, Idaho, Wyoming and Utah. R.	75	204
— annual report of the United States, geological and geographical Survey of the Territories, embracing Colorado. R.	76	319
— annual Report of the U. St. Geological and Geographical Survey of the Territories. R.	76	964
— Report of the U. St. Geol. of the Territories. IX. A Report on the Invertebrate Cretaceous an Tertiary fossils of the Upper Missouri by Meek. R.	77	329
— über den Sonomaït. R.	77	941
— sketch of the origin and progress of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories. R.	77	959
— Bulletin of the U. St. Geol. and Geogr. Survey of the Territories II. R.	78	97
— Ninth annual Report of the U. St. Geological and Geographical Survey of the Territories for the year 1875. R.	78	959
— Geological and Geographical Atlas of Colorado and Portions of adjacent Territories. R.	78	960
— Preliminary report of the field work of U. St. geol. and geogr. Survey of the Territories for the season of 1878. R.	79	636
— Catalogue of the publications of the U. St. geol. and geogr. Survey of the Territories. R.	79	637
Heatherington, A.: a practical guide for Tourists, Miners and Investors and all persons interested in the development of the Gold Fields of Nova Scotia. R.	71	532
Hebenstreit, Carl: Beiträge zur Kenntniss der Urgesteine des nördlichen Schwarzwaldes. R.	77	417
Hébert: recherches sur l'age des grès à combustibles d'Helsingborg et d'Hoganäs. R.	70	365
— über den Sandstein von Hoer. R.	70	902
— das untere Neokom in dem südlichen Frankreich. R.	72	758
— Documens relativs au terrain crétacé du midi de la France. R.	73	657
— la craie dans le bassin de Paris. R.	74	329
— Tableau synchronique de l'Éocène inférieur dans le bassin de Paris, la Belgique et d'Angleterre. R.	75	661
— Examen de quelques points de la géologie de la France méridionale. R.	75	968
— Classification du terrain crétacé supérieur. R.	76	585
— Ondulations de la craie du Nord de la France. R.	76	585
— zwei neue Arten von Hemipneustes. R.	76	586
— Remarques à l'occasion des sondages exécutés par la Commission française dans le Pas-de-Calais en 1875. R.	76	669
— la craie de la Crimée comparée avec celle de Meudon et à celle de l'Aquitaine. R.	78	430
— Recherches sur les terrains tertiaires de l'Europe méridionale. R.	78	877

	Jahrg.	Seite
Hébert, Toucas et Munier-Chalmas: Matériaux pour servir à la description du terrain crétacé supérieur en France. Descr. du Bassin d'Uchaux. R.	1876	106
Heddle: Analyse eines Desmin von ungewöhnlicher Form von den Faroer. R.	77	530
— über Mangan-Granat. R.	79	83
Heer, O.: flora fossilis Alaskana. R.	70	383
— die miocäne Flora von Spitzbergen. R.	70	517
— über die Braunkohlen-Pflanzen von Bornstädt. R.	70	667
— miocäne baltische Flora. R.	70	1031
— Kreidepflanzen von Quedlinburg. B.	71	394
— Beiträge zur fossilen Flora von Nordgrönland. R.	71	551
— die miocäne Flora und Fauna Spitzbergens. R.	71	553
— Beiträge zur Kreideflora. II. Zur Kreideflora von Quedlinburg. R.	71	557
— über die fossile Flora der Bären-Insel und von Grönland. B.	71	857
— fossile Flora der Bären-Insel. R.	71	979
— der Verrucano Toscana's gehört zum Carbon. B.	72	209
— über die Steinkohlen-Flora der Bären-Insel. R.	72	894
— vorläufige Bemerkungen über die Kreide-Flora Nordgrönlands. R.	72	894
— über die Braunkohlen-Flora des Zsily-Thales in Siebenbürgen. R.	72	894
— die arctische fossile Flora. B.	73	65
— Arnold Escher von der Linth. R.	74	106
— Kreide-Flora der arctischen Zone; miocäne Flora Grönlands. B.	74	278
— om de miocena växter, som den svenska expeditionen 1870 hem fört fran Grönland. R.	75	441
— Flora fossilis arctica. Die fossile Flora der Polar-Länder. R. 1875 554.	77	440
— fossile Pflanzen von Sumatra. R.	75	777
— Pflanzenreste der Sabine-Insel. R.	76	95
— über Gingko Thunb. R.	76	97
— über seine Flora fossilis Helvetiae. B.	76	182
— über die zweite Lieferung seiner Flora fossilis Helvetiae und über die sibirische Jura-Flora. B.	76	535
— flora fossilis Helvetiae. R. 1876 573.	77	968
— über fossile Früchte der Oase Chargeh. R.	76	574
— über die permische Flora von Fünfkirchen in Ungarn. R.	77	438
— Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. R.	77	443
— die 3. Lieferung der Flora fossilis Helvetiae; die fossile Flora Sibiriens; über die Pflanzen des Robertthales in Spitzbergen. B.	77	812
— die vorweltliche Flora der Schweiz; 3. Lieferung. Die Pflanzen des Jura, der Kreide und des Eocän. R.	78	219
— Notes on fossil Plants discovered in Grinnell Land. R.	79	207
— über einige Insektenreste aus der rhätischen Formation Schonens. R.	79	976
Heger, R.: empfiehlt Krystall-Modelle. B.	72	209
Heidemann, F.: über Graptolithen- führende Diluvial-Geschiebe der norddeutschen Ebene. R.	71	107
Heim, Alb.: die Schliff-Flächen an den Porphyr-Bergen von Hohburg. B.	70	608
— Wirkungen der Glacialperiode in Norwegen. R.	71	952
— Blick auf die Geschichte der Alpen. R.	72	654
— die Alpen und ihr Vorland. R.	72	656
— Auszüge aus dem Reisetagebuch. R.	72	891
— Einiges über die Verwitterungsformen der Berge. R.	74	323
— über den Gletscher-Garten in Luzern. R.	74	756

	Jahrg.	Seite
Heim, Alb.: über einen Fund aus der Renthierzeit in der Schweiz. R.	1874	773
— über die Schliffe an den Porphyrbergen von Hohburg. A.	74	953
— Panorama vom Grath zwischen Suphellanipa und Skeisnipa in Fjärland am Sognefjord, Norwegen. R.	75	767
— Anzeige seiner: Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung. B.	79	62
Helland, A.: über das Vorkommen von Chromeisenstein im Serpentin. R.	76	670
— über die Gletscher Nordgrönlands und die Bildung der Eisberge. R.	78	92
— mikroskopische Untersuchung einiger Gesteine aus dem nördlichen Norwegen. R.	79	420
Helland, A. u. Münster, E. B.: Forekomster af Kise i visse skifere i Norge. R.	74	97
Helmhacker, R.: ein merkwürdiges Vorkommen von gediegen Gold mit Kobalterzen. R.	72	735
— die Baryte des Eisensteine führenden böhmischen Untersilurs. R.	72	875
— die Permmulde bei Budweis. R.	74	221
— Beiträge zur Kenntniss der Flora des s. Randes der oberschlesisch-polnischen Steinkohlen-Formation. R.	74	440
— ein neues Diatomaceenlager bei Tabor. R.	75	327
— geognostische Beschreibung eines Theiles der Gegend zwischen Benesov und der Sazava. R.	75	433
— über das Alter der Pilsener Cannelkohle. R.	76	104
— Pyrit von Waldenstein in Kärnthen. R,	76	428
— über den Kies-Bergbau zu Lucavic in Böhmen. R.	76	933
— Gold von Sysertsk im Ural. R.	77	643
— über den gegenwärtigen Stand des Bergbaues bei Deutschbrod in Böhmen. R.	77	651
— über Diabas von Almadén und Melaphyr von Hankock. R.	77	753
— über einige Quarzporphyre und Diorite aus dem Silur von Böhmen. R.	77	870
Helmhacker, R. u. Weiss, E.: die Flora der Nürschauer Schichten. B.	74	963
Helmersen, G. v.: über devonische Steinkohle in Malöwka. R.	70	364
— Studien über die Wanderblöcke und Diluvial-Gebilde Russlands. R.	70	368
— zur Steinkohlen-Angelegenheit in Russland. R.	70	505
— über die Braunkohlenlager bei Smela im Gouv. Kiew und bei Elisawethgrad im Gouv. Cherson. R.	70	1002
Henrich, F.: empfiehlt Dünnschliffe, von Voigt u. Hochgesang gefertigt. B.	71	851
— über die Temperaturen im Bohrloche zu Sperenberg und die daraus gezogenen Schlüsse. A.	76	716
— Vorträge über Geologie. R. . . I. 1877 754. II. 854. III.	78	668
— über die Temperaturen in dem Bohrloche zu Sperenberg und die darüber aufgestellten Rechnungen und Schlüsse. A.	77	897
Henwood, M. J.: on the metalliferous deposits of Cornwall. R.	72	227
Herbich, Franz: das Széklerland mit Berücksichtigung der angrenzenden Landestheile, geologisch und paläontologisch beschrieben. R.	79	178
Herbich, Fr. u. Neumayr, M.: Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. VII. Die Süsswasserablagerungen im s.-ö. Siebenbürgen. R.	77	323
Herbst, G.: der Genfer See und seine Umgebung. R.	78	335

	Jahrg.	Seite
Hermann, R.: über den Fergusonit von Hampemyr. R.	1870	629
— über die Zusammensetzung des Lawrowits, sowie über Vanadiolith, ein neues Mineral. R.	70	780
— Phosphorchromit, ein neues Mineral. R.	70	997
— über die Zusammensetzung von Shepard's Hermannolith. R.	76	662
Herold, Hugo: über die Kaoline der Formation des mittleren Buntsandsteins in Thüringen. R.	75	876
Herter, Paul: über die Silicatgesteine im Eocängebirge von Massa marittima. B.	79	839
Hessenberg, Fr.: Mineralogische Notizen. No. 9. R.	70	358
— Wollastonit von Santorin. R.	70	479
— Wollastonit von Cziklowa im Banat. R.	70	479
— Kalkspath vom Lake superior. R.	70	480
— Reissit, ein vielleicht neues Mineral von Santorin. R.	70	480
— über Kalkspath von Agaëte auf Gran Canaria. R.	70	481
— über den Caledonit von Red Gill, Cumberland. R.	70	626
— über Strontianit von Clausthal. R.	70	626
— über Anhydrit. R.	71	510
— über den Gyps von Wasenweiler. R.	71	511
— Kalkspath von Bleiberg. R.	71	639
— über den Perowskit vom Wildkreuzjoch. R.	71	640
— über Perowskit von Wildkreuzjoch, Pfitschthal. R.	73	77
— Kalkspath vom Rödefjord auf Island. R.	73	87
— Sphen von der Eisbruckalp, Tyrol. R.	73	182
— Axinit von Botallack in Cornwall. R.	73	186
— Kalkspath von Andreasberg. R.	1873 549.	75 647
— über Binnit von Imfeld im Binnenthal. R.	75	646
Heymann, H.: über mitteldevonische Petrefacten von den Phosphorit-Lagerstätten in Nassau. R.	70	493
— Vorkommen des Manganspathes in Nassau. R.	70	625
— über metamorphische Schichtenreihen des rheinischen Devon. B.	71	57
— über einige neue Fischreste aus der unteren Abtheilung des Steinkohlengebirges, dem Posidonomyenschiefer von Herborn in Nassau. R.	71	538
Hicks, H.: über einige unbeschriebene Fossilien aus der Menevian-Gruppe von Wales. R.	1872 553.	73 215
— über die Tremadoc-Gesteine in der Nähe von St. Davids, S.-Wales und ihre organischen Ueberreste. R.	74	211
— über die Reihenfolge der alten Gesteine in der Nähe von St. Davids, Pembrokeshire. R.	75	780
— on the Pre-Cambrian Rocks of St. Davids. R.	78	319
Hilber, V.: Die Miocän-Schichten von Gamlitz bei Ehrenhausen. R.	79	218
Hilgard, E. W.: Geologie des Golfes von Mexico. R.	72	551
— on the geology of lower Louisiana and the Salt-Deposit on Petite Anse Island. R.	73	553
Hilgendorf, F.: noch einmal Planorbis multiformis. R.	77	873
— zur Streitfrage des Planorbis multiformis. R.	79	999
Hilger, A.: über ein Titaneisen von abnormer Zusammensetzung. R.	73	643
— über das Vorkommen des Lithiums in den Sedimentär-Gesteinen. R.	75	428
— zur chemischen Zusammensetzung der Lössbildungen. R.	75	544
— die Braunkohlen des Bauersberges bei Bischofsheim vor der Rhön. R.	77	420
— Analyse eines Trachyt von Wolferdingen im Westerwald. R.	77	421
— Analyse eines Fahlerzes aus dem Schwarzwald. R.	77	530

	Jahrg.	Seite
Hilger, A.: Mittheilungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie der Universität Erlangen. A.	1879	127
Hilger, A. u. Fr. Nies: der Röth Unterfrankens und sein Bezug zum Weinbau. R.	74	324
Hind, H. Y.: Eozoon canadense auch in Neu-Schottland. R.	70	527
— laurentische und huronische Gesteine in Neu-Schottland und Neu-Braunschweig. R.	70	1004
— über die beiden gneissartige Gesteinsreihen, welche als Aequivalent für das Huronian (Cambrian) und das Laurentian gelten. R.	71	431
Hintze, C.: über die chemische Zusammensetzung des Leadhillits R.	74	974
Hjortdahl, Th.: Mineral-Analysen. R.	79	607
Hiriakoff, M.: Untersuchungen eines in der Nähe von Berdjansk gefundenen Meteoriten. R.	78	653
Hirschwald, Julius: Beobachtungen an Krystallgerippen, ein Beitrag zur krystallo-genetischen Forschung. A.	70	183
— über Umwandlung von verstürzter Holzzimmerung in Braunkohle im alten Mann der Grube Dorothea bei Clausthal. R.	74	204
— Grundzüge einer mechanischen Theorie der Krystallisations-Gesetze. R.	75	92
— Erwiderung an G. vom Rath, die Kritik des Leucitsystems betreffend. B.	76	519
— die optischen Charactere der Krystalle und abnormes Verhalten einiger. B.	76	733
— über Wachsthum und Zwillingsbildung am Diamant. R.	77	524
— über unsere derzeitige Kenntniss des Leucit-Systemes. R.	78	867
— geologische Wandkarte von Deutschland. R.	79	181
— Bergkrystalle von Middleville, N.-Y. B.	79	377
— Das Mikroskopgoniometer, ein neues Instrument zum Messen von Krystallen mit spiegellosen Flächen. A.	79	301
— Messungen mit dem Mikroskopgoniometer. A.	79	539
Hitchcock: die Steinkohlengebiete in den Vereinigten Staaten Nordamerika's. R.	73	438
Hitchcock and Blake: Geological map of the United States. R.	76	570
Hochstetter, F. v.: geologische Untersuchungen in Rumelien. R.	70	365
— über das Erdbeben in Peru am 13. August 1868 und die Erdbebenfluth im stillen Ocean. R.	70	1005
— geologische Uebersichtskarte des ö. Theiles der europäischen Türkei. R.	71	316
— über den inneren Bau der Vulcane und über Miniatur-Vulcane aus Schwefel. A	71	469
— die geologischen Verhältnisse des ö. Theiles der europäischen Türkei. R.	73	655
— die Fortschritte der Geologie. R.	75	319
— Geologie und Eisenbahnbau. R.	75	319
— Geologie Ostgrönlands. R.	76	94
— Asien, seine Zukunftsbahnen und seine Kohlenschätze. R.	76	937
Hochstetter, F. v. u. A. Bisching: Leitfaden der Mineralogie und Geologie für die oberen Klassen an Mittelschulen. R.	77	412
— über einen neuen geologischen Aufschluss im Gebiete der Karlsbader Thermen. R.	78	963
Höfer, H.: Nachträge zur Mineralogie Kärnthens. B.	71	59
— die Mineralien Kärnthens. R.	71	77
— Vorkommen des Wulfenit in Kärnthen. R.	71	80
— über Plumbocalcit aus Kärnthen. R.	71	80
— die Melaphyre der niederen Tátra in Ungarn. A.	71	113

	Jahrg.	Seite
Höfer, H.: Spuren der Eiszeit in Kärnthen. B.	1871	162
— Vorkommen des Bleiglanz in Kärnthen. R.	71	177
— Studien aus Kärnthen. A. 1871 561. 1873 128.	78	1
— über eine angebliche blitzähnliche Erscheinung während des Bergsturzes bei Steinbrück. B.	77	621
— das Erdbeben von Belluno am 29. Juni 1873. R.	77	858
— Materialien zu den Kärthner-Venetianer Erdbeben im October 1876. R.	77	858
— die Petroleum-Industrie Nordamerikas. R.	78	86
— die Kohlen- und Eisenerz-Industrie Nordamerikas. R.	78	666
Hörnes, M.: die fossilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien; beendigt von A. Reuss. R.	71	329
Hoernes, Rud.: geologischer Bau der Insel Samothrake. R.	75	201
— Tertiär-Studien. R. 1875 445.	76	101
— die Fauna des Schliers von Ottnang. R.	76	982
— Anthracotherium magnum Cuv. aus den Kohlenablagerungen von Trifail. R.	77	557
— ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. R.	77	880
— Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Ablagerung in den Südalpen. R.	79	219
Hofmann, K.: Tridymit im Guttiner und Rozsalyer Gebirge. R.	72	734
— Chabasit vom Guttiner Gebirge. R.	72	735
Hofmann, Alfr.: über das Chromerz-Vorkommen in Ungarn und dessen Aufschliessen. R.	73	873
Hollande, D.: Terrains sédimentaires de la Corse. R.	77	315
— Terrains tertiaires del la Corse. R.	79	696
— le litoral de la Corse s'élève depuis l'époque quaternaire. R.	79	696
Hon, A. le: über Aptychus. R.	70	923
Hood, Cockburn: geologische Beobachtungen am Waipara-Fluss in Neuseeland. R.	71	332
Hopkinson, J.: über die Graptolithen-Gattung Dicranograptus. R.	70	1018
— über Dicellograpsus, eine neue Graptolithen-Gattung. R.	71	540
Hopkinson u. Lapworth: Beschreibungen der Graptolithen aus der Arenig- und Llandeilo-Gruppe von St. Davids. R.	77	107
Hornstein, F.: kleines Lehrbuch der Mineralogie. R. 1872 430.	75	963
— Entdeckung von Thierfährten im Buntsandstein bei Karlshafen. B.	76	923
— Bemerkungen zu Fischer's Mittheilungen über das Katzenauge. R.	77	96
Hosius: Beiträge zur Geognosie Wesphalens: Die in der westphälischen Kreideformation vorkommenden Pflanzenreste. R.	70	381
Hottenroth, Fr.: über das Gesetz der Temperaturzunahme nach der Tiefe unter Grundlegung der Dunker'schen Beobachtungen im Bohrloch zu Sperenberg. A.	77	607
How, H.: Winkworthit, ein neues Mineral. R.	71	754
— über den Stilbit (Desmin) von Nova Scotia. R.	76	559
— über einige Pyrrhotite aus Nordamerika und andere Nickel enthaltende Mineralien. R.	77	834
Howe, A. B.: über den Gmelinit von Nova Scotia. R.	77	201
Hulke, J. W.: über einige gavialartige Saurier aus der Kimmeridge-Bucht. R.	70	381
— über einen Crocodil-Schädel aus der Kimmeridge-Bucht in Dorset. R.	70	921
— über einen grossen Reptilien-Schädel von Brooke auf der Insel Wight. R.	72	107
— Beitrag zur Anatomie des Hypsilophodon Foxii. R.	74	439

	Jahrg.	Seite
Hulke, J. W.: Nachtrag zur Anatomie des Hypsilophodon Foxii. R.	1874	668
— über die Tibia und den Humerus eines Reptils aus dem Wealden der Insel Wight. R.	75	976
— über zwei Schädel aus der Wealden- und Purbeck-Formation. R.	79	209
Hull, Ed.: on a ternary geological classification. R.	70	900
— über die Zunahme der Temperatur beim Abteufen des Schachtes von Rose Bridge Colliery, Wigan. R.	70	900
— the Coal-Fields of Great Britain, their history, structure and ressources with notices of the Coal-Fields of other parts of the world. R.	73	439
— mikroskopische Structur von irischen Graniten. R.	74	552
— der vulkanische District des n.-ö. Irland. R.	75	324
— the Physical Geology and Geography of Ireland. R.	78	755
— über die obere Grenze der wesentlich marinen Steinkohlenformation der britischen Inseln. R.	79	95
Hummel, David: Aperçu de la Géologie du Hallands Ås. R.	73	211
— über Gerölle-Ablagerungen. R.	75	972
— om Sveriges Lagrade Urberg jem förda med Sydvestra Europas. R.	77	98
Hunt, Sterry: über die Granitbildung von Neu-England. R.	71	428
— Bemerkungen über die granitischen Gesteine. R.	71	429
— chemical and geological Essays. R.	76	442
— on the history of the crystalline stratified rocks. R.	78	94
— Geology of eastern Pennsylvania. R.	78	95
— the Quebec Group in Geology. R.	78	95
— the Goderich salt region. R.	78	95
Hussak, E.: die basaltischen Laven der Eifel. R.	78	871
— über den sog. Hypersthen-Andesit von St. Egidi in Untersteiermark. R.	79	661
Huxley, Th.: über einen neuen Labyrinthodonten von Bradford. R.	70	376
— über den Oberkiefer von Megalosaurus. R.	70	376
— über Hypsilopodon Foxii, einen neuen Dinosaurier aus dem Wealden der Insel Wight. R.	70	917
— weitere Nachweise der Verwandtschaft zwischen Dinosauriern und Vögeln. R.	70	917
— über Classification der Dinosaurier mit Beobachtungen über die Dinosaurier der Trias. R.	70	917
— über die Milchzähne des Palaeotherium magnum. R.	70	918
— Reden und Aufsätze naturwissenschaftlichen, pädagogischen und philosophischen Inhalts. R.	77	550
Huyssen: über das Braunkohlen-Vorkommen in der Provinz Brandenburg. R.	71	953
Hyatt, Alph.: die fossilen Cephalopoden des Museums für vergleichende Zoologie in Cambridge. R.	71	102
— über den Parallelismus zwischen den verschiedenen Altersstufen in dem Leben des Individuums und der ganzen Gruppe der Mollusken-Ordnung Tetrabranchiata. R.	71	103
— Bemerkungen über die Beatriceen, eine neue Abtheilung der Mollusken. R.	71	104
— fossil Cephalopods of the Museum of comparative Zoology. R.	74	330
— jurassische und cretacische Ammoniten aus Südamerika. R.	76	967
— Genetic Relations of Stephanoceras. R.	78	107

Jahrg. Seite

J.

Jaccard: über den Ursprung des Asphaltes. R. 1871 425
Jackson, W. H.: Descriptive Cataloque of the Photographs of the U. St. Geological Survey for the years 1869 to 1873. R. 75 207
Jahn, E. v.: über das Idrianer Korallenerz. R. 70 996
Jannettaz, Ed.: les Roches, description de leurs éléments, méthode de détermination. R. 75 759
— über die Verbreitung der Wärme in den Körpern und ihre Beziehungen zu der Structur der Mineralien. R. 76 202
— le chalumeau, analyses qualitatives et quantitatives. R. . . 77 837
— Sur les figures de décollement qu'on obtient dans le gypse, en y comprimant un point intérieur. R. 79 586
Janowsky: Analyse des Cronstedtit. R. 76 66
Jehn, C.: Beiträge zur Kenntniss des Babingtonits und Euxenits. R. 72 319
Jeitteles, L. H.: die vorgeschichtlichen Alterthümer der Stadt Olmütz und ihrer Umgebung. R. 73 778
— zur Geschichte des Haushuhns. R. 74 328
— über die geographische Verbreitung des Damhirsches in der Vorzeit und Gegenwart. R. 75 216
— die Stammväter unserer Hunderacen. R. 77 667
Jenks, C. W.: über das Vorkommen von Sapphir und Rubin mit Korund auf der Culsagee-Grube, N.-Carolina. R. 75 189
Jensch: über die am Quarze vorkommenden Gesetze regelmässiger Verwachsung mit gekreuzten Hauptaxen. R. 72 223
Jentzsch, Alfr.: über die Gliederung und Bildungsweise des Schwemmlandes in der Umgegend von Dresden. A. . . . 72 449
— über die Ursachen der Eiszeit. A. 73 28
— über das Quartär der Gegend von Dresden und über die Bildung des Löss im Allgemeinen. R. 73 212
— System der rein klastischen Gesteine. R. 74 754
— das Schwanken des festen Landes. R. 76 668
— Auffindung von Ledathon in der Provinz Preussen. B. . . . 76 738
— Bericht über die geologische Durchforschung der Prov. Preussen im Jahr 1876. R. 77 853
— das Relief der Prov. Preussen. R. 77 854
— Beiträge zur Kenntniss der Bernsteinformation. R. 77 854
— Bemerkungen über Diluvialfauna. B. 78 388
— über v. Richthofen's Lösstheorie und den angeblichen Steppencharacter Centraleuropas am Schlusse der Eiszeit. R. . . 78 658
— Bericht über die Moore der Provinz Preussen. R. 78 659
— über die Diluvialfauna Ost- und Westpreussens. B. 79 145
Jeremejew, P. v.: Vorkommen von Diamanten im Xanthophyllit. B. 71 275
— mikroskopische Diamanteinschlüsse im Xanthophyllit der Schischimskischen Berge des Urals. A. 71 895
— Uralit-Syenit, eine neue Gebirgsart. B. 72 404
— über die Krystalle des Wolframs im Vergleich zu denen des Columbits. R. 73 421
Jernström: über Finnlands postglaciale Muschellager. R. . . 76 591
Jervis, Guglielmo: i Tesori sotteranei dell' Italia. R. 75 883
Jespersen: zur Geologie von Bornholm. R. 75 439
Igelström, L. J.: für Schweden seltene und neue Mineralien. A. 70 360
— Manganophyll, eine neue Glimmerart aus den Eisen- und Manganerz-Gruben Pajsberg bei Filipstadt in Schweden. R. 72 296

	Jahrg.	Seite
Ihering, H. v.: Versuch eines natürlichen Systems d. Mollusken. R.	1876	968
Ilwof, Fr. u. K. Peters: Graz, Geschichte und Topographie der Stadt und ihrer Umgebung. R.	77	100
Inostranzeff, A. v.: über die Mikrostructur der Vesuvlava vom September 1871, März und April 1872. R.	72	883
— Untersuchungen von Kalksteinen und Dolomiten als ein Beitrag zur Kenntniss des Metamorphismus. R.	72	973
John, K.: Analyse eines Augit-Hornblende-Andesits von Toplitza, Siebenbürgen. R.	74	649
— Halloysit von Tüffer. R.	79	614
Johnstrup, F.: Jordskjaelvet i Sjelland den 28. Jan. 1869. R.	71	95
— Uebersicht über die paläozoischen Bildungen auf Bornholm. R.	74	758
— Grünsandlager in Dänemark. R.	74	759
— über die Kohlenlager auf den Faröer, mit Analyse der in Dänemark und dessen nördlichen Landesgebieten vorkommenden Kohlen. R.	74	759
— über die Lagerungs-Verhältnisse und die Hebungs-Phänomene in den Kreide-Feldern auf Moen und Rügen. R.	75	326
Jones, R.: über einige zweischalige Entomostraca aus der Steinkohlen-Formation von Süd-Wales. R.	70	921
— Bemerkungen über die tertiären Entomostraceen Englands. R.	70	921
— über die paläozoischen zweischaligen Entomostraceen. R.	71	104
— Bemerkungen über Entomostraceen. R.	71	663
— über alte Wasserflöhe aus der Gruppe der Ostracoden und Phyllopoden. R. 1871 666.	74	332
— on the primaeval rivers of Britain. R.	71	773
— über einige Fossilien aus devonischen Gesteinen der Witzenberg-Ebenen. R.	72	331
— die Geologie des Kennet-Thales. R.	72	758
— Nummuliten-Formation in Java. B.	72	865
— on the range of the Foraminifera in time. R.	72	986
— über Entomis und ein neues Genus Richteria. B.	74	180
— über einige Knochen und andere Geräthe aus den Höhlen von Périgord mit künstlichen Eindrücken R.	74	773
— Flint, seine Natur, sein Charakter und seine Anwendbarkeit für Geräthe. R.	74	773
— on Quarz and other forms of silica. R.	76	966
— neue Untersuchungen fossiler Entomostraceen und Foraminiferen. R.	76	969
— the Antiquity of Man. R.	76	981
— Visit to the Museum of the Geological Society, Burlington House; Inspection of the South African Collection. R.	77	553
— Notes on some fossil Bivalved Entomostraca. R.	78	977
Jones, R. u. Holl: Bemerkungen über paläozoische Entomostraceen. R.	70	1033
Jones, T. R. u. W. K. Parker: über die Foraminiferen in der Kreide von Gravesend und Meudon. R.	72	769
— Bemerkungen über Eley's Foraminiferen aus der Englischen Kreide. R.	72	777
— über die Foraminiferen und die Familie der Rotalinen in der Kreide-Formation. R.	72	988
— Notice sur les Foraminifères vivants et fossiles de la Jamaique. R.	78	976
Jones, T. R., W. K. Parker u. J. W. Kirkby: über die Nomenclatur der Foraminiferen. R.	71	105
Jourdan: Mastodonten des Rhonethales. R.	79	692
Irby: über die Krystallographie des Calcit. R.	78	952

	Jahrg.	Seite
Issel, A.: menschliche Knochen aus dem Pliocän von Savona. R.	1871	197
— Fossili delle marne di Genova. R.	79	707
Judd, J. W.: Untersuchungen der neokomen Schichten von Yorkshire und Linkolnshire, mit Bemerkungen über ihre Beziehungen zu den gleichalterigen Schichten des nördlichen Europa's. R.	71	221
— über die Punfield-Formation. R.	72	434
— die secundären Gesteine Schottlands. R.	74	214
— über die secundären Gesteine von Schottland. R.	75	324
— über die Structur und das Alter von Arthurs Seat. R.	77	212
— on the ancient Volcano of the district of Schemnitz, Hungary. R.	77	425
Jukes-Browne: über die Beziehungen zwischen dem Gault und Grünsand von Cambridge. R.	75	977
— Supplement Notes on the Fauna of the Cambridge Greensand. R.	78	437
Junghann, G.: zur theoretischen Krystallographie. B.	79	360
Just, Leop.: botanischer Jahresbericht. R. 1875 776. 1876 445. 1877 760.	78	559

K.

Kalkowsky, Ernst: mikroskopische Untersuchungen von Felsiten und Pechsteinen Sachsens. R.	74	646
— die augithaltigen Felsitporphyre bei Leipzig. R.	75	94
— mikroskopische Untersuchung des Glimmertrapps von Metzdorf. A.	75	488
— über den Salit als Gesteinsgemengtheil. R.	75	755
— über einige Eruptivgesteine des sächsischen Erzgebirges. A.	76	134
— rother Gneiss und Kalkstein im Wilischthale im Erzgebirge. R.	76	315
— Erwiderung an G. vom Rath, das Tannenbergsthaler Gestein betreffend. B.	76	623
— über grüne Schiefer Niederschlesiens. R.	76	675
— das Glimmerschiefer-Gebiet von Zschopau im sächsischen Erzgebirge. R.	77	752
— der Granitporphyr von Beucha bei Leipzig. A.	78	276
— der Leucitophyr vom Averner See. B.	78	727
— die Gneissformation des Eulengebirges. R.	78	762
— über die Thonschiefernädelchen. B.	79	382
— über den Piperno. R.	79	645
Karrer, F.: berichtigende Bemerkungen über das Alter der Foraminiferen-Fauna der Zwischenlagen des Wiener Sandsteins. R.	70	371
— über ein neues Vorkommen von oberer Kreide-Formation in Leitzersdorf bei Stockerau und deren Foraminiferen-Fauna. R.	70	1024
— über Parkeria und Loftusia, zwei riesige Typen von kieseligen Foraminiferen. R.	71	892
— Archäologisches aus der Wiener Wasserleitung. R.	72	661
— Mammuthreste im Innern der Stadt Wien. R.	72	661
— Dinotherium-Rest aus einem Stollen der Wiener Wasserleitung. R.	73	220
— Geologie der Kaiser Franz Josefs-Hochquellen-Wasserleitung. R.	77	742
— die untergegangene Thierwelt in den Baumaterialien Wiens. R.	79	215
Karrer, F. u. Th. Fuchs: geologische Studien in den Tertiär-Bildungen des Wiener Beckens. R.	70	654
Karrer, Fel. u. J. Sinzow: über das Auftreten des Foraminiferen-Genus Nubecularia im sarmatischen Sande von Kischenew. R.	77	881

	Jahrg.	Seite
Karsten, G.: Beiträge zur Landeskunde der Herzogthümer Schleswig und Holstein. R.	1870	245
Karsten, H.: über Ausgrabung von Gegenständen bei Thayingen unfern Schaffhausen, die der Urzeit des Menschengeschlechtes angehören. B.	74	265
Kaufmann, F. J.: über die Mythenstöcke bei Schwyz, das Buochser und Stanserhorn in Unterwalden; dieselben gehören der Trias und dem Jura an. B.	75	389
Kayser, Em.: über die Contact-Metamorphose der körnigen Diabase im Harze. R.	70	495
— Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. I. Das Devon der Gegend von Aachen. R.	71	433
— Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. II. Die devonischen Bildungen der Eifel. R.	71	949
— Notiz über Rhynchonella pugnus mit Farbenspuren aus dem Eifeler Kalk. R.	75	236
— die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der Eifel. R.	72	668
— Studien aus dem Gebiete des rheinischen Devon. III. Die Fauna des Rotheisensteins von Brilon in Westphalen. R	73	668
— über die Fauna des Nierenkalkes vom Enkeberge und der Schiefer von Nehden bei Brilon und über die Gliederung des Oberdevon im rheinischen Schiefergebirge. R.	74	764
— Bericht über seine im Frühjahr ausgeführte italienische Reise. B.	75	731
— Notiz über eine auffällige Missbildung eines devonischen Gomphoceras. R.	75	889
— über die Billing'sche Gattung Pasceolus und ihre Verbreitung in paläozoischen Ablagerungen. R.	76	978
— zur Frage nach dem Alter der hercynischen Fauna. R.	79	664
— die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. R.	79	664
Keeping, Walter: Bemerkungen über paläozoische Echiniden. R.	76	981
— on Oelanechinus, a new genus of Sea-Urchins from the coral-rag. R.	79	727
Kenngott, A.: Milarit, ein neuer Zeolith in der Schweiz. B.	70	80
— über den Hyalophan. R.	70	108
— über Pyrrhotin. R.	70	354
— Baryt aus dem Tavetsch in Graubündten. R.	70	354
— Beobachtungen an Dünnschliffen eines Kaukasischen Obsidians. R. 1870 481.	70	645
— über einen Obsidian vom Hekla auf Island. A.	70	529
— über die Krystall-Gestalten des Dimorphin. A.	70	537
— Adular von der Fibia am St. Gotthard. R.	70	781
— über Agalmatolith aus China. R.	70	782
— über Durangit. R.	70	783
— weitere Mittheilungen über den Kaukasischen Obsidian. R.	70	899
— über Skolecit. R.	70	998
— über Romëin. R.	70	999
— die von Th. Liebe als Diabantochronnyn aufgestellte Species gehört zum Chlorit. B.	71	51
— über Sandbergerit. R.	71	179
— über Nephrit (Punamu) aus Neuseeland. R.	71	293
— über Salzhagel vom St. Gotthard. R.	71	299
— über Magneteisen von Zermatt. R.	71	405
— über Salmiak vom Vesuv. R.	71	405
— über die Zusammensetzung des Epidot. A.	71	449
— Chlornatriumhydrat am Aetna. B.	71	500
— Lehrbuch der Mineralogie. R. 2. Aufl. 1871 645. 3. Aufl.	75	539

	Jahrg.	Seite
Kenngott, A.: über Stirlingit und Röpperit. B.	1872	188
— über Variscit nnd Kallais. B.	72	193
— über Diorit-Analysen; über Winkworthit. B.	72	297
— über Montebrasit. B.	72	406
— über Descloizit. R.	72	535
— über die Melaphyre der niederen Tatra in Ungarn. A.	72	600
— über Miloschin. R.	72	951
— Quarz als Einschluss in Basalt. R.	72	959
— Berichtigung über Manganophyll. B.	73	56
— Untersuchungen an Dünnschliffen des isländischen Obsidian. B.	73	394
— Skolezit, Calcit und Apophyllit bei der Fellinen Alp, Maderaner-Thal. B.	73	725
— einige Berichtigungen, Analysen betreffend. B.	73	944
— Notiz über das Verhalten einiger Bole. B.	74	171
— über ein Glimmer-Vorkommen von Brigels. B.	74	515
— merkwürdige Einschlüsse in Einsprenglingen des Pechsteins von Meissen; Nachträgliches über Obsidian von Island. B.	74	608
— über die Krystallgestalten des Quarzes und die trapezoëdrische Tetartoëdrie des hexagonalen Systems. A.	75	27
— Berichtigung, Analysen das Silber vou Allemont betreffend. B.	75	54
— über die Formel des Triplit aus Cordoba. B.	75	171
— Zwillinge des Cölestin. B.	75	293
— über Krystalle des Schwefels von Lercara. B.	76	41
— erster Unterricht in der Mineralogie. R.	76	433
— über den Metaxoit. B.	76	517
— Lehrbuch der Mineralogie zum Gebrauch beim Unterricht an Schulen und höheren Lehranstalten. 4. Aufl. R.	76	871
— über den Tantalit von Vancey County; der Syenit von Biella. B.	77	168
— über den Amesit. B.	77	277
— über den Ungfwarit, Nontronit, Polydymit. B.	78	180
— über die Grundgestallten der Krystallspecies. A.	78	337
Kerr, W. C.: report of the geological survey of North Carolina. I. R.	76	322
Kjerulf, Th.: über Frictionsphänomene, Terrassen und über die Glacialformation nebst Beobachtungen über die Mächtigkeit des Grundgebirges in Norwegen. R.	72	542
— über Merkmale zur Erkennung der Schichtung. R.	78	424
— die Eiszeit. R.	79	91
Kjerulf, Th. u. W. C. Brögger: Zinnsteinvorkommniss aus New South Wales. B.	79	566
Killing, K.: über den Gneiss des n.-ö. Schwarzwaldes und seine Beziehungen zu den Erzgängen. R.	78	657
Kinahan, G. W.: Valleys, and their relation to fissures, fractures and faults. R.	75	972
King, Clarence: United States Geological Exploration of the 40. Parallel. III. R.	73	103
— Report of the Geological Exploration of the 40. Parallel; Palaeontology. R.	79	111
— Geological and topographical Atlas accompanying the Report of the geological Exploration of the 40. Parallel. R.	79	168
— Report of the geological Exploration of the 40. Parallel. Vol. II. Descriptive Geology. R.	79	169
King, W.: über die Histologie der Schale der Palliobranchiaten. R.	70	657
— Report on the superinduced Divisional Structure of Rocks, called Jointing, and its relation to Slaty Cleavage. R.	76	960
King, W. u. T. Rowney: über Eozoon canadense. R.	70	1019
— über das geologische Alter und die mikroskopische Structur		

	Jahrg.	Seite
des Serpentin-haltigen Marmors oder Ophits von Skye und über den mineralischen Ursprung des sog. Eozoon canadense. R.	1871	888
King, W. u. T. Rowney: Remarks on the Subject of Eozoon. R.	74	772
— Eozoon examined chiefly from a Foraminiferal Stand-point. R.	75	329
Kingsmill: zur Geologie von China mit specieller Beziehung auf die Provinzen des unteren Yangtse. R.	70	116
Kingelin, F.: über die Eiszeit. R.	76	674
Klein, C.: über neue Formen am Bleiglanz. A.	70	311
— mineralogische Mittheilungen. A. 1871 479. 1872 113. 897. 1874 1. 1875 337.	79	518
— Phosgenit-Krystalle aus Sardinien. B.	72	514
— der sogen. Wiserin aus dem Binnenthal ist Anatas B.	74	962
— mineralogische Ergebnisse seiner Reise nach dem St. Gotthard und ins Oberwallis. B.	75	851
— Einleitung in die Krystallberechnung. R. 1875 870.	76	198
— über seine optischen Untersuchungen zweier Humitkrystalle des III. Typus vom Vesuv. B.	76	633
— über die Mineralien Kryolith, Pachnolith und Thomsenolith. B.	77	808
— über den Feldspath im Basalt vom Hohen Hagen bei Göttingen und seine Beziehungen zu dem Feldspath vom Monte Gibele auf der Insel Pantellaria. R.	79	86
— Sammlung von 100 Dünnschliffen petrographisch wichtiger Mineralien. R.	79	159
— die Meteoritensammlung der Universität Göttingen am 2. Jan. 1879. R.	79	408
Klemm, Hugo: Beiträge zur Kenntniss des Topas. R.	74	189
Klien, P.: über Glauberit und Carnalit von Westerregeln B.	74	963
— über Gypskrystalle von Sütel. R.	76	556
— über Krystallotektonik des Gypses. R.	76	562
— Adamin aus dem Laurion-Gebirge; Chromgranat von Jordansmühl in Schlesien. B.	78	53
— über den Catlinit. R.	78	405
— über den Fluorit von Evigtok in Grönland. R.	78	407
— Chromgranat in Schlesien. R.	78	411
— über Dioptas von Jordansmühl. R.	78	749
— über Manganosit von Langban in Schweden. R.	78	750
Klipstein, A. v.: Beiträge zur geologischen und topographischen Kenntniss der ö. Alpen. R. 1871 660.	76	87
— über Diluvial-Wirbelthiere aus Höhlen des Grauwackekalkes im Lahnthale; Vorkommen des Wavellit und Phosphorit bei Staffel. B.	77	701
— der Nephelinfels von Meiches. B.	78	722
Klocke, Fr.: Beobachtungen und Bemerkungen über das Wachsthum der Krystalle. A. 1871 369. 571.	72	481
— Flussspath aus dem Münsterthale. R.	74	731
— Orthoklas von Schiltach. R.	74	868
— über die Aetzfiguren der Alaune. R.	78	654
— über die Empfindlichkeit von Alaun-Krystallen gegen geringe Schwankungen der Concentration ihrer Mutterlauge. R.	78	958
— mikroskopische Beobachtungen über das Wachsen und Abschmelzen der Alaune in Lösungen isomorpher Substanzen. R.	79	81
— über die optische Structur des Eises. A.	79	272
— über das Verhalten der Krystalle in Lösungen, welche nur wenig von ihrem Sättigungspunkt entfernt sind. R.	79	886
Kloos, J. H.: ein Kreidebecken in dem Saugthale in Minnesota. R.	72	552
— Kalkspath von Brigels im Tavetsch. B.	76	413

	Jahrg.	Seite
Kloos, J. H.: geognostische und geographische Beobachtungen im Staate Missouri. R.	1877	854
— geognostische Beobachtungen am Columbia-Flusse. R.	79	191
Klunge, A. u. de Tribolet: geologische und chemische Studien einiger Lagerstätten von hydraulischen Kalken in dem Oxfordien und Astartien des Neuchateler u. Waadtländer Jura. R.	76	947
Knop, A.: über Granit- und Gneissbildung. A.	1872	389. 72 490
— Analyse des Pyrochlors von Schelingen im Kaiserstuhl. R.	72	534
— über die Bedeutung der für Diamant gehaltenen Einschlüsse im Xanthophyllit der Schischimskischen Berge des Urals. A.	72	785
— Studien über Stoffwandlungen im Mineralreiche, besonders in Kalk- und Amphiboloidgesteinen. R.	73	93
— über die Nickelerze von Horbach bei St. Blasien im Schwarzwald. B. O.	73	521
— über das Vorkommen von Petroleum bei Reichartshausen im Odenwald. B. O.	73	529
— über Kieselsäure-Abscheidungen und Ooolith-Bildung. B.	74	281
— über Koppit vom Kaiserstuhl. B. O.	75	66
— über Enargit von Mancagan auf Luzon (Manila). B. O.	75	69
— über Pyrosklerit aus dem Kalksteinbruch von St. Philipp bei St. Marie aux mines. B. O.	75	70
— über eine mikrochemische Reaction auf die Glieder der Hauynfamilie. B. O.	75	74
— über die hydrographischen Beziehungen zwischen der Donau und der Aachquelle im Badischen Oberlande. B. O.	1875	942. 78 350
— der vulkanische Kaiserstuhl im Breisgau. B. O.	76	756
— zur Verständigung über Pachnolith und Kryolith. B.	76	849
— über den Schorlomit vom Kaiserstuhl. R.	77	408
— Dysanalyt, ein pyrochlorartiges Mineral. R.	77	647
— über die Zusammensetzung der Olivinfelsknollen im Basalte des Lützelberges bei Sasbach im Kaiserstuhl. R.	77	697
— über Pseudomorphosen vom Cimolit nach Augit im Basalt von Sasbach im Kaiserstuhl. R.	77	699
Knorr, E. R.: Papers on the eastern and northern extensions of the Gulf Stream. R.	77	309
Kobell, F. v.: über Rabdionit, eine neue Mineralspecies. R.	70	779
— Gümbelit, ein neues Mineral. R.	71	174
— über den Monzonit, eine neue Mineralspecies. R.	71	640
— abnorme Chlornatrium-Krystalle. R.	71	641
— mineralogisch-chemische Bemerkungen. Marcelin. Constitution der Kieselerde. R.	71	884
— über das Verhalten von Schwefelwismuth zu Jodkalium vor dem Löthrohr. Bismuthit von St. José in Brasilien. R.	71	938
— über den Montebrasit (Amylygonit) von Montebras. R.	72	318
— über den Kjerulfin, eine neue Mineral-Species von Bamle in Norwegen. R.	73	546
— über den Wagnerit. R.	73	547
— die Mineralien-Sammlung des bayerischen Staates. R.	73	79
— über den neuen Montebrasit von Des Cloizeaux (Hebronit). R.	73	317
— Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trocknem und nassem Wege. 10. Aufl. R.	73	417
— über den Tschermakit, eine neue Mineralspecies aus der Gruppe der Feldspathe. R.	74	187
— über Chrysotil, Antigorit, und Marmolit und ihre Beziehungen zu Olivin. R.	74	733

	Jahrg.	Seite
Koch, G. A.: über Murbrüche in Tyrol. R.	1876	90
— geologische Mittheilungen aus der Oetzthaler Gruppe. R.	76	436
— neue Beiträge zur Geologie des Frusca Gora in Ostlavonien. R.	76	950
— geologische Beschaffenheit der am rechten Ufer gelegenen Hälfte der Donautrachytgruppe nahe Budapest. R.	77	205
— über Eiskrystalle in lockerem Schutt. A.	77	449
— über Auswitterung von Glaubersalz bei Klausenburg. R.	78	229
— neuer Fundort des Cölestin in Siebenbürgen. R.	78	408
— über den Adular von Verespatak. R.	78	408
— Pseudobrookit und Szaboit, neue Mineralien. R.	78	652
— neue Minerale aus dem Andesit des Aranyer Berges. R.	79	83
— die Mineral- und Gesteinseinschlüsse der Basalte des Persanyer Gebirges. R.	79	660
Koch, G. A. u. A. Kürthy: petrographische und tektonische Verhältnisse der trachytischen Gesteine des Vlegvasza-Stockes. R.	79	103
Koch, Karl: neuere Anschauungen über die geologischen Verhältnisse des Taunus. R.	77	541
— Beitrag zur Kenntniss der Ufer des Tertiärmeeres im Mainzer Becken. R.	78	217
— über die Bestimmung der Elasticitätscoëfficienten aus der Biegung kurzer Stäbchen. R.	79	882
Koehler, J.: die Eruptivgesteine des sächsischen Voigtlandes. R.	73	327
— ein Beitrag zur Geschichte des Topasfels vom Schneckenstein. R.	77	842
Koenen, A. v.: über die Tertiär-Versteinerungen von Kiew, Budzak und Traktemirow. R.	70	655
— über das Oberoligocän von Wiepke. R.	70	657
— über das norddeutsche Miocän. R.	72	759
— über die Phosphorite der Magdeburger Gegend. R.	73	660
— über einige neue Mineral-Vorkommnisse. R.	75	87
— über Lias in der Umgebung von Wabern. R.	75	659
— über einige geologische Vorkommnisse der Umgebung Marburgs. R.	75	974
— über einige interessante Mineral-Vorkommnisse. R.	77	833
— die Kulm-Fauna von Herborn. A.	79	309
Koernig, Ad.: Geologie der Gegend von Meissen. R.	70	903
König, G.: über Pachnolith und Thomsenolith. R.	76	662
— Hydrotitanit, ein neues Mineral. R.	76	774
— über den Tantalit von Yancey County. Nord-Carolina. R.	76	867
— über den Hexagonit Goldsmith's, eine Varietät des Tremolit. R.	77	202
— über die färbende Substanz im Amazonenstein von Pikes Peak. R.	77	202
— Zirkon im Amazonenstein von Pikes Peak. R.	77	203
— über das Vorkommen von Astrophyllit, Arfedsonit und Zirkon in El Paso Co., Colorado. R.	77	944
— Ankerit von Phönixville. R.	78	747
— Vergesellschaftung von Grossular, Zoisit, Stilbit und Leydyit, einer neuen Species. R.	78	751
Kötteritzsch, E. Th.: Zusammenhang zwischen Form und physikalischem Verhalten in der anorganischen Natur. R.	71	757
Kohlrausch: über die Ermittelung von Lichtbrechungsverhältnissen durch Totalreflexion. R.	79	873
Koksharow, N. v.: Spinell aus Russland. R.	70	102
— Bleichen des Phenakit. R.	70	103
— über den Olivin aus dem Pallas-Eisen. R.	70	778
— über Chondrodit-Krystalle aus Finnland. R.	70	783
— über Greenockit-Krystalle. R.	70	894

	Jahrg.	Seite
Kokscharow, N. v.: über einen flächenreichen Beryll-Krystall. R.	1871	76
— über Weissbleierz-Krystalle, vorzüglich aus russischen Fundorten. R.	72	425
— Materialien zur Mineralogie Russlands. R.	1872	533.
— über Humit. R.	72	874
— über Brookit. R.	72	874
— über ein merkwürdiges Exemplar von Gediegen Kupfer. R.	73	421
— Malachit-Pseudomorphosen aus den Turjinschen Kupfergruben. R.	73	421
— über einige Formen des Berylls. R.	73	422
— über Dioptas. R.	75	740
— über den Perowskit aus dem Ural. R.	75	741
— Tetartoëdrie des Titaneisens. R.	75	743
— Monazit aus dem ö. Sibirien. R.	75	747
— der Biotit vom Vesuv gehört dem hexagonalen System an. B.	75	857
— über den Glimmer vom Vesuv. R.	75	873
— Jarosit von Beresowsk. R.	75	873
— Vorkommen des gediegenen Blei in Russland. R.	75	873
— über den Kalkspath in Russland. R.	75	873
— über den Staurolith im Ural. R.	76	65
— über Skorodit im Ural. R.	76	65
— das Krystallisationssystem des Glimmers; über Skorodit und Brookit; Walnewit, ein neues Mineral. B.	77	798
— Versuch einer Erklärung der Krystallisation des Perowskit. B.	78	38
Koninck, L. de: neue Echinodermen aus paläozoischen Gesteinen Britanniens. R.	70	1015
— Nouvelles recherches sur les animaux fossiles du terrain carbonifère de la Belgique. R.	73	214
— über einige belgische Mineralien. R.	73	319
— Recherches sur les animaux fossiles. II. Monographie des fossiles carbonifères de Bleiberg en Carinthie. R.	74	663
— Notice sur le calcaire de Malowka et sur la signification des fossiles qu'il renferme. R.	75	664
— Recherches sur les fossiles paléozoiques de la Nouvelle-Galles du Sud, R.	77	762
Kopp, Herm.: über das Vorkommen von Fahlerzzwillingen mit parallelem Axensystem. B.	77	62
Koristka, C.: das Iser- und das Riesengebirge mit ihren s. und ö. Vorlagen. R.	78	872
Kornhuber, A.: über einen neuen fossilen Saurier aus Lessina. R.	73	783
Koschinsky, C.: Beiträge zur Kenntniss von Terebratula vulgaris Schloth. R.	79	1000
Kosmann, B.: über den Apatit von Offheim und den Kalkwavellit von Dehrn und Ahlbach. R.	70	105
— über eigenthümliche oktaedrische Krystalle aus dem Tuff der Dornburg bei Frickhofen. R.	70	234
— die schillernden Blättchen im Hypersthen sind als Brookit zu betrachten. B.	71	501
— war Göthe ein Mitbegründer der Descendenztheorie? R.	77	893
— die Braunkohlen-Bildung des Hohen Flemming und ihre Beziehung zu den Braunkohlen der Provinz Magdeburg. R.	78	879
— die neueren geognostischen und paläontologischen Aufschlüsse auf der Königsgrube bei Königshütte. R.	79	950
— über zwei neue Vorkommen fossiler Muscheln auf der Königsgrube. R.	79	950
— neue geognostische und paläontologische Aufschlüsse der Königsgrube. R.	79	951

	Jahrg.	Seite
Kowalevsky, W.: über die Osteologie der Hyopotamidae. R.	1874	774
Krantz, A.: Verzeichniss von verkäuflichen Mineralien, Gebirgsarten, Versteinerungen, Gypsmodellen seltener Fossilien und Krystallmodellen in Ahornholz. R. . . . . 1870 235.	75	93
Krause, A.: die Fauna der sog. Beyrichien- oder Chonetenkalke des norddeutschen Diluviums. R.	77	877
Kravogl, Herm.: Zusammensetzung und Lagerung des Diluviums um Innsbruck. R.	73	193
Krefft, G.: über fossile Beutelthiere in dem Museum von Sydney. R.	71	331
Krejčci: Diamanten in Böhmen. R.	70	485
Krejči u. Helmhacker: geologische Karte der Umgebungen von Prag. R.	79	414
Krenner, J. A.: Wolframit aus dem Trachyt von Felsöbanya. R.	75	648
— die Mineralien der Kryolithgruppe. B.	77	504
— über Ungarns Anglesite. R.	77	731
Krupp, Fr.: Berichtigung. B.	79	388
Küsel, Rud.: die oberen Schichten des Mitteloligocäns bei Buckow. R.	71	435
Kunth, A.: Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. R. 1870 254.	70	1017
— Beiträge zur Kenntniss fossiler Korallen. I. Korallen des schlesischen Kohlenkalkes. R.	71	107
— über wenig bekannte Crustaceen von Solenhofen. R. . . .	71	666
— über Pteraspis. R.	72	892
Kuntze, Otto: die Schutzmittel der Pflanzen gegen Thiere und Wetterungunst und die Frage vom salzfreien Urmeere. R.	78	335
Kuschel: über den Milarit. B.	77	925
Kvassay, E. v.: über den Natron- und Székboden im ungarischen Tieflande. R.	77	658

L.

Lahusen, J.: über die jurassischen Bildungen im südwestlichen Theile des Gouvernements Rjäsan. A.	77	483
Laidlay, J. W.: über eine vorhistorische Ansiedelung und Küchenabfalle an der Küste von Haddingtonshire. R.	70	672
Laloy, Roger: geologische und chemische Untersuchungen der Schwefelqnellen des Dép. du Nord. R.	74	763
— geologische u. chemische Untersuchungen der salinischen Wasser in dem Steinkohlen-Gebirge des n. Frankreichs u. Belgiens. R.	76	764
Landauer, J.: die Löthrohranalyse. R.	76	564
Landerer, J. J.: Ensayo de una descripcion del piso tenensico. R.	79	936
Landgrebe, G.: Mineralogie der Vulcane. R.	70	1001
Lang, Heinr. Otto: vulkanische Asche von Turrialba (Costarica). R.	75	657
— Parallelfaserung und Säulen-Absonderung. R.	75	880
— Erscheinungen bei der Erstarrung des Eisens. B.	76	525
— über die Absonderung des Kalksteins von Elliehausen bei Göttingen. R.	76	666
— Grundriss der Gesteinskunde. R.	78	82
— Granat aus erratischem Gneiss von Wellen bei Bremen. R. .	78	410
— Nachtrag zu seiner Beschreibung des Granats von Wellen. B.	78	374
— mineralogische Notizen von einer Reise in Skandinavien. B.	79	356
Lang, V. v.: über die Krystallform von Guarinit und Leukophan. R.	72	426
— Grösse und Lage der optischen Elasticitätsaxen beim Gypse. R.	79	405
Langenhan, A.: die Versteinerungen des bunten Sandsteins, des Muschelkalks und des Keupers in Thüringen. R. . .	79	972

	Jahrg.	Seite
Lankester, E. R.: über eine neue grosse Terebratula von Ostengland. R.	1870	926
— Beiträge zur Kenntniss der jüngeren Tertiärbildungen von Suffolk und ihrer Fauna. R.	71	543
— über Holaspis sericeus und die Verwandtschaft der Fischgattungen Pteraspis, Cyathaspis und Scaphaspis. R.	74	442
Lapham: new geological map of Wisconsin. R.	71	427
Lapparent, A. de: le déplacement de l'axe des poles. R.	78	318
— Notes sur les théories relatives à la structure cristalline. R.	79	193
Lapworth, Ch.: über untersilurische Gesteine von Galashire. R.	70	1003
— analytische Tafel der Graptolithen-Gattungen. R.	74	442
— über die schottischen Monograptiden. R.	77	111
— on Scottish Monograptidae. R.	77	884
— the Moffat Series. R.	79	196
— on the tripartite classification of the lower palaeozoic rocks. R.	79	431
Lartet, Ed. and H. Christy: Reliquiae Aquitanicae. R. 1870 671. 1871 204. 1873 445.	76	445
Lartet, L.: Essai sur la géologie de la Palestina et des contrées avoisinants. R.	70	366
Lasala, Mig. Ram.: Datos geologicos industriales de la provincia de Santander. R.	79	935
Lasard. Ad.: neue Beiträge zur Geologie Helgolands. R.	70	789
Lasaulx, A. v.: Kratere und vulkanische Seen in der Auvergne. B.	70	460
— über einige basaltische Trümmergesteine aus Central-Frankreich. R.	70	492
— petrographische Studien an den vulkanischen Gesteinen der Auvergne. A. 1870 693. 1871 673. 1872 171. 281.	72	337
— Versuche zur Entkräftung verschiedener Einwürfe gegen vulkanische Entstehung der Basalte. R.	70	1007
— über Th. Dickert's geologisches Relief des Mont Dore. B.	71	619
— Blende-Krystalle von Unkel. R.	71	937
— zur Erinnerung an Lecoq. B.	72	67
— Beiträge zur Mikromineralogie. R.	72	320
— mikroskopische Untersuchung der neuesten Lava vom Vesuv. B.	72	408
— Beiträge zur Mikromineralogie; metamorphische Erscheinungen. A.	72	821
— Ardennit, ein neues Mineral. A.	72	930
— über den Staurolith. R.	72	946
— über den Ardennit. A. B. 1873 124.	74	276
— Pseudomorphosen von Bitterspath nach Kalkspath; über Faserquarz; Erdbeben in der Rheinprovinz. B.	74	164
— die Eruptiv-Gesteine des Vicentinischen. R.	74	201
— über sogenannte Hemithrène und einige andere Gesteine aus dem Gneiss-Granit-Plateau des Departement Puy de Dôme. A.	74	230
— das Erdbeben von Herzogenrath am 22. October 1873. R.	74	872
— mineralogisch-krystallograph. Notizen. A. 1875 128. 1876 250.	76	352
— über Skorodit von Oberlahnstein; der Granit von Königshayn in Schlesien; die Göppersdorfer Kalklager; Magnesit von Baumgarten; Basalt-Kuppe von Landeck; Quarz-Krystalle von Lizzo in Italien. B.	75	629
— Elemente der Petrographie. R.	75	757
— über neue Mineralien; Melanophlogit und Aërinit; über einen Porphyr von Gottesberg; über den Diorit von Küranz. B.	76	175
— über ein Hyalith-Vorkommen am Breitenberg bei Striegau. R.	76	305
— über Eisenglanz von Puy de Dôme. R.	76	305
— Chabasit von Fuchsberg bei Striegau; über eine eigenthüm-		

	Jahrg.	Seite
liche Substanz vom den Auklands-Inseln; mikroskopische Untersuchung schlesischer Porphyre. B.	1876	409
Lasaulx, A. v.: weitere Bemerkungen über Melanophlogit; über seine mikroskopische Untersuchung der Spiauterite und über doppeltbrechende Granaten. B.	76	627
— über den Aërinit; über seine Reise nach Grossbritannien. B.	77	59
— Bericht über die „Loan Collection of Scientific Apparatus of the South Kensington“ in London; Vorkommen des Xenotin im Granit bei Königshayn in Schlesien; Flusspath bei Dittersbach. B.	77	170
— Bromjodsilber von Dernbach; Polarisationserscheinung an Sphärolithen. B.	77	616
— krystallographische Notizen. R.	77	734
— über die Verwendung des Mikroskops als Polarisations-Instrument im convergenten Lichte und ein neues Mikroskop zu mineralogischen Zwecken; über den Breislakit. B. . . .	78	377
— das Krystallsystem des Tridymit. R.	78	408
— das Erdbeben von Herzogenrath am 24. Juni 1877. R. . .	78	423
— über ein Demonstrations-Polariskop; das optische Verhalten des Prikranalcin vom Monte Catini in Toscana. B. . . .	78	509
— aus Irland. R.	78	541
— Arbeiten aus dem mineralogischen Institut der Universität Breslau. A. . . . . 1878 619. 673.	78	814
— über das optische Verhalten und die Krystallform des Tridymits. R.	78	752
— petrographische und mineralogische Notizen aus österr. Schlesien. B.	78	835
— Beiträge zur Kenntniss der Eruptivgesteine im Gebiet von Saar und Mosel. R.	78	955
— über den Desmin. R.	79	82
— Beobachtungen in den Schwefeldistricten von Sicilien. A. .	79	490
— Titanomorphit, ein neues Mineral. B.	79	568
Laspeyres, H.: die Sammlungen im neuen Polytechnikum in Aachen. B.	70	591
— das fossile Phyllopodon-Genus Leaia R. Jones. R.	70	922
— Maxit, ein neues Mineral. B. . . . . 1872 407.	72	508
— die krystallinischen Gesteine des Saar-Nahe-Gebietes und die Arbeit von Streng über dieselben. B.	72	619
— Vorkommen des Aluminit bei Halle. R.	72	951
— über die von ihm in den Jahren 1866 bis 1869 bearbeiteten Blätter der geologischen Karte von Preussen und Thüringen; über Krystall- und Constitutions-Wasser; über Ottrelit, Ardennit, Mangangranat, Psilomelan. B.	73	155
— geologische Mittheilungen aus der Provinz Sachsen. R. . .	73	206
— über den Maxit. B.	73	292
— über das Rothliegende der Provinz Sachsen und dessen marinen Ursprung. B.	73	402
— Quarz-Stalactiten mit Quarz-Krystallen. B.	73	941
— über das Vorkommen des Schillerquarzes. B.	74	49
— Hygrophilit, ein neues Mineral in der Pinit-Gruppe. B. . .	74	192
— weitere Mittheilungen über Schillerquarz. B.	74	261
— Amethyst-Zwillinge mit der trigonalen Pyramide $\frac{P2}{4}$ von Oberstein an der Nahe. R.	75	190
— krystallographische Bemerkungen zum Gyps. R.	76	203
— die Krystallform des Antimons. R.	76	430

	Jahrg.	Seite
Laspeyres, H.: über Strontianit-Krystalle von Hamm in Westphalen. R.	1876	431
— der Lithion-Psilomelan von Salm-Chateau in Belgien und die chemische Constitution der Psilomelane R.	76	558
— über die chemische Constitution der Braunsteine. R.	76	562
— über Nickelerze aus dem Saynschen. B.	76	737
— die chemische Constitution des Maxit. R.	76	776
— die Identität von Leadhillit und Maxit. B.	77	166
— die Krystallform des Strontianit von Hamm in Westphalen. R.	77	294
— Polydymit, ein neues Mineral. R.	77	296
— Saynit kein Mineral, sondern ein Mineralgemenge. R.	77	297
— über einen Aragonit-Krystall von Oberstein an der Nahe. R.	77	527
— polysynthetischer Augitzwilling von Bell bei Laach. R.	77	527
— Durchkreuzungszwillinge von Orthoklas aus Cornwall. R. 1877 529.	77	733
— Analcimkrystalle von den Kerguelen-Inseln. R.	77	530
— Topas-Krystalle aus Sachsen und Böhmen. R.	77	734
— krystallographische und optische Untersuchungen am Glauberit. R.	77	947
— Adamin-Krystalle von Laurium. R.	78	532
Laubmann, H.: Meeressandstein in Formen von Kalkspath. R.	70	111
Laube, G.: die Fauna der Schichten von St. Cassian. R. 1870 124.	70	377
— über einige fossile Echiniden von den Murray-cliffs in Süd-Australien. R.	70	656
— über Ammonites Aon Münst. und dessen Verwandte. R.	70	658
— geologische Mittheilungen über Grönland. B.	71	63
— über Grönland. B.	71	164
— Hilfstafeln zur Bestimmung der Mineralien. R.	72	97
— über einige Mineralien von Mies. R.	72	428
— künstliche Mineralbildungen (Wad, Schwefelblei). B.	72	514
— die Echinoiden der Oesterreichisch-Ungarischen oberen Tertiär-Ablagerungen. R.	72	661
— arseniksäurehaltiger Uranglimmer (Zeunerit) von Joachimsthal. R.	73	191
— eine Pseudomorphose von Colomit nach Granat. R.	73	91
— über die lange Zeit seit welcher die Schichtenfolge des Mansfelder Zechsteinsgebirges bekannt. B.	74	526
— geologische Beobachtungen, gesammelt während einer Reise auf der Hansa und gelegentlich des Aufenthaltes in Süd-Grönland. R.	74	659
— über einen Fund diluvialer Thierreste im Elblöss b. Aussig. R.	75	109
— Notizen von einer Reise in Skandinavien. R.	75	319
— über Steinbockreste; über seine Geologie des böhmischen Erzgebirges. B.	76	289
— Phonolith-Pechstein in Böhmen. B.	77	184
— Geologie des böhmischen Erzgebirges. R.	77	546
— Steenstrup bereist Grönland. B.	77	812
— die Katastrophe von Dux und ihr Zusammenhang mit dem Ausbleiben der Stadtbadquelle zu Teplitz. R.	79	912
Lawley, Rob.: Pesci ed altri vertebrati fossili del pliocene toscano. R.	77	112
— Osservazioni sopra ad una mascella fossile del genere Sphaerodus. R.	77	215
— Monografia del genere Notidanus. R.	77	216
— nuovi studi sopra ai pesci ed altri vertebrati fossili delle colline toscane. R.	77	551

	Jahrg.	Seite
Lawley, Rob.: Monografia dei resti fossili del genere Notidanus nel pliocene subapennino toscano. R.	1879	723
Lebour, G. A.: on the therms Bernicien and Tuedian. R.	77	652
Lebour, G. A. a. Wm. Mundle: über kohlenführende Schichten im südlichen Chile. R.	71	221
Lecoq de Boisbaudran: Resistence au changement d'état des faces cristallines en présence de leur eau-mère. R.	79	886
— sur les formes hémièdriques des aluns. R.	79	887
— Remarques sur la note de M. Uzielli. R.	79	888
— Remarques sur quelques points de cristallogénie. R.	79	890
Leeds, Alb.: über Leukaugit von Amity, New-York. R.	75	92
— notes upon the Lithology of the Adirondacks. R. 1877 870.	77	966
Lefèvre, Th.: les grands Ovules des terrains éocènes; descr. de l'ovule des environs de Bruxelles: Ovula gigantea Münst. R.	79	998
Lehmann, Joh.: über den Ettringit, ein neues Mineral, in Kalkeinschlüssen der Lava von Ettringen. B.	74	273
— Untersuchungen über die Einwirkung eines feurig-flüssigen basaltischen Magma's auf Gesteins- und Mineral-Einschlüsse, angestellt an Laven und Basalten des Niederrheins. R.	74	431
— über Riesentöpfe des Chemnitzthales. R.	75	971
— die pyrogenen Quarze in den Laven des Niederrheins. R.	77	847
Leidy, J.: Bemerkungen über Discosaurus und seine Verwandten. R.	70	920
— die ausgestorbene Säugethier-Fauna von Dakota und Nebraska. R.	71	441
— Bemerkungen über einige eigenthümliche Spongien. R.	71	544
— Contributions to the extinct Vertebrata Fauna of the Western Territories. R.	74	766
Leimbach, G.: die permische Formation bei Frankenberg in Kurhessen nach ihrer jetzigen Auffassung und ihrer richtigen geologischen Erklärung R.	70	1026
— über seine Abhandlung: die permische Formation bei Frankenberg in Kurhessen. B.	71	275
Lenz, Osk.: über das Auftreten jurassischer Gebilde in Böhmen. R.	70	1012
— über Jura-Ablagerungen an der sächsisch-böhmischen Grenze. R.	72	653
— geologische Notizen von der Westküste von Afrika. R.	75	438
— Reisen in Afrika. R.	76	944
— ein dem Itabirit ähnliches Gestein aus dem Okande-Lande, Westafrika. R.	78	541
— geologische Mittheilungen aus West-Afrika. R.	79	166
— chemische Analyse eines Lateriteisensteins. R.	79	966
Leonhard, G.: Grundzüge der Geognosie und Geologie. 3. Aufl. R.	74	548
— die Mineralien Badens nach ihrem Vorkommen. 3. Aufl. R.	76	301
Lepsius, Rich.: Beiträge zur Kenntniss der Juraformation im Unterelsass. R.	75	969
— die Eintheilung der alpinen Trias und ihr Verhältniss zur ausseralpinen. B. O.	76	742
— Erwiderung auf Platz: über die Bildungsgeschichte der oberrheinischen Gebirge. B. O.	76	754
Lesquereux, Leo: über fossile Pflanzen aus der Tertiärformation des Staates Mississippi. R.	71	210
— Spuren von Landpflanzen in dem unteren Silur. R.	74	443
— Contributions to the Fossil Flora of the Western Territories. I. The Cretaceous Flora. R.	75	557
— Fossil marine plants from the Coal-measures. R.	78	108
— a species of Fungus recently discovered in the shales of Darlington Coal bed ad Cannelton, Penn. R.	78	550

	Jahrg.	Seite
Lesquereux, Leo: Land Plants recently discovered in the Silurian Rocks of the United States. R.	1878	550
— Contributions to the Fossil Flora ef the Western Territories. P. II. The Tertiary Flora. R	78	965
— Illustrations of the Cretaceous and Tertiary Plants of the Western. Territories of the United States. R.	78	967
Leuchtenberg, N. v.: über zwei neue Formen an russischen Brookit-Krystallen. R.	73	420
Levallois: über das Bohnerz. R.	72	766
Lewis: über die Erbauer der megalithischen Denkmäler in Britannien. R.	72	446
— über Glaukodot. R.	77	300
Leymerie: über die jüngeren Ablagerungen des Montagne Noire bei Labécède und die übernummulitischen Ablagerungen in dem Bassin von Carcassonne. R.	75	661
Leypold, F.: mineralogische Tafeln. R.	79	395
Lhotsky, J.: der Wassereinbruch am Döllingerschacht bei Dux. R.	79	912
Liebe, Th.: die Diabase des Voigtlandes und Frankenwaldes. A.	70	1
— die erratischen Gesteine in der Umgegend Gera's. R.	70	246
— Oligoklas in den Diabasen. B.	71	395
— Beyrichit und Millerit. A.	71	840
— die Lindenthaler Hyänen-Höhle und andere diluviale Knochenfunde in Ostthüringen. R.	76	893
— das diluviale Murmelthier in Ostthüringen. R.	79	223
Liebisch, Th.: die in Form von Diluvial-Geschieben in Schlesien vorkommenden massigen Gesteine. R.	75	322
— zur analytisch-geometrischen Behandlung der Krystallographie. R. 1877 525.	79	396
— über den Zusammenhang der geometrischen Gesetze der Krystallographie. R.	78	82
— mineralogisch-petrographische Mittheilungen; über die Granitporphyre Niederschlesiens. R.	78	311
— über ein Vorkommen des Disthen in Central-Afrika. R.	78	313
— über einige Syenitporphyre des südlichen Norwegen. R.	78	412
Lill, M. v.: Ullmannit vom Rinkenberge in Kärnthen. R.	71	641
Linares, Aug. Gonz. de: sobre la existencia del terreno wealdico en la cuenca del Besaya (prov. de Santander). R.	79	936
Lincke, Richard: der Buntsandstein am Ostrande des Thüringer Beckens. A.	71	15
Lindström, G.: barythaltiger Hedyphan von Laangban. R.	79	896
Linnarsson, G.: ob somne fossils found in the Eophyton-sandstone at Lugnas in Sweden. R.	70	928
— geognosticha och palaeontologiska Jaktagelser öfver Eophyton-sandstenen i Vestergötland. R.	71	662
— om Vestergötlands Cambriska och Silurisca Aflaringar. R.	71	662
— Bemerkungen über die cambrisch-silurische Schichtenreihe in Jemtland. R.	72	324
— om några försteningar från Sveriges och Norges Primordialzone. R.	72	979
— en egendemling Trilobitfauna fran Jemtland. R.	75	980
— on the Brachiopoda of the Paradoxides beds of Sweden. R.	76	680
— über die verticale Reihenfolge der Graptolithen in Schweden. R.	77	109
— om faunan in lagren med Paradoxides ölandicus. R.	79	197
Lipold, M. V.: Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgegend von Idria in Krain. R.	76	89
Lischke, C. E.: japan. Meeres-Conchylien. R. 1870 508. 1872 771.	76	99

	Jahrg.	Seite
Ljungmann, Axel: geologische Beobachtungen auf einer Reise durch das mittlere Bohus-Län im Sommer 1870. R. .	1872	226
Liversidge, Arch.: on the formation of mossgold and silver. R.	79	622
Locard, A.: Description de la faune de la Molasse marine et d'eau douce du Lyonnais et du Dauphiné. R.	79	689
— Note sur les brèches osseuses des environs de Bastia (Corse). R.	79	694
— Description de la faune des terrains tertiaires moyens de la Corse. — Description des échinides par Cotteau. R. . .	79	695
Lóczy, L.: Echinoiden aus den Neogen-Ablagerungen des weissen Körösthales. R.	79	729
Lösch, A.: über Kalkeisengranat (Demantoid) von Syssertsk am Ural. A.	79	785
Loretz, H.: geognostische Beobachtungen in der alpinen Trias der Gegend von Niederdorf, Sexten und Cortina in Süd-Tirol. A. . . . . 1873 271.	73	337
— zur Geognosie der Gegend von Niederdorf, Sexten und Cortina in Süd-Tirol. B.	73	612
— geologische Mittheilungen über Cadore, Fiorentinathal, Caprile und Zoldothal, Süd-Tirol. B.	73	854
— einige Petrefacten der alpinen Trias aus den Südalpen. R.	76	577
— Untersuchungen über Kalk und Dolomit. I. Süd-Tiroler Dolomit. R.	79	175
Loriol, P. de: Description de quelques Astérides du terrain néocomien des environs de Neuchatel. R.	73	335
— Description des Animaux invertèbres fossiles contenus dans l'étage néocomien moyen du Mont Salève. R. . . .	73	893
— Note sur l'Holaster laevis. R.	76	586
— Note sur quelques espèces nouvelles appartenant à la classe des Echinodermes. R.	77	447
— Monographie des Crinoides fossiles de la Suisse. R. . . .	79	730
— Monographie paléont. des couches de la zone à Ammonites tenuilobatus à Baden, Argovie. R.	79	954
Loriol, P. de et V. Gilliéron: Monographie paléontologique et stratigraphique de l'étage urgonien inférieur du Landeron. R.	73	895
Loriel, P. de et E. Pellat: Monographie paléontologique et géologique des étages supérieurs de la formation jurassique des environs de Boulogne-sur-mer. R. . . . 1874 555.	76	220
Lortet: étude sur le Lagomys Corsicanus Cuv. de Bastia (Corse). R.	79	695
Lortet et Chantre: études paléontologique dans le Bassin du Rhône. Période quaternaire. R.	79	691
Lossen, K. A.: metamorphische Schichten aus der paläozoischen Schichtenfolge des Ostharzes. R.	70	118
— ein neues Vorkommen von Karpholith. R.	70	625
— über die geognostischen Verhältnisse des hercynischen Schiefergebirges in der Umgegend von Wippra. R.	71	186
— über den Spilosit und Desmosit Zincken's, ein Beitrag zur Contact-Metamorphose. R.	73	874
— der Bode-Gang im Harz, eine Granit-Apophyse von vorwiegend porphyrischer Ausbildung. R.	75	542
— Beobachtungen aus dem Diluvium bei Berlin und dessen Gliederung. R.	76	569
— über den Lagerort der Graptolithen im Harz. R.	76	576
— die Porphyroide des Harzes. R.	77	104
— kritische Bemerkungen zur neueren Taunus-Literatur. R. .	77	869
Lotti, B.: sulla geologia del gruppo di Gavorrano. R. . . .	77	861

	Jahrg.	Seite
Lotti, B.: il poggio di Montieri. R.	78	320
— sul giacimento ofiolitico di Rocca Sillana. R.	78	322
— Descrizione geologica dei dintorni di Roccastrada nella Maremma Toscana. R.	78	323
— due parole sulla geologia dei dintorni di Chiusdino. R.	78	664
— sui terreni miocenici lignitiferi del Massetano. R.	79	705
Lovén, S.: om Echinodeernas bygnad. R.	73	108
— études sur les Échinoïdées. R.	76	589
Lubbock, J.: Unterscheidung der vier vorhistorischen Zeitalter. R.	71	212
Ludlow, Will.: Report of a reconnaissance from Carroll, Montana Territory, on the Upper Missouri to the Yellowstone National Park, and Return, made in the Summer of 1875. R.	77	964
Ludwig, E.: über die chemische Formel des Epidot. R.	73	89
— Analyse des Magnesiaglimmers von Pargas in Finnland. R.	74	977
— über den Pyrosmalith. R.	76	305
— über den Milarit. R.	78	411
Ludwig, R.: Versuch einer Statistik des Grossherzogthums Hessen auf Grundlage der Bodenbeschaffenheit. R.	70	643
— fossile Pflanzenreste aus der paläolithischen Formation der Umgegend von Dillenburg, Biedenkopf und Friedberg und aus dem Saalfeldischen. R.	71	213
— Section Gladenbach (Karten und Mittheilungen des Mittelrheinischen geologischen Vereins.) R.	71	658
— Cyphosoma rhenana. R.	71	665
— über die Steinkohlen-Formation im Lande der Don'schen Kosacken. R.	74	978
— Reiseskizzen aus Russland und Italien. R.	75	967
— fossile Crocodiliden aus d. Oligocän d. Mainzer Tertiärbeckens. B.	77	74
— fossile Crocodiliden aus d. Tertiärformation d. Mainz. Beckens. R.	77	875
Luedecke, Otto: der Glaukophan und die Glaukophan führenden Gesteine der Insel Syra. R.	76	778
— der Apophyllit vom Radauthal. R.	78	527
— über Reinit, ein neues wolframsaures Eisenoxydul. A.	79	286
— Gletscherschliffe und Sand-Cuttings bei Halle a. S. B.	79	567
— über neuere Erwerbungen des mineral. Instituts zu Halle. R.	79	618
— über die jungen Eruptivgesteine Süd-Thüringens. I. Der Phonolith der Heldburg bei Coburg. R.	79	919
Lütken, Chr.: sur les limites et la classification des Ganoides. B.	70	594
— Additamenta ad historiam Ophiuridarum. R.	71	202
Lundgren, B.: om Rudister i krit formationen i Sverige. R.	72	555
— über einige Pflanzenreste aus den steinkohlenführenden Formationen des n.-w. Schonens. R.	74	331
— Fisch-Reste in den kohleführenden Formationen Schonens. B.	74	404
— om en Comaster och en Aptychus fran Köpinge. R.	75	106
— über das Alter der Sandsteine von Ramsåsa und Oefvedskloster in Schonen. R.	75	764
— über Säulenglieder von Crinoideen bei Köpinge unweit Ystad. B.	76	181
— om Inoceramus arterna i Kritformationen i Sverige. R.	77	886
— om Belemniterna i Sandkalken i Skåne	77	981
— über Angelin's geologische Uebersichtskarte von Schonen. A.	78	699
— Studien über die Fauna der steinkohlenführenden Formation im n.-w. Schonen. R.	79	942
Lydekker, R.: Geology of Kashmir, 3rd notice. R.	79	947
— Crania of Ruminants. Indian tertiary and posttertiary Vertebrata. I. 3. R.	79	977
Lyman, Theod.: Supplement to the Ophiuridae and Astrophytidae. R.	74	330

M.

	Jahrg.	Seite
Maak, G. A.: die bis jetzt bekannten fossilen Schildkröten und die im oberen Jura bei Kelheim (Bayern) und in Hannover neu aufgefundenen ältesten Arten derselben. R. . . .	1870	797
— geologische Resultate auf der „Darien-Expedition". R. . . .	72	327
— geologische Skizze der Argentinischen Republik. R. 1872 328.	73	656
Mac Coy, Fr.: Geological Survey of Victoria. Prodromus of the Palaeontology of Victoria. R.	75	668
Mac Pherson, J.: the Womans Cave near Granada. R. . . .	71	536
— the Womans Cave near Alhama de Granada. R.	72	235
— Bosquejo geologico de la Provincia de Cadiz. R.	75	103
— Memoria sobra la estructura de la Serrania de Ronda. R. .	75	973
— Untersuchungen des Serpentins der Serrania de Ronda. R. .	75	973
— on the origin of the Serpentine of the Ronda Mountains. R.	76	667
— sobre las rocas eruptivas de la provincia de Cádiz. R. . .	76	668
— sobre los caracteres petrograficos de las ofitas de las cercanias de Biarritz. R.	79	426
— sobre la existencia de la fauna primordial en la provincia de Sevilla. R.	79	930
Maderspach: Umwandlung von Sedimenten in krystallinischen Schiefer. B.	78	941
Mäder, H.: chemische Untersuchung thüringischer Schiefer aus der Nähe von Lehesten. R.	74	552
Mahr: Beitrag zur Kenntniss fossiler Insecten der Steinkohlen-Formation Thüringens. A.	70	282
Major, Forsyth: über fossile Affen aus Italien und über fossile Quadrumanen überhaupt. R.	72	982
— Materiali per la Microfauna dei Mammiferi quaternari. R. .	73	671
— über fossile Lemuriden. B.	74	67
— Nagerüberreste aus Bohnerzen Süddeutschlands u. der Schweiz. R.	74	774
— la faune des Vertébrés de Monte Bamboli. R.	74	774
— Bemerkungen über einige posttertiäre Säugethiere Italiens. R.	74	774
— Considerazioni sulla fauna dei mammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana. R.	78	329
— sul livello geologico del terreno in cui fu trovato il così detto cranio dell' Olmo. R.	79	712
Makowsky, Al.: über einen neuen Labyrinthodonten, Archegosaurus austriacus. R.	76	979
Malaise, C.: Description du terrain silurien du centre de la Belgique. R.	74	762
Mallada, L. y J. Buitrago: la fauna primordial a uno y otro lado de la cordillera cantabrica. R.	79	931
Mallard, E.: über den Bravaisit, ein neues Mineral. R. . . .	78	653
— sur la forme cristalline du ferromanganèse. R.	79	617
Mallet: über Sipylit, ein neues Niobat. R.	78	203
Mann, Paul: über Mikroklin in Perthit. B.	79	389
Mantovani, Pio: delle argille scagliose e di alcuni ammoniti dell' Apennino dell' Emilia. R.	77	213
— alcune osservazioni sui terreni terziarii di Reggio (Calabria). R.	79	709
Manzoni, A.: Bryozoi Pliocenici Italiani. R.	70	520
— Bryozoi fossili Italiani. R.	72	768
— della posizione stratigrafica del calcare a Lucina Pomum. R.	77	862
— Bryozoi fossili del Miocene d'Austria ed Ungheria. R. . .	78	434

	Jahrg.	Seite
Manzoni, A.: I Bryozoi del Pliocene antico di Castrocaro. R.	1879	697
— lo Schlier di Ottnang nell' Alta Austria e lo Schlier delle colline di Bologna. R.	79	698
— Considerazioni geologiche a proposito del Pentacrinus Gastaldi della Molassa di Montese. R.	79	699
— della posizione stratigrafica del calcare a Lucina pomum Mayer. R.	79	700
— gli Echinodermi dello Schlier delle colline di Bologna. R.	79	725
Manzoni, A. e L. Foresti: Cenni geologici e paleontologici sul Pliocene antico di Castrocaro. R.	79	679
Manzoni, A. e G. Mazzetti: Echinodermi nuovi della Molassa miocenica di Montese (Modena). R.	79	699
Marck, von der: die nutzbaren Mineralien des westphälischen Kreidegebirges. R.	70	902
— über die Bildung der sog. Sternberger Kuchen. R.	78	776
Marcou, J.: distribution géographique de l'or et de l'argent aux Etat-unis et dans les Canads. R.	70	117
— über die Spuren von Gletschern in der Auvergne. R.	70	904
— über die geologischen Beobachtungen von Agassiz und Coutinho am Amazonenstrome. R.	71	92
— über Gletscherspuren von Salins. R.	71	951
— über seine geologische Kartenskizze der Erde und geologische Karte der Vereinigten Staaten uod von Canada. B.	73	63
— Bericht über eine Erforschungs-Expedition nach dem s.ö. Theile Californiens. B.	75	960
— carte géologique de la terre. R.	76	440
Marenzi, Franz: Fragmente über Geologie oder die Einsturzhypothese. R.	73	198
Marinoni, C.: über einige in den Umgebungen von Crema gefundene vorhistorische Ueberreste. R.	71	196
— les habitations lacustres en Lombardie. R.	72	769
Marny, Barbot de: geologische Uebersicht über das Gouvernement Cherson. R.	70	636
— Geologisches aus Russland. B.	74	524
— Bericht über seine Reise durch Centralasien. B.	75	856
— die Fortschritte der geologischen Beschreibung Russlands in den Jahren 1873 und 1874. R.	76	942
Marr, J. E.: versteinerungsführende cambrische Schichten bei Caernarvon. R.	77	220
Marsh, O. C.: fossile Vögel aus der Kreide- und Tertiär-Formation der Vereinigten Staaten. R.	70	512
— über einige neue Mosasaurus-artige Reptilien aus dem Grünsande von New-Jersey und eine gigantische fossile Schlange aus der Tertiärformation von New-Jersey. R.	70	526
— über einige neue Reptilienreste aus den Kreidebildungen Brasiliens. R.	71	112
— Beschreibung einer neuen Art Protichnites aus dem Potsdam-Sandstein von New-York. R.	71	536
— über einige fossile Säugethiere aus der Tertiärformation. R.	71	778
— über die tertiären Landfaunen Mittelitaliens. R.	71	890
— Bemerkungen über einen fossilen Wald in der Tertiärformation von Californien. R.	71	892
— Beschreibung einiger neuen fossilen Schlangen aus tertiären Schichten von Wyoming. R.	71	986
— über einige neue fossile Säugethiere und Vögel aus der Tertiärformation der Weststaaten. R.	72	106

	Jahrg.	Seite
Marsh, O. C.: Entdeckung neuer Ueberreste von Pterosauriern und Mosasauriern. R.	1872	983
— vorläufige Beschreibung von Hesperornis regalis mit Bemerkungen über 4 andere neue Arten cretacischer Vögel. R.	72	983
— über die Structur des Schädels und der Gliedmassen der Mosasaurier mit Beschreibung neuer Gattungen und Arten. R.	72	983
— vorläufige Beschreibung neuer tertiärer Reptilien. R.	72	984
— vorläufige Beschreibung neuer tertiärer Säugethiere. R.	72	990
— Bemerkung über einige neue tertiäre und posttertiäre Vögel. R.	73	220
— über eine neue Unterklasse fossiler Vögel (Odontornithes). R.	73	334
— über die gigantischen fossilen Säugethiere aus der Ordnung Dinocerata. R.	73	334
— geringe Grösse des Gehirns in tertiären Säugethieren. R.	74	772
— über einige pferdeartige Säugethiere aus der Tertiärformation. R.	75	774
— über neue tertiäre Säugethiere. R.	75	774
— über neue fossile Wirbelthiere in Nordamerika. R.	76	332
— neue Entdeckungen fossiler Säugethiere und Vögel R.	76	780
— notice of new tertiary Mammals. R.	77	557
— principal Characters of American Pterodactyls. R.	77	557
— principal Characters of the Coryphodontidae. R.	77	767
— Characters of the Odontornithes, with notice of a new allied Genus. R.	77	767
— notice of a new Gigantic Dinosaur. R.	77	767
— introduction and succession of Vertebrate Life in America. R.	78	442
— notice of new Fossil Reptiles. R.	78	777
— Fossil Mammal from the Jurassic of the Rocky Mountains. R.	78	779
— Spuren eines neuen Pterodactylus aus oberjurassischen Schichten von Wyoming. R.	78	895
Marsh u. Cope: die neuen fossilen Wirbelthiere in den Rocky Mountains. R.	73	665
Marschall, Carl von: zur Erklärung und näheren Bestimmung der Eiszeit. R.	71	518
— über die allmählige Verbreitung und Entfaltung der Organismen auf der Erde. R.	73	194
Martens, Ed. v.: fossile Süsswasser-Conchilien aus Sibirien. R.	75	781
Martin, K.: ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Euganoiden. R.	74	769
— Notizen über Diamanten. R.	79	156
— über die Fauna javanischer Tertiärschichten. B.	79	557
— über das Tertiär von Java. B.	79	850
Martin, K. u. Th. Wright: Petrefacten aus der rhätischen Stufe bei Hildesheim. R.	75	778
Martin, S.: über das sog. „steel ore“ oder „Codorus ore“ aus Pennsylvanien. R.	71	756
Martins u. Collomb: Nachweis eines alten Gletschers im Thale von Argelès. R.	71	215
Martius-Matzdorf: die Elemente der Krystallographie mit stereoskopischer Darstellung der Krystallformen. R.	71	647
Maschke, H.: Clinoceras n. g., ein silurischer Nautilide mit gelappten Scheidewänden. R.	77	106
Maskelyne, N. S.: über Quarzkrystalle mit der Basis. R.	77	301
— Ensatite Rock from South-Africa. R.	79	430
— on a artificial diopside rock, formed in a Bessemer Converter. R.	79	623
Mason, Wood: ein neuer acrodonter Saurier aus der untern Kreide. R.	70	381
Mathéron, Ph.: Note sur les dépots crétacés lacustres et d'eau saumâtre du Midi de la France. R.	77	314

	Jahrg.	Seite
Maurer, Friedr.: paläontologische Studien im Gebiete des rheinischen Devon. A. . . . . 1874 453.	1875	596
— die Thonschiefer des Ruppbachthales bei Diez. A.	76	808
— über die Lagerungsverhältnisse des Devon im Ruppbachthale. B.	78	48
Mauthner, J.: Analyse des Eklogit von Eibiswald in Steyermark. R.	73	323
Maw, George: Bemerkungen zur Geologie des Ebene von Marocco und des grossen Atlas. R.	73	208
Mayer, C.: Catalogue systématique et descriptive des fossiles des terrains tertiaires R. . . . . 1870 657.	70	924
— tableau synchronistique des terrains tertiaires superieures. R.	70	926
— über die Nummuliten-Gebilde Oberitaliens. R.	70	927
— Entdeckung von Congerien-Schichten in dem Rhone-Bassin. R.	72	447
— table synchronistique des terrains crétacés. R.	72	665
— systematisches Verzeichniss der Versteinerungen des Helvetian der Schweiz und Schwabens. R.	73	887
— natürliche gleichmässige und praktische Classification der Sediment-Gebilde. R.	74	753
— systematisches Verzeichniss der Versteinerungen des Parisian der Umgegend von Einsiedeln. R.	77	332
— sur la carte géologique de la Ligurie central. R.	79	702
— la vérité sur la mer glaciale au pied des Alpes. R. . . .	79	711
Meader, J. B.: über die Entdeckung einer Wismuth-Grube in Utah. R.	74	310
Meek, F. B.: geologische Mittheilungen über die Linie der grossen Pacific-Eisenbahn. R.	71	93
— über einige neue silurische Crinoideen und Muscheln. R. . .	72	336
— über Dicraniscus, eine neue Brachiopoden-Gattung. R. . . .	72	892
— report of the Palaeontology of Eastern Nebraska. R. . . .	73	109
— über einen gigantischen Goniatiten aus dem ö. Kansas. R. .	76	890
— report on the Palaeontological Collections of the Explorations across the Great Bassin of Utah in 1859. R.	77	886
Meek u. Worthen: über Synocladia King und Septopora Prout. R.	70	1016
— Bemerkungen über die Structur einiger paläozoischer Crinoideen. R.	71	535
— Bemerkungen über einige Typen von carbonischen Crinoideen und Echiniden. R.	71	537
Mehner, B.: die Porphyre und Grünsteine des Lennegebietes in Westphalen. R.	77	867
Mello, Magens u. Boyd Dawkins: über die Hyänenhöhlen von Creswell Crays im n. Derbshire. R.	77	666
Meneghini, G.: nuove specie di Phylloceras e di Lytoceras. R.	76	590
— i Crinoidi terziarii. R. . . . . 1877 218.	79	729
— monographie des fossiles du calcaire rouge ammonitique. R.	78	440
Meneghini, F. e G. Bornemann: Aptychus; studii microscopici. R.	77	321
Mercalli, Gius.: osservazioni gelogiche sul terreno glaciale dei dintorni di Como. R.	78	661
Mercey, N. de: description de l'Inoceramus Mantelli. R. . . .	79	213
Messikomer, J.: Auffindung von Steinbeilen am Pfäffikon-See. B.	70	768
— Erfunde in Pfahlbauten. B.	73	63
— das fossile Brennmaterial und der Torfbau in der Ostschweiz. R.	76	947
Meunier, St.: über den krystallisirten Enstatit aus dem Meteoreisen von Deesa. R.	70	486
— Zirkonsyenit auf den canarischen Inseln R.	75	318
— la terre végétale. R.	75	883
— géologie technologique. R.	78	94

	Jahrg.	Seite
Meunier, St.: Recherches expérimentales sur les grenailles métalliques des météorites sporadosidères. R.	1879	906
Meunier, Victor: les ancêtres d'Adam, histoire d'Homme fossile. R.	75	894
Meyer, E. v.: über die in Steinkohlen eingeschlossenen Gase. R.	73	322
Meyer, Otto: Zwillingkrystalle des Zirkon. R.	78	410
— Untersuchung der Gesteine des Gotthard-Tunnels. R.	78	413
Meyn, L.: geologische Uebersicht von Schleswig-Holstein mit Rücksicht auf Baumaterialien. R.	70	1008
— silurische Schwämme und deren eigenthümliche Verbreitung, ein Beitrag zur Kenntniss der Geschiebe. R.	75	443
Michel-Lévy, A.: über einige den Granitporphyren analoge Gesteine der Loire-Gegenden. R.	74	544
— die mikroskopischen Charactere der alten sauren Gesteine mit Rücksicht auf das Alter ihrer Eruptionen. R.	75	756
— structure et composition de la variolite de la Durance. R.	77	546
— note sur divers états globulaires de la Sicile. R.	78	93
— note sur quelques ophites des Pyrénées. R.	79	426
Michel-Lévy et Douvillé: notice sur le Kersanton. R.	78	93
Mietzsch, Herm.: über das erzgebirgische Schieferterrain in seinem n.-ö. Theil. R.	71	762
— das erzgebirgische Schiefergebiet in der Gegend von Tharandt und Wildsdruff. A.	72	561
— Beiträge zur Geologie des Zwickauer Steinkohlen-Reviers. R.	74	761
— Beiträge zur Geologie des erzgebirgischen Schiefergebietes R.	74	761
— die Ernst Julius Richter-Stiftung. R.	76	111
— Geologie der Kohlenlager. R.	76	317
Milaschewitsch, K.: paläontologische Studien. R.	79	213
Miller, Konrad: das Molassen-Meer in der Bodenseegegend. R.	78	90
Milne a. Murray: on the Rocks of Newfoundland. R.	77	855
Mixter, W. G. u. Edw. Dana: specifische Wärme des Zirkoniums, Siliciums und Bors. R.	74	309
Möbius, Karl: der Bau des Eozoon canadense. R.	79	195
Möhl, Heinr.: die Gesteine (Tachylyt, Basalte und Dolerit) der Sababurg in Hessen nebst Vergleichung mit ähnlichen Gesteinen. R.	71	885
— mikroskopische Untersuchung von Hauynbasalten in Hessen. B.	72	77
— mikromineralogische Mittheilungen. A. 1873 449. 1874 687. 785.	75	690
— kleine Beiträge zum Vorkommen des Tridymits, Breislakits und Sodaliths. B.	73	603
— mikroskopische Untersuchung einiger Basalte Badens. A.	73	824
— über die mineralogische Constitution und Eintheilung der Phonolithe A.	74	38
— der Scheidsberg bei Remagen am Rhein. R.	74	202
— die Basalte und Phonolithe Sachsens. R.	74	662
— die südwestlichsten Ausläufer des Vogelsgebirges. R.	74	644
— die Basalte der rauhen Alb. R.	74	745
— Zusammenstellung, mikroskopische Untersuchung und Beschreibung einer Sammlung typischer Basalte. A.	74	897
— das Ganggestein im Plauenschen Grunde ist Minette. B.	75	176
— über Melaphyr, Minette und Porphyrit. B.	75	725
— die Basalte der Oberlausitz. R.	75	767
— neue geologische Aufschlüsse in der Stadt Cassel. B.	76	724
— über Olivinfels. R.	77	413
— über die Ausbreitung des Steinkohlengebirges im Centralgebiete des Thüringer Waldes. R.	77	414
— die Eruptivgesteine Norwegens. R.	78	320

	Jahrg.	Seite
Möhl, Heinr.: kaukasische Gesteine. R.	1879	195
Möller, V. v.: carte géologique du versant occidental de l'Oural. R.	70	646
— Volborthia, eine neue Gattung fossiler Brachiopoden. A.	74	449
— über Fusulinen und ähnliche Foraminiferen-Formen des russischen Kohlenkalkes. A.	77	139
— geologische Skizze der Umgebungen des Alexanderdroffsk'schen Eisenhüttenwerkes am s.-w. Ural. R.	78	418
— carte des gites miniers de la Russie d'Europe. R.	79	163
— die spiralgewnndenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks. R.	79	200
— über die bathrologische Stellung des jüngeren paläozoischen Schichtensystems von Djoulfa in Armenien. A.	79	225
Mörch, O.: Forsteningerne i Tertiaerlagerne i Danmark. R.	74	771
— über die Mollusken der Crag-Formation von Island. R.	72	230
Mösch, Casimir: der Jura in den Alpen der Ostschweiz. R.	72	767
— der südliche Aargauer Jura und seine Umgebungen. R.	74	875
— Monographie der Pholadomyen. R.	76	334
— Reisebericht über seine geologischen Beobachtungen im Jahre 1876. R.	77	873
Moesta, Fr.: über das Vorkommen der Chlor-, Brom- und Jod-Verbindungen des Silbers in der Natur. R.	70	489
— über die geologische Untersuchung der Provinz Hessen. R.	72	966
— Cidaris grandaeva im oberen Muschelkalk unfern des Meissner; Insel alten Gebirges im hessischen Lande. B.	75	294
— Construction eines Apparates zur Bestimmung der Richtung der Erdbeben. B.	76	290
— über die Zunahme der Temperatur des Erdkörpers mit der Tiefe. B.	77	187
Mohr: über die Ursachen der Erdwärme. A.	75	371
Mojsisovics, E. v.: Bericht über die im Sommer 1868 durch die 4. Section der geologischen Reichsanstalt ausgeführte Untersuchung der Salzlagerstätten. R.	70	119
— über die Gliederung der oberen Triasbildungen der ö. Alpen. R.	70	119
— Beiträge zur Kenntniss der Cephalopoden des alpinen Muschelkalkes. R.	70	517
— Beiträge zur Cephalopoden-Fauna der oenischen Gruppe R.	70	923
— über das Belemnitiden-Geschlecht Aulacoceras. R.	71	888
— Beiträge zur topischen Geologie der Alpen. R.	72	756
— Parallelen in der oberen Trias der Alpen. R.	72	756
— Faunengebiete und Faciesgebilde der Trias-Periode in den Ostalpen. R.	74	886
— über die triadischen Pelecypoden-Gattungen Daonella und Halobia. R.	74	888
— das Gebirge um Hallstatt. R. 1874	889. 76	582
— über einige Trias-Versteinerungen in den Alpen. R.	74	445
— über die Grenze zwischen Ost- und West-Alpen. R.	74	760
— über die Ausdehnung und Structur der s.-o.-tyrolischen Dolomitstöcke. R. 1876	325. 76	567
— die Dolomitriffe von Südtirol und Venetien. R. 1879	91. 176. 79	681
Monreal, L. N.: apuntes fisico-geologicos referentes a la zona central de la provincia de Almeria. R.	79	934
— datos geologicos acerca de la provincia de Leon recogidos durante la campaña de 1877 à 1878. R.	79	935
Monterosato, March. di: catalogo delle conchiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi presso Palermo. R.	79	708
Moore, Ch.: über mesozoische Gebilde in Australien. R.	71	97

	Jahrg.	Seite
Moore, Gideon: über das Vorkommen des amorphen Quecksilber-Sulphids in der Natur. R.	1871	291
— über ein neues Mineral Hetaerolith. R.	78	210
Morris: die bleiführenden Districte im n. England. R.	70	116
— über die Fischgattung Aechmodus aus dem Lias von Lyme Regis, Dorsetshire. R.	70	1036
Morris u. Jones: geology. R.	71	428
Mortillet, G. de: géologie du Tunnel de Fréjus ou percée du Mont Cenis. R.	75	212
— contribution à l'histoire des superstitions. R.	77	670
Moseley, H. N.: on the structure of the Stylasteridae, a family of the hydroid corals. R.	79	737
— notes by a naturalist on the „Challenger", being an account of varions observations made during the voyage of H. M. S. Challenger round the world in the years 1872 to 1876. R.	79	908
Mourlon, Mich.: über die devonische Etage der Psammite von Condroz. R. 1875 978. 1876 949.	77	651
Much, M.: über den natürlichen und künstlichen Ursprung von Feuersteinmessern und anderen Objekten aus Stein. R.	77	668
— germanische Wohnsitze und Baudenkmäler in Niederösterreich. R.	77	668
— dritter Bericht über die Pfahlbau-Forschungen im Mondsee. R.	77	669
Mühlberg, F.: die erratischen Blöcke im Aargau. R.	70	242
Müller, Alb.: die Gesteine des Geschenen-, Gorneren- und Maienthales. R.	71	760
— die Cornbrash-Schichten im Basler Jura. R.	71	761
— die ältesten Spuren des Menschen in Europa. R.	71	780
— über Gesteins-Metamorphismus. R.	73	875
— Pseudomorphosen von Eisenzinkspath nach Kieselzink. R.	75	872
— über die blaue Färbung einiger Jurakalksteine. R.	76	74
— Gedenkblatt der Bohrung auf dem Weyherfeld bei Rheinfelden. R.	77	651
— über die anomalen Lagerungsverhältnisse im w. Baseler Jura. R.	78	421
Müller, F. v.: new vegetable fossils of Victoria. R.	77	762
— descriptive Notes on the Tertiary Flora of New South Wales. R.	78	775
— Beschreibung fossiler Früchte in einer kieseligen Ablagerung von Richmond River. R.	78	776
— observations on new vegetable fossils of the auriferous drifts. R.	79	454
Müller, R.: Untersuchungen über die Einwirkung des kohlensäurehaltigen Wassers auf einige Mineralien und Gesteine. R.	77	739
Müller u. Förster: Beiträge zur geognostischen Kenntniss des Erzgebirges. III. R.	70	640
Murchison u. Joas: Bemerkungen über das Sutherland-Goldfeld in Schottland. R.	70	371
Murie, J.: über die systematische Stellung des Sivatherium giganteum. R.	72	107
Muschitow, J.: über den Wolynit. R.	73	422
— über die Vulkane Central-Asiens. B.	76	516
Myall, L. C.: tabellarische Uebersicht der Classification der Labyrinthodonten. R.	75	666
— über Labyrinthodonten-Reste aus dem Keupersandstein von Warwick. R.	75	976

N.

Nathorst, A. G.: arktische Pflanzenreste in den Süsswasser-Bildungen Schonens. R.	74	332
— om nagra förmodade växt fossilier. R.	74	770

	Jahrg.	Seite
Nathorst, A. C.: Fossila Växter från den Stenkols förande Formationen vid Pålsjö: Skåne. R.	1876	105
— om en cycadekotte fran den rätisca formationenslager vid Tincasp i Skane. R.	76	576
— Anmärkningar om den fossila floran vid Bjufi Skane. R.	76	891
— Bidrag till Sveriges fossila Flora. R.	77	445
— Beiträge zur fossilen Flora Schwedens. R.	78	557
— om Floran i Skånes kolförande Bildningar. I. Floran vid Bjuf. I. R.	78	971
— om Gingko? crenata. R.	79	207
— Bidrag till Sveriges fossila flora II. Floran vid Höganös och Helsingborg. R.	79	1004
Naumann, C.: über Explosions-Kratere. B.	70	326
— die Felsenschliffe der Hohburger Porphyrberge. B.	70	988
— Elemente der Mineralogie. 8. Aufl. R.	71	179
— über Mohr's Theorie der Abplattung unseres Planeten. A.	71	250
— geognostische Karte der Umgegend von Hainichen in Sachsen. R.	72	544
— Lehrbuch der Geognosie. III, 3. R.	72	658
— geologische Notizen über die Umgebungen von Mont-Dore. B.	72	724
— Berichtigung. B.	72	865
— über den Granulitgang in Auerswalde. A.	72	911
— Nachtrag zu seiner Abhandlung über den Granulit-Gang bei Auerswalde. B.	73	149
— die Pseudomorphosen von Malachit nach Atakamit. B.	73	393
— über den jüngeren Gneiss bei Frankenberg in Sachsen. A.	73	803
— über die Hohburger Porphyrberge in Sachsen. A.	74	337
Naumann, E.: die Vulkaninsel Ooshima und ihre jüngste Eruption. R.	78	767
— über Erdbeben und Vulcanausbrüche in Japan. R.	78	963
Naumann, H.: über die diluvialen Ablagerungen der Umgegend von Bautzen. R.	78	660
Negri, G.: osservazioni geologiche nei dintorni di Varese. R.	71	192
Nehring, A.: die geologischen Anschauungen des Philosophen Seneca. R.	76	673
— Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna. R. 1877	322. 77	556
— die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln. B.	78	843
Neminarz, Ed.: Analyse des Klinochlors von Chester in Pennsylvanien. R.	74	868
— über die chemische Zusammensetzung des Mejonits. R.	75	747
— die Eruptivgesteine der Gegend von Banow in Mähren. R.	77	215
— Nachtrag zur chemischen Analyse des Mejonits. R.	77	942
Neumayr, M.: Beiträge zur Kenntniss fossiler Binnen-Faunen. R.	70	509
— über einige neue oder weniger bekannte Cephalopoden der Macrocephalen-Schichten. R.	70	923
— Jurastudien. R. 1871	889. 72	664
— die Cephalopodenfauna der Oolithe von Balin bei Krakau. R.	71	973
— die Fauna der Schichten mit Aspidoceras acanthicum. R.	74	981
— die Ammonitiden der Kreide und die Systematik der Ammonitiden. R.	77	106
— die Ornatenthone von Tschulkowo und die Stellung des russischen Jura. R.	77	331
— das Schiefergebirge der Halbinsel Chalkidike und der thessalische Olymp. R.	77	428
— Bemerkungen über den russischen Jura. A.	77	791
— über unvermittelt auftretende Cephalopoden-Typen im Jura Mitteleuropas. R.	78	772

	Jahrg.	Seite
Neumayr, M. u. Th. Fuchs: zur Bildung der Terra rosa. R.	1876	326
Neumayr, M. u. C. M. Paul: die Congerien- und Paludinenschichten Slavoniens. R.	76	583
Neve Foster, Le: Scheelit-Vorkommen bei Domodossola in Piemont. R.	70	233
— Fundort und Vorkommen des Andrewsit. R.	75	872
— die Haytor-Eisengrube. R.	76	429
— on a deposit of Tin at Park of Mines. R.	78	419
Newberry, J. S.: the surface geology of the basin of the great lakes and the valley of Mississippi. R.	70	500
— Bemerkungen über die späteren ausgestorbenen Floren von Nordamerika mit Beschreibungen einiger neuen Arten fossiler Pflanzen aus der Kreide- und Tertiärformation. R.	71	210
— die geologische Stellung der Ueberreste des Elephanten und Mastodon in Nordamerika. R.	71	779
— über die ältesten Spuren des Menschen in Nordamerika. R.	71	781
— über fossile Fische aus der Devonformation von Ohio. R.	71	989
— Geological Survey of Ohio. R. 1872 550.	74	99
— Report of the Geological Survey of Ohio. Vol. I. Geology and Palaeontology. Vol. II. Palaeontology. R. 1875 217.	76	950
— the causes of the cold of the Ice-period. R.	77	542
— Descriptions of new fossil Fishes from the Trias. R.	79	110
Newton, E. T.: über Tasmanit und die australische weisse Kohle. R.	75	887
— on two Chimaeroid Jaws from the Lower Greensand of New Zealand. R.	77	559
— on the Remains of Hypsodon, Portheus and Ichthyodectes from British Cretaceous Strata. R.	78	440
— Notes on a Crocodilian Jaw from the Corallian Rocks of Weymouth. R.	79	209
Nicholson, H. A.: über das Vorkommen von Pflanzen-Resten in Skiddaw-Schiefern. R.	70	800
— über die Graptolithen der Coniston Flags, mit Bemerkungen über die britischen Arten der Gattung Graptolithus. R.	71	106
— über die Gattungen Cornulites und Tentaculites und eine neue Gattung Conchiolites. R.	72	447
— über Ortonia und Conchicolithes, Gattungen fossiler Röhrenwürmer mit Bemerkungen über die Gattung Tentaculites. R.	74	216
— Beschreibung neuer Arten aus der Devon-Formation von West-Canada. R.	74	438
— Beschreibung neuer Fossilien aus der Devon-Formation von Canada. R.	75	108
— Beschreibungen neuer Arten und einer neuen Gattung Polyzoen aus den paläozoischen Gesteinen Nordamerikas. R.	75	671
— Beschreibung der Chaetetes-Arten aus der unteren Silurformation Nordamerikas. R.	75	975
— Beschreibung neuer Arten von Cystiphyllum aus devonischen Gesteinen Nordamerikas. R.	75	975
— Uebereinstimmung zwischen den Graptolithen führenden Schichten in Schweden mit denen in Britannien. R.	77	110
Niedzwiedzki, J.: Trinkerit von Gams bei Hieflau in Steyermark. R.	71	641
— krystallisirter Sandstein von Mährisch-Ostrau. R.	72	323
— Umwandelung von Granat in Chlorit. R.	72	949
— zur Kenntniss der Banater Eruptivgesteine. R.	74	318
— über Gesteine von der Insel Samothrake. R.	75	962
— Beiträge zur Geologie der Karpathen. R.	77	207

	Jahrg.	Seite
Nies, Fr.: der Kalkstein von Michelstadt im Odenwald. R.	1872	764
— über ein Kobalt-haltiges Bittersalz. R.	73	318
— über Aphrosiderit. R.	73	320
— der Kalktuff von Homburg am Main und sein Salpeter-Gehalt. R.	73	551
— Photographie von Cestracion. B.	73	945
— die angebliche Anhydrit-Gruppe im Kohlenkeuper Lothringens. R.	74	200
— Vorschlag das Citiren geographisch-geologischer Details betreffend. A.	76	113
— Strengit, ein neues Mineral. A.	77	8
— über zwei neue Mineralien vom Dünsberg. B.	77	176
Noak, F. W.: über die Bildung der Continente. A.	75	897
Nöggerath, J.: die Erdbeben im Rheingebiet in den Jahren 1868, 1869 und 1870. R.	73	886
Nöllner, C.: über den Lüneburgit. R.	71	175
Nordenskiöld, A. E.: Bemerkungen über die Grönländer Meteoriten. R.	72	431
— Mineralien von Nohl bei Kongelf, Schweden. R.	72	534
— mineralogische Mittheilungen: 1) Thorit aus dem Feldspathbruch bei Arendal. 2) Cyrtolith von Ytterby. R.	77	537
— mineralogische Mittheilungen. Neue Mineralien von Langbaan: Atopit, Monimolit, Ekdemit, Hydrocerussit, Hyalotekit, Ganomalit, Jakobsit. R.	78	206
— Cleveit, ein neues Yttro-Uran-Mineral aus dem Feldspathbruch von Garta bei Arendal. R.	78	406
— mineralogische Beiträge. 6. R.	79	77
Nordström, Th.: mineralanalytische Beiträge. Vanadinit von Bölet. R.	79	895
— Mineralanalytische Beiträge. Selenhaltiges Mineral von Falun. R.	79	896
Noth, J.: die Erdölgruben in Bobrka bei Dukla in Mittelgalizien. R.	70	112
Novak, O.: über eine neue Isopoden-Gattung aus dem tertiären Süsswasserkalk von Waltsch. R.	73	889
— Beitrag zur Kenntniss der Bryozoen der böhmischen Kreideformation. R.	78	437
— Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiärbeckens. R.	79	217
Nylander: Beitrag zur Kenntniss der Zirkonerde. R.	70	488

O.

Ochsenius, Carl: die Bildung der Steinsalzlager und ihrer Mutterlaugensalze. R.	77	748
— Fund fossiler Mastodonten in Chile. B.	78	191
— Beiträge zur Erklärung der Bildung von Steinsalzlagern und ihrer Mutterlaugensalze. R.	79	192
Oebbeke, Konr.: ein Beitrag zur Kenntniss des Paläopikrits und seiner Umwandlungsprodukte. R.	77	844
Oehlert, D.: sur les fossiles dévoniens du dép. de la Mayenne. R.	78	777
Oldham, Th.: Memoirs of the geological survey of India. Palaeontologia Indica. Cretaceons Fauna of Southern India. IV. The Echinodermata by F. Stoliczka. R.	73	781
Omalius d'Halloy: Précis élémentaire de Géologie. 8. éd. R.	70	240
— des races humaines ou éléments d'Ethnographie. R.	70	383
Omboni, G.: über die Reconstruction der alten Continente. R.	71	197
— di due antichi ghiacciaj, che hanno lasciato le loro tracce nei sette Comuni. R.	77	312
— Gita alle Marocche. R.	77	317

	Jahrg.	Seite
Omboni, G.: di alcuni oggetti preistorici delle caverne di Velo nel Veronese. R.	1877	318
— l'esposizione di oggetti preistorici che ebbe luogo a Verona. R.	77	319
— il mare glaciale e il pliocenico ai piedi delle Alpi lombarde. R.	77	955
— le Maroche, antiche morene mascherate da frane. R.	78	665
— le nostre alpi e la pianura del Po. R.	79	910
Ooster, A.: die Faunen der Gegend am Thuner See und der Ralligstöcke. B.	73	167
Ooster, W. u. v. Fischer-Ooster: Protozoe Helvetica. R. 1870 523. 664. 1871 444.	71	978
— Pétrifications remarquables des Alpes Suises. R.	70	666
Orth, Alb.: geognostische Durchforschung des Schlesischen Schwemmlandes zwischen dem Zobtener und Trebnitzer Gebirge. R.	73	328
— der Untergrund und die Bodenrente mit Bezug auf einige neuere geologische Kartenarbeiten. R.	73	972
— das geologische Bodenprofil nach seiner Bedeutung für den Bodenwerth und die Landescultur. R.	75	551
— Bezeichnung des Sandes nach der Grösse des Kornes. R.	75	551
— die Schwarzerde und ihre Bedeutung für die Cultur. R.	78	447
Orton: geologische Bemerkungen über die Anden von Ecuador. R.	70	1005
Orueba, de: Beitrag zur Geologie von Malaga. R.	72	235
Ottmer, E. J.: Entdeckung des Struvit bei Braunschweig. B.	73	400
Owen, R.: über Dasornis londinensis. R.	70	512
— Beschreibung eines Kiefers mit Zähnen des Strophodus medius Ow. aus dem Oolith von Caen in der Normandie. R.	70	1035
— über fossile Säugethier-Reste in China. R.	71	331
— Beschreibung des Schädels eines gezähnten Vogels (Odontopterix toliapicus Ow.) aus dem Londonthon von Scheppéy. R.	74	439
— Nachweis eines fleischfressenden Reptils Cynodraco major Ow., in den Karoobildungen Südafrikas. R.	76	980
— Evidences of Theriodonts in Permian Deposits elsewhere than in South Africa. R.	77	554
— on the Rank and Affinietes in the Reptilian Class of the Mosasauridae. R.	79	209
— on Argillornis longipennis Ow. R.	79	220
— Memoir on the extinct wingless birds of New Zealand with an appendix on those of England, Australia, Newfoundland, Mauritius and Rodriguez. R.	79	981
— on the relative positions to their constructors of the chambered shells of Cephalopods. R.	79	992

P.

Pahlen, A. von der: Monographie der baltisch-silurischen Arten der Brachiopoden-Gattung Orthisina. R.	78	542
Paijkull, S. R.: Homilit, ein Mineral von Brevig in Norwegen. R.	77	536
— mineralogische Notizen: Eukrasit, ein neues Mineral von Brevig; Picrotephroit und manganhaltiger Serpentin von Langbaan. R.	78	209
Pantanelli, Dante: Sul pliocene dei dintorni di Chianciano (Toscana). R.	79	705
Parker u. Rupert Jones: über die Nomenclatur der Foraminiferen. R.	73	975
Paul, K. M.: Grundzüge der Geologie der Bukowina. R.	77	425
— über die Natur des karpathischen Flysches. R.	78	661

	Jahrg.	Seite
Paul u. Tietze: Studien in der Sandsteinzone der Karpathen. R.	1877	851
Pavay, A. v.: Geologie Klausenburgs und seiner Umgebung. R.	74	101
Peach, C. W.: on the circinnate Vernation, Fructifications, and Varieties of Sphenopteris affinis etc. R.	79	204
Peale: Bemerkungen über das Alter der Rocky Mountains in Colorado. R.	77	856
Peck, R.: über einige neue mineralogische und geognostische Funde in der preussischen Oberlausitz. R.	75	884
Pellat, E.: Terrain jurassique supérieur du Bas-Boulonnais. R.	79	955
Penck, Albrecht: nordische Basalte im Diluvium von Leipzig. A.	77	243
— geognostische Karte von Mitteleuropa. R.	78	668
— Studien über lockere vulkanische Auswürflinge. R.	78	769
Penfield, Sam.: die chemische Zusammensetzung des Triphylin. R.	77	942
— on the chemical composition of Triphylite. R.	79	901
Pengelly: sechster Bericht über die Erforschung der Kents-Cavern in Devonshire. R.	72	446
Perceval: über das Vorkommen des Websterit bei Brighton. R.	71	641
Peron, A.: über den Jura in Algerien. R.	70	380
Perry, J.: the eozoon-limestones of eastern Massachusetts. R.	73	969
Peschel, O.: neue Probleme der vergleichenden Erdkunde als Versuch einer Morphologie der Erdoberfläche. R.	70	497
Petermann, A.: sur le Phosphate de Chaux fossile en Belgique. R.	75	965
Peters, K.: zur Kenntniss der Wirbelthiere aus den Miocänschichten von Eibiswald in Steyermark. R.	70	506
— über Reste von Dinotherium aus der obersten Miocänstufe der südlichen Steiermark. R.	71	985
Petersen, Th.: zur Formulirung der hochgeschwefelten Sulfide. A.	70	455
— Wismuthfahlerz von Neubulach in Württemberg. B.	70	464
— über Fahlerz (Rionit) von Cremenz bei Einsiedeln. B.	70	590
— zur Kenntniss der Thonerdehydrophosphate. A.	71	353
— Grünbleierz von Schabach. B.	71	393
— über natürliche Kalkphosphate. R.	72	96
— Zusammensetzung des Offenbacher Rupelthons. R.	72	540
— Untersuchungen über die Grünsteine. A.	72	573
— Guadalcazarit, ein neues Mineral. R.	72	736
— Notiz über den Basalt und Hydrotachylit bei Darmstadt. A.	73	385
— Apatit im Osteolith; Skolezit von Poonah. B.	73	852
— zur Kenntniss der triklinen Feldspathe. B.	74	269
— Desmin von der Seisser-Alpe in Tyrol. R.	74	430
Petersen, Karl: geologische Untersuchungen im Amt Tromsoe, nebst Bemerkungen über die Hebung desselben über die Meeresoberfläche. R.	71	941
— über die in den Amtsbezirken Tromsoe und Finnmark auftretenden Gebirgsarten. R.	74	752
— geologische Untersuchungen im Amt Tromsoe und in den angrenzenden Theilen des Amtes Nordland R.	74	880
— Arctis. Ein Beitrag über die Vertheilung von Land und Meer während der europäischen Glacialzeit. R.	75	431
— über den Eukrit von Hammerfest. B.	76	174
— über ein Enstatitgestein auf dem Slunkasberg im Amt Nordland. B.	76	515
— über das Vorkommen des Serpentins und Olivinfels im nördlichen Norwegen. A.	76	613
— über das Vorkommen des Olivinfels im nördlichen Norwegen. (Zweiter Beitrag.) A.	77	784
— schematische Uebersicht über die geologischen Verhältnisse von Nord-Schweden und Norwegen. R.	78	425

	Jahrg.	Seite
Pfaff, Fr.: Versuche über die Wirkungen des Druckes auf chemische und physikalische Vorgänge. A.	1871	834
— die Veränderung der Lage der Apsidenlinie der Erdbahn und ihr Einfluss auf die Klimate. A.	72	720
— über das optische Verhalten der Feldspathe und die Tschermak'sche Theorie. R.	79	589
Philippi, R. A.: Cothocrinites, ein neues Geschlecht der fossilen Crinoideen. R.	76	978
— über die Versteinerungen der Tertiärformation Chiles. R.	79	216
Philips, A.: über den ältesten Belemniten Britanniens. R.	70	127
— Analyse eines Elvanits. R.	70	492
— über die chemische Zusammensetzung und mikroskopische Constitution gewisser Gesteine aus Cornwall. R. 1871 521.	71	647
— über die Gesteine in den Erzdistrikten von Cornwall und deren Beziehungen zu den Erzlagerstätten. R.	76	210
Pichler, Ad.: über das Vorkommen von Asphalt und fossilen Harzen in Tyrol. R.	70	112
— aus der Steinkohlen-Formation des Steinacher Joches. R.	70	1025
— Beiträge zur Mineralogie Tyrols. B.	71	52
— Beiträge zur Paläontologie Tyrols. B.	71	61
— Beiträge zur Geognosie von Tyrol. A. 1871 256. 1875 926.	78	185
— zur Mineralogie und Geologie von Tyrol. B.	71	620
— Geologisches aus Tyrol. B. 1872 192. 1873 940.	74	61
— erratische Blöcke am Achensee B.	72	407
— hohle Geschiebe im Pusterthal. B.	72	935
— Spinnell im Glimmerschiefer von Sterzing. B.	73	56
— neues Vorkommen von Sphen in Tyrol. B.	73	60
— Entdeckung von Resten der Steinzeit in Tyrol. B.	73	155
— Diluvial-Torf bei Innsbruck. B.	73	612
— Steinwaffen-Funde in Tyrol. B.	74	961
— neues Mineral, Zirlit, aus Tyrol. B.	75	51
— Erdstösse bei Innsbruck. B.	75	173
— aus der Trias der nördlichen Kalkalpen Tyrols. A.	75	265
— Beiträge zur Geognosie und Mineralogie Tyrols. B.	76	919
— tyrolische Mineralien. B.	77	63
— Kupferschwärze und Rutil in Tyrol. B.	77	394
— Mineralien bei Nasereit; die Stellung der Schwatzerkalke. B.	77	620
— Beiträge zur Geognosie der Tyroler Alpen. B.	79	140
Pictet, F. J.: Notice sur les calcaires de la Porte de France et sur quelques gisements voisins. R.	71	98
Piette, E.: la hauteur du glacier quaternaire de la pique à Bagnières de Luchon. R.	78	93
Pilar, G.: ein Beitrag zur Frage über die Ursache der Eiszeiten. R.	76	674
Pilide: über das Neogenbecken u. von Ploesci. R.	77	853
— sur le bassin néogène de la région située au nord de Ploesci (Valachie). R.	79	713
Pirona: über eine neue Art von Hippurites. R.	71	201
Pisani, F.: Analyse des Meteoriten von Kernouve bei Cléguérec, Morbihan. R.	70	106
— über einige auf der Kupfergrube von Cap Carronne vorkommende Mineralien. R.	70	627
— Analyse des Nadorit. R.	71	638
— Analysen des Amblygonit (Montebrasit) von Montebras, von Hébron und des Wavellit von Montebras. R.	72	874
— über Silberamalgam von Kongsberg. R.	73	191
— Analyse des Jeffersonit von Franklin. R.	73	644

	Jahrg.	Seite
Pisani, F.: Analyse des Arit vom Berge Ar. R.	1873	645
— gelber Spessartin von Saint Marcel. R.	76	932
— Traité élémentaire de Minéralogie. R.	76	933
— über den Amesit von Chester, Massachusetts. R.	77	95
— über den Euchlorit. R.	77	96
— über Bastit von der Insel Elba. R.	77	203
— über ein Bleiantimonerz von Arnsberg in Westphalen. R.	77	300
— Analyse des Turnerit. R.	77	412
— über Triphan aus Brasilien. R.	77	835
— über Antophyllit von Bamle in Norwegen. R.	77	835
— sur la Wagnérite de Bamle en Norvège et sur une rétinite de Russie. R.	79	595
Pischke, v.: Mittheilungen über die Silber- und Goldgewinnung im Bergwerkdistrikte von Nertschinsk. A.	76	897
Plant, Nath.: die brasilianischen Steinkohlenfelder und W. Carruthers: über Pflanzenreste aus brasilianischen Kohlenschichten mit Bemerkungen über die Gattung Flemingites. R.	70	663
Platz, Ph.: über seine geologischen Aufnahmen im Schwarzwald. B.	70	325
— Geologie des Pfinzthales. R.	72	761
— über Petrefacten im bunten Sandstein. B. O.	73	533
— das Steinsalz-Lager von Wyhlen. R.	73	766
— Geologie des Rheinthales. R.	73	962
— geologische Beschreibung der Umgebungen von Forbach und Ettlingen. R.	74	546
— über die Bildungsgeschichte der oberrheinischen Gebirge. B. O.	76	754
— Gletscher-Spuren im Schwarzwald. B.	78	56
Pohl, J. J.: eine einfache und sichere Unterscheidungsweise der echten Türkise von deren Nachahmungen. A.	78	364
Pohlig, Hans: der archäische District von Strehla bei Riesa in Sachsen. R.	78	216
— Aspidura, ein mesozoisches Ophiuridengenus. R.	79	211
Pomel, A.: sur un gisement d'Hipparion près d'Oran. R.	79	712
— Géologie de la Petit Syrte et de la région des Chotts tunisiens. R.	79	713
Ponzi, G.: über eine neue Eintheilung der subapenninischen Ablagerungen. R.	71	199
— in risposta alle considerazioni critiche fatte dal S. A. Manzoni sulla fauna Vaticana. R.	79	700
Portis, Al.: über die Osteologie von Rhinoceros Merckii Jaeg. und über die diluviale Säugethierfauna von Taubach bei Weimar. R.	78	884
— über fossile Schildkröten aus dem Kimmeridge von Hannover. R.	78	888
Posepny, F.: zur Genesis der Galmei-Lagerstätten. R.	71	185
— die Salzproduction Siebenbürgens. R.	71	783
— zur Geologie der Erzlagerstätten von Raibl. R.	74	652
— über das Vorkommen von gediegenem Gold in den Mineralschalen von Verespatak. R.	75	650
Pourtalès, L. F. de: List of the Crinoids obtained on the Coast of Florida and Cuba. R.	70	526
— über seine bevorstehende Reise nach S. Francisco. B.	71	624
— Deep-Sea Corals. R.	72	437
Powell, J. W.: Exploration of the Colorado River of the West and its Tributaries. R.	76	962
— Report on the Geology of the eastern portion of the Uinta Mountains and a region of country adjacent thereto. R.	77	650
— U. S. geographical a. geological Survey of the Rocky Mountain Region. R.	79	223

	Jahrg.	Seite
Prendel, R.: der Meteorit von Vavilovka. R.	1878	868
— Bericht über die Resultate einer im Sommer 1877 ausgeführten Excursion in das Gouv. Podolien. R.	79	419
Prestwich, J.: über die Structur der Crag-Schichten von Norfolk und Suffolk. R.	72	230
— Tables of Temperatures of the Sea at different Depths beneath the Surface. R.	77	308
Price, F. G. H.: über den Gault von Folkstone. R.	75	332
Pumpelly, R.: Paragenesis und Bildungsweise des Kupfers und seiner Begleiter am Oberen See R.	72	538
— Geological Survey of Missouri. R.	75	209
— über Pseudomorphosen von Chlorit nach Granat am Oberen See. R.	75	748
— Metasomatic development of the Copper bearing rocks of Lake Superior. R.	78	765
Purgold, A.: über die Bildung des Aussig-Teplitzer Braunkohlenflötzes. R.	77	888
Pusirewsky, P.: Nefediewit, ein neues Mineral. R.	73	420

Q.

Quenstedt, A.: über den weissen Jura $a\beta\gamma$. B.	71	859
— die Meteoriten der Tübinger Universitätssammlung. R.	71	940
— Geologisches aus Schwaben; die geognostischen Karten von Württemberg. B.	72	198
— Grundriss der bestimmenden und rechnenden Krystallographie nebst einer historischen Einleitung. R.	73	960
— Petrefactenkunde Deutschlands R. 1873 983. 1874 221. 1875 219. 1877 324.	78	374
Quiroga y Rodriquez, Fr.: Ofita di Pando, Santander. R. 1877 212.	77	968

R.

Raab, L.: über den Baryt- und Mangangehalt einiger Mineralien. R.	71	517
Rabenhorst, L.: Meeresgrundproben mit Süsswasserformen. R.	72	438
Radominski: über ein Fluor-haltiges Cerphosphat. R.	75	90
Raffelt, R.: über einen Fund von 19 Zähnen von Ptychodus latiss. R.	79	213
— Alumininit von Mühlhausen bei Kralup in Böhmen. R.	79	615
Raincourt, de: description d'espèces nouvelles du bassin de Paris. R.	78	435
— Entdeckung eines Fragments eines Reptil in den Schichten an der Basis des Lias zu Echenoz bei Vesoul. R.	79	984
Rambotti, Vinc.: osservazioni geognostiche sui dintorni di Catanzaro. R.	77	863
Rammelsberg, C.: über den Olivinfels vom Dreiser Weiher. R.	71	527
— Analyse des Orthit von Frederikshaab in Grönland. R.	72	649
— über die Zusammensetzung des Epidots vom Sulzbachthal. R.	72	649
— über Aërinit und Ginilsit. R.	77	97
— über Nephelin, Monacit und Silberwismuthglanz. R.	77	830
— über die Zusammensetzung des Aeschynits und Samarskits. R.	78	529
— über die Zusammensetzung des Pollucits und Petalits von Elba. R.	78	651

	Jahrg.	Seite
Rammelsberg, F.: über die Bestimmung des Lithions durch phosphorsaures Natron; — über die Zusammensetzung der Lithionglimmer. R.	1879	399
Ramsay, A. C.: über die physikalischen Verhältnisse des neurothen Mergels der rhätischen Schichten und des unteren Lias. R.	72	433
— über die rothen Gesteine Englands von höherem Alter als Trias. R.	72	434
— the physical geology and geography of Great Britain. R.	79	627
Rath, G. von: der Aetna in den Jahren 1863 bis 1866 mit besonderer Beziehung auf die grosse Eruption von 1865; auszugsweise übertragen nach dem Werke von O. Silvestri. A. 1870 51.	70	257
— über den Labradorit aus dem Närödal. R.	70	105
— über den Meteoriten von Krähenberg, gefallen am 5. Mai 1869. R.	70	231
— die Erdbeben in Calabrien. B.	70	326
— über ein neues Mineral von Laach. R.	70	345
— über den Orthit vom Vesuv. R.	70	346
— Oligoklas vom Vesuv; ein Beitrag zur Kenntniss trikliner Feldspathe. R.	70	347
— über den Wollastonit vom Vesuv. R.	70	478
— die Insel Elba. R.	70	786
— über die in den Granit-Gängen von Piero auf Elba vorkommenden Mineralien. R.	70	890
— über Quarz-Krystalle von Palombaja auf Elba. R.	70	895
— über den Lievrit von Elba. R.	71	997
— Pseudomorphose von Magneteisen nach Eisenglanz. R.	71	79
— über ein neues Vorkommen von Monazit (Turnerit) am Laacher See. R.	71	172
— ein neues Vorkommen von Babingtonit bei Herbornseelbach im Nassauischen. R.	71	513
— über den nassauischen Ilvait. R.	71	514
— über das Krystallsystem des Humits. R.	71	634
— das Skalenoëder R4 an Kalkspath-Krystallen von Alston Moor in Cumberland. R.	71	639
— Identität des Amblystegit mit dem Hypersthen. R.	71	642
— ein interessanter Wollastonit-Auswürfling vom Monte Somma. R.	72	217
— ein Fund von Gadolinit im Radauthale. R.	72	320
— über Humit-Krystalle von Nya-Kopparberg in Schweden. R.	72	425
— Eisenkies von Chichiliane, Isère-Dep. R.	72	426
— über die chemische Zusammensetzung einiger Orthoklase. R.	72	427
— über den Ersbyit von Pargas. R.	72	533
— über die chemische Zusammensetzung der Kalknatronfeldspathe, ein Beitrag zu der Lehre von der Isomorphie. R.	72	644
— über den Meteoriten von Ibbenbühren in Westphalen. R.	72	648
— über einen merkwürdigen Lavablock, ausgeschleudert vom Vesuv bei der grossen Eruption im April 1872. R.	72	738
— über einen Allophan von Dehrn bei Limburg in Nassau. R.	72	874
— ein Beitrag zur Kenntniss der chemischen Zusammensetzung des Humits. R.	72	945
— über ein Cyanit-ähnliches Mineral in den rheinischen Basalten. R.	72	950
— über die Zwillings-Gesetze des Anorthits. R.	73	78
— über zwei Kalknatron-Feldspathe aus dem Ural. R.	73	88
— über das Krystallsystem des Leucits. A.	73	113
— über einige Leucit-Auswürflinge vom Vesuv. R.	73	188

	Jahrg.	Seite
Rath, G. vom: der Aetna. R.	1873	200
— Tridymit im neapolitanischen Vulkan-Gebiet. R.	73	320
— Nephelin in dem niederrheinischen Vulkan-Gebiet. R.	73	417
— über den Mikrosommit. R.	73	544
— ein Ausflug nach den Schwefelgruben von Girgenti. R.	73	584
— das Erdbeben von Belluno am 29. Juni 1873. B.	73	705
— über Vulcano; nebst Mittheilung von H. Trautschold an G. vom Rath über Schwefel-Vorkommen in Sicilien. B.	74	62
— über die von N. Story-Maskelyne im Meteorit von Breitenbach entdeckte neue krystallisirte Modification der Kieselsäure. R.	74	79
— über einige Gesteine aus dem Hochlande von Quito. R.	74	310
— Albit-Krystalle in vulkanischem Gestein. R.	74	423
— über einen Kupferkies-Zwilling von Grünau a. d. Sieg. R.	74	424
— über eine besondere Art von Zwillingsbildung beim Amethyst. R.	74	428
— Foresit ein neues Mineral der Zeolith-Familie aus den Granit-Gängen der Insel Elba. B.	74	516
— Wollastonit im Phonolith des Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau. Graphit vom Korallenberge zwischen Endorf und Recklingshausen im oberen Röhrthal. B.	74	521
— über die Krystallisation und Zwillingsbildungen des Tridymits. R.	74	542
— Hypersthen vom Mont Dore in der Auvergne. R.	74	730
— ein ausgezeichneter Kalkspath-Krystall vom oberen See in Nordamerika. R.	74	732
— Dr. Friedrich Hessenberg. A.	74	818
— die Krystall-Modelle von Heinr. Piel in Bonn. B.	74	854
— eine eigenthümliche Verwachsung von Rutil und Eisenglanz. R.	74	865
— Krystallform des Cordierits der Laacher Auswürflinge. R.	74	865
— zur Entscheidung der Frage über die chemische Constitution der Feldspathe. B.	74	396
— über eine Fundstätte von Monticellit-Krystallen in Begleitung von Anorthit auf der Pesmeda-Alpe am Monzoniberg in Tyrol. R.	75	413
- die vulkanischen Ausbrüche auf Island im verflossenen Winter. B.	75	506
— der Monzoni im südöstlichen Tyrol. R.	75	535
— Bemerkung zu Scacchi's Mittheilung über die Krystalle von Racalmuto. B.	75	622
— Kalkspath vom Ahrenthal bei Bruneck in Tyrol. R.	75	647
— über einen Quarz-Zwilling mit geneigten Axen aus Japan. R.	75	648
— über die Zwillings-Bildungen der Krystalle des rhombischen Schwefels. R.	75	743
— Bemerkungen die von ihm und Frenzel beschriebenen Verwachsungen zwischen Quarz und Kalkspath betreffend. B.	75	856
— über den Phakolith von Richmond, Victoria in Australien. R.	76	63
— über eine neue Ausbildung des Anatas vom Cavradi in Tavetsch. R.	76	64
— die Meteoriten des naturhistorischen Museums der Universität Bonn. R.	76	67
— über die chemische Zusammensetzung des gelben Augits vom Vesuv. R.	76	204
— über einen Brookit-Krystall aus den Goldseifen bei Atliansk unfern Miask im Ural. R.	76	204
— über merkwürdige Sanidin-Krystalle auf Drusen einer doleritischen Lava von Bellingen, Westerwald. R.	76	205
— Bemerkungen zu der Arbeit von J. Hirschwald zur Kritik des Leucitsystems. B.	76	281

	Jahrg.	Seite
Rath, G. vom: über die oktaëdrischen Krystalle des Eisenglanzes vom Vesuv; über die Verwachsungen von Biotit, Augit und Hornblende mit grösseren Augit-Krystallen vom Vesuv; über Zwillinge des Turnerits aus Tavetsch und Binnen, über Skorodit von Dernbach in Nassau; über Paramorphosen von Rutil nach Arkansit von Magnet Cove; einige Worte über die Verwachsungen von Quarz mit Kalkspath von Schneeberg und über den Basalt von Tannenbergsthal; über das Mineral von la Selle am Monzoni und ein ähnliches von Dognacska; über den optischen Charakter des Leucit; über Augit-Krystalle von Traversella. B.	1876	386
— über die Verwachsung von Eisenglanz und Magneteisen. B.	76	640
— die Zwillingsverwachsung der triklinen Feldspathe nach dem sogen. Periklin-Gesetze und über eine darauf gegründete Unterscheidung derselben. A.	76	689
— eine neue Combination des Kalkspaths von Elba; seltsame Fortwachsung eines Kalkspath-Krystalls von Oberstein. R.	76	770
— das Syenitgebirge von Ditro. R.	76	772
— Rothgültigerz von Andreasberg. R.	76	774
— über seinen erneuten Besuch des Basaltganges im Tannenbergthale. B.	76	855
— das Gold von Vöröspatak. R.	76	866
— Tridmyt-führender Andesit von Gerecses. R.	76	869
— Rutil in Formen des Eisenglanzes aus dem Binnenthal. R.	77	297
— Achtlinge des Rutil aus Arkansas. R.	77	298
— über eine wassergefüllte Chalcedon-Mandel. R.	77	302
— über in rhombischen Oktaëdern krystallisirten Schwefel, welcher aus Schmelzfluss entstanden. R.	77	302
— über eine eigenthümliche Zwillingsbildung des Speiskobalts. R.	77	405
— Bericht über eine geologische Reise nach Ungarn im Herbst 1876. R.	77	542
— die Opalgruben von Dubnik. R.	77	644
— über Analcim. R.	77	645
— über eine neue krystallisirte Tellurgold-Verbindung, den Bunsenin Krenner's. R.	77	825
— über einige durch vulkanische Dämpfe gebildete Mineralien des Vesuv. R.	77	826
— über den Beudantit von Dernbach. R.	77	829
— der Kalkspath von Bergen Hill, New Jersey. R.	77	940
— über den Aschenfall in Norwegen. B.	78	52
— über Pandermit, ein von Muck entdecktes Mineral. R.	78	74
— über rosarothe Anorthite von der Alp Pesmeda. R.	78	78
— über Krystalle des Amazonenstein (Mikroklin) von Pikes Peak in Colorado. R.	78	406
— über seine Besuche in der Umgegend von Kremnitz und Schemnitz in Ungarn im Aug. 1875 und Sept. 1877. R.	78	422
— über Quarz-Krystalle von Kremnitzka. R.	78	528
— einige krystallographische Beobachtungen am Kupfer vom Oberen See. R.	78	530
— über ungewöhnliche und anomale Flächen am Granat aus dem Pfitschthal in Tyrol. R.	78	531
— Pseudomorphosen von Kalkspath nach Aragonit. R.	78	863
— über seine Besuche in der Umgegend von Kremnitz und Schemnitz. R.	78	871
— über das Krystallsystem des Cyanit. R.	78	952
— ein Beitrag zur Kenntniss der Krystallisation des Cyanit. R.	79	401

	Jahrg.	Seite
Rath, G. vom: über eine sternförmige Zwillingstafel von gediegen Silber. R.	1879	405
Rau: Feuerstein-Geräthe in Süd-Illinois. R.	71	544
Rauber, A.: dem Gedächtniss von K. E. v. Baer. R.	77	893
Rauff, Herm.: über die chemische Zusammensetzung des Nephelins, Cancrinits und Mikrosommits. R.	78	745
Raumer, E. v.: Beitrag zur Kenntniss der fränkischen Liasgesteine. R. 1878 872.	79	952
Reade, Mellard: on Geological Time. R.	77	542
Redtenbacher, Ant.: die Cephalopoden-Fauna der Gosauschichten in den n.-ö. Alpen. R.	74	326
Regelmann, C.: die Quellwasser Württembergs. R.	75	545
Reichardt, E.: ein neues Mineral Stassfurts. B.	71	856
— die neuen Aequivalentzahlen. R.	74	309
— die mikroskopische Prüfung des Brunnenwassers. R.	74	322
— Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers. R.	75	966
Reinsch, P. F.: Notiz über die mikroskopische Fauna der mittleren und unteren fränkischen Liasschichten. B.	77	176
Reinwarth, C.: über die Steinsalz-Ablagerung bei Stassfurt und die dortige Kali-Industrie. R.	71	314
— über den Stein- und Kalisalz-Bergbau bei Westeregeln. B.	74	616
Reiss: über seine Reise in Süd-Amerika. R.	78	319
Renard, A.: über seine Arbeit über die belgischen plutonischen Gesteine; die plutonischen Gesteine der Ardennen. B.	75	44
— Nekrolog von Omalius d'Halloy. B.	75	284
— Mémoire sur la structure et la composition minéralogique du coticule et sur ses rapports avec la phyllade oligistifère. R.	78	538
— Peridotit von der St. Paul's-Insel im Atlantischen Ocean. B.	79	390
Renault, B.: Nouvelles recherches sur la structure des Sphenophyllum et sur leurs affinités botaniques. R.	79	454
Renevier: Relations du Pliocène et du Glaciaire aux environs de Côme. R.	79	710
Reusch, Hans: eine Höhle auf dem Gute Njos, Leganger Kirchspiel in Bergens Stift. R.	76	217
— ein Besuch der Titaneisengruben bei Sogndal. R.	79	609
Reuss, A.: über hemimorphe Baryt-Krystalle. R.	70	235
— paläontologische Studien über die älteren Tertiärschichten der Alpen. II. Abth. Die fossilen Anthozoen und Bryozoen der Schichtengruppe von Crosara. R. 1870 379.	74	444
— über tertiäre Bryozoen von Kischenew in Bessarabien. R.	70	509
— zur fossilen Fauna von Gaas. R.	70	656
— oberoligocäne Korallen aus Ungarn. R.	70	1017
— zwei neue Pseudomorphosen. R.	71	292
— die Foraminiferen des Septarienthons von Pietzpuhl. R.	71	891
— neue Mineral-Vorkommnisse in Böhmen. R.	72	221
— Phymatocarcinus speciosus, eine neue fossile Krabbe aus dem Leithakalk des Wiener Beckens. R.	72	230
— die fossilen Korallen des Oesterreichisch-Ungarischen Miocäns. R.	72	659
— die fossilen Bryozoen des Oesterreichisch-Ungarischen Miocäns. R.	76	99
Reyer, Ed.: die Euganeen, Bau und Geschichte eines Vulkans. R.	77	737
— Beitrag zur Kenntniss der Physik und der Eruptivgesteine. R.	78	317
— vulkanologische Studien. R.	78	964
— über die erzführenden Tieferuptionen von Zinnwald-Altenberg und über den Zinnbergbau in diesem Gebiete. R.	79	915
Reynolds: Analyse des Harmotoms von Strontian. R.	72	534

	Jahrg.	Seite
Ribeiro e Delgado: Carta geologica do Portugal. R. . .	1879	98
Richter, R.: Bemerkungen zu Ludwig's Abhandlung über paläolithische Pflanzen. B.	70	207
— devonische Entomostraceen in Thüringen. R.	70	519
— das Thüringische Schiefergebirge. R. 1870 639. 1871 664.	75	974
— Myophorien des thüringischen Muschelkalkes. R.	70	1034
— das Uebergangsgebirge des Thüringer Waldes, mit Nachschrift von H. B. Geinitz. B.	71	622
— thüringische Porphyroide. R.	71	766
— die Nereiten-Schichten Thüringens. B.	71	859
— Graptolithen aus den Nereiten-Schichten. B.	72	208
— untersilurische Petrefacten aus Thüringen. R.	72	891
— über Graptolithen. B.	78	639
— Diluvium bei Saalfeld. B.	79	850
— über Helix ichthyomma Held. R.	79	998
Richthofen, F. v.: geologische Untersuchungen in China. R.	70	364
— über das Alter der goldführenden Gänge und der von ihnen durchsetzten Gesteine. R.	70	498
— über das Auftreten der Nummuliten-Formation in China. R.	71	543
— über den chinesischen Löss. R.	73	326
— die Verbreitung der Steinkohle in China. R.	74	324
— über Mendola-Dolomit und Schlern-Dolomit. R.	75	102
— Anleitung zu geologischen Beobachtungen auf Reisen. R. .	76	84
— China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. I. Bd. R.	77	754
— Bemerkungen zur Lössbildung. R.	79	191
Riedl, Emanuel: über Bergsturz und Rutschung. A.	77	914
Riess, E. R.: Untersuchungen ü. d. Zusammensetzung des Eklogits. R.	78	877
Rocco, G. B.: über eine auf der Halbinsel Argolis gelegene Kupfergrube. B.	75	394
Römer, Ed.: Monographie der Mollusken-Gattung Venus. R. .	70	658
Roemer, F.: über das Auftreten einer sandigen cenomanen Kreidebildung unter dem kalkigen Kreidemergel von Oppeln. R.	71	193
— Geologie von Oberschlesien. R.	71	303
— das Uebergangsgebirge des Thüringer Waldes. R.	71	308
— über Python Euboëcus, eine fossile Riesenschlange aus tertiärem Kalkschiefer von Kummi auf Euböa. R.	71	448
— über seine Reise nach England im Aug. 1871; devonische Formation bei Torquay; das British Museum. B.	72	67
— Nachruf an Ewald Becker. B.	73	172
— geologische Reisenotizen aus der Sierra Morena. A.	73	256
— Bericht über eine Reise nach Spanien. B.	73	517
— Ankauf von Göppert's Sammlung fossiler Pflanzen für das mineralogische Museum in Breslau. B.	74	68
— das Breslauer mineralogische Museum und die Verdienste Websky's um dessen Aufstellung. B.	74	612
— Notiz über das Vorkommen von Eurypterus Scouleri im niederschlesischen Steinkohlengebirge. R.	74	667
— die Göppert'sche Sammlung fossiler Pflanzen im Breslauer Museum. B.	75	295
— über ein neues Vorkommen des Rhät bei Hildesheim. R. .	75	327
— Notiz über die Grube Gonderbach Laasphe im Kreise Wittgenstein. A.	75	378
— Existenz grosser Gletscher in früherer Zeit im s. Spanien; ausgedehnte Serpentin-Partie, die aus der Umwandlung von Olivinfels hervorgegangen. B.	75	221

	Jahrg.	Seite
Roemer, F.: über das Vorkommen des Moschus-Ochsen (Ovibos moschatus) im Diluvium Schlesiens. R.	1875	672
— über die ältesten versteinerungsführenden Schichten in dem rheinisch-westphälischen Schiefergebirge. R.	75	766
— über ein Vorkommen von Blitzröhren oder Fulguriten bei Starczynow unweit Olkusz im Königreich Polen. A.	76	33
— die Kohlenkalkfauna auf Sumatra; G. Lindström als Nachfolger Angelin's in Stockholm: Feistmantel, Paläontologe der geol. Survey of India in Calcutta. B.	76	529
— Lethaea geognostica oder Beschreibung und Abbildung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen. Herausgegeben von einer Vereinigung von Paläontologen. I. Theil. Lethaea palaeozoica. Altlas mit 62 Tafeln. R.	76	581
— Bericht über seine Reise nach Grossbritannien; über die in Irland auftretenden Sedimentärbildungen. B.	77	64
— Fund eines Schädels von Elasmotherium; über die Verbreitung silurischer aus Skandinavien stammender Diluvialgeschiebe. B.	78	394
— Iconographia Crinoideorum in stratis Sueciae siluricis fossilium auct. N. P. Angelin. B.	78	637
— über einen mit dem Unterkiefer vollständig erhaltenen Schädel von Rhinoceros tichorhinus aus dem Diluvium von Gnadenfeld bei Cosel. R.	78	779
— über das Vorkommen von Diluvial-Geschieben versteinerungsführender Sedimentär-Gesteine. R.	78	780
— über eine Sammlung von neu aufgefundenen marinen Versteinerungen aus dem Steinkohlengebirge von Gräfin-Laura-Grube bei Königshütte in Oberschlesien. R.	78	890
Röntgen, W. C.: über eine Methode zur Erzeugung von Isothermen auf Krystallen. R.	79	398
Roepper: über einen Mangandolomit. R.	70	892
— über einen Olivin aus New Jersey. R.	70	892
— über eine Pseudomorphose von Opal nach einem chloritischen Mineral. R.	70	895
Rösing, Bernh.: über das Clausthaler Zundererz. R.	79	157
Rolle, Fr.: über Mineralquellen und Erdbeben. R.	70	788
— der Burgsturz bei Steinbrück in Steyermark. B.	77	276
— über ein Vorkommen fossiler Pflanzen zu Obererlenbach (Wetterau). A.	77	769
— Uebersicht der geologischen Verhältnisse der Landschaft Chiavenna in Oberitalien. R.	78	420
Rope: J.: Bemerkungen über Crinoideen. R.	71	961
Roscoe, H. E.: über Mottramit. R.	77	411
Rose, G.: über die regelmässigen Verwachsungen der verschiedenen Glimmer-Arten unter einander, sowie mit Pennin und Eisenglanz. R.	70	101
— über den Zusammenhang zwischen hemiedrischer Krystallform und thermo-electrischem Verhalten beim Eisenkies und Kobaltglanz. R. 1870 776.	70	893
— über ein Vorkommen des Zirkons im Hypersthenit des Radauthales bei Harzburg. R.	71	77
— über einen angeblichen Meteoritenfall von Murzuk in Fessan. R.	71	299
— über die Bildung des mit dem Steinsalz vorkommenden Anhydrits. R.	71	932
— über das Verhalten des Diamants und Graphits bei der Erhitzung. R.	72	872

	Jahrg.	Seite
Rose, G.: über ein grosses Granit-Geschiebe aus Pommern. R.	1872	960
Rose, G. u. A. Sadebeck: das mineralogische Museum der Universität Berlin. R.	75	92
Rosen, Fr. v.: über die Natur der Stromatoporen und über die Erhaltung der Hornfaser der Spongien im fossilen Zustande. R.	71	219
Rosenbusch, H.: das Eisenerz-Lager von St. Joao d'Ypanema in Brasilien und das Vorkommen des Martit. R.	71	78
— über brasilianischen Granit. R.	71	84
— über merkwürdige Chalcedon-Concretionen aus Brasilien. R.	71	175
— über eine Verbesserung mikroskopischer Gesteins-Untersuchungen. B.	71	914
— petrographische Studien an den Gesteinen des Kaiserstuhls. A.	1872	35.
— der Hydrotachylyt vom Rossberge. B.	72	135
— über einige vulkanische Gesteine von Java. R.	72	614
— kündigt sein Werk Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien an. B.	72	953
— mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien. R.	73	61
— über die Phänomene, welche den Contact des Granits mit Thonschiefern zu begleiten pflegen, insbesondere bei Barr-Andlau in den Vogesen. B.	73	753
— über Wichtisit und Sordawalit. B.	75	849
— ein neues Mikroskop für mineralogische und petrographische Untersuchungen. A.	75	855
— einige Mittheilungen über Zusammensetzung und Structur granitischer Gesteine. R.	76	504
— die Steiger Schiefer und ihre Contactzone an den Graniten von Barr-Andlau und Hohwald. R.	77	544
— mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. R.	77	749
Rossi, Mich. Steff. de: la meteorologia endogena. R.	77	956
Roster, Giorg.: Note mineralogiche su l'isola d' Elba. R.	79	911
Roth, J.: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine, gestützt auf die von 1861 bis 1868 veröffentlichten Analysen. R.	77	531
— die geologische Bildung der norddeutschen Ebene. R.	70	632
— einige Worte in Bezug auf Mohn's Aufsatz über Erdwärme. B.	71	433
Roth, L.: über ein neues Vorkommen von Gismondin. R.	75	518
Roth, S.: die eruptiven Gesteine des Fazekasbodo-Moragyer Gebirgszuges. R.	79	157
Rothenbach, J. E.: dreissig Tage auf der Wengern-Alp. R.	77	545
Rothpletz, A.: über devonische Porphyroide in Sachsen. R.	74	784
Rütimeyer, L.: über Thal- und Seebildung. R.	77	307
— über den Bau von Schale und Schädel bei lebenden und fossilen Schildkröten. R.	70	242
— die fossilen Schildkröten von Solothurn und der übrigen Jura-Formation. R.	74	557
— über Pliocän und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen. R.	75	333
— der Rigi-Berg, Thal und See. R.	76	677
— über die Art des Fortschrittes in den organischen Geschöpfen. R.	77	547
— die Rinder der Tertiär-Epoche nebst Vorstudien zu einer natürlichen Geschichte der Antilopen. R.	77	552
Rumpf, J.: über den Hartit aus der Kohle von Oberdorf und den angrenzenden Gebieten von Voitsberg und Köflach in Steyermark. R.	1878	883. 79 442
— Magnesit-Krystalle von Mariazell in Steyermark. R.	70	230
— Magnetkies von Loben in Kärnthen. R.	70	356
	70	356

	Jahrg.	Seite
Rumpf, J.: über krystallisirte Magnesite aus den n.-ö. Alpen. R.	1874	540
— einfache Albit-Krystalle aus dem Schneeberg bei Passeir. R.	74	868
— über Mispickel vom Leyerschlag in der Zinkwand bei Schladming. R.	74	976
Rumpf, J. u. F. Ullik: Üllmannit von Waldenstein in Kärnthen. R.	70	355
Runge, W.: anstehende Juragesteine im Regierungsbezirk Bromberg. R.	71	96
— die Mineralogie in der deutschen Volksschule. R.	74	195
Rutley, Frank: über einige Eigenthümlichkeiten in der mikroskopischen Structur der Feldspathe. R.	76	205
— the study of rocks, an elementary textbook of petrology. R.	79	639

S.

Sacher, E.: einige neue physikalische Versuche. R.	77	543
Sadebeck, A.: die Krystallformen des Kupferkieses. R.	70	100
— über die Krystallformen der Blende. R.	70	224
— über Isomorphismus von Chrysolith und Chrysoberyll und die Beziehungen von Silicaten und Aluminaten zu einfachen Sulphureten. R.	70	628
— Hemiëdrie der holoëdrischen Formen der Blende und des Kupferkieses. R.	72	644
— über Fahlerz und seine regelmässigen Verwachsungen. R.	73	80
— Vorkommen des Scheelits bei Graupen in Böhmen. R.	73	423
— Gustav Rose's Elemente der Krystallographie. 3. Aufl. R.	73	868
— Repetitorium der Mineralogie und Geologie. R.	74	193
— Geologie von Ostafrika. R.	74	657
— über den zweiten Theil seiner Krystallographie und den darin besonders behandelten Abschnitt über Krystallotektonik. B.	75	43
— über die Krystallisation des Bleiglanzes. R.	75	86
— über Krystallotektonik. R.	76	59
— über eine neue Art von Verwachsung im regulären System. R.	76	301
— Weissbleierz-Zwillinge nach dem Gesetz: Zwillingsaxe die Normale einer Fläche von $\infty P\breve{3}$. R.	76	302
— über einen eigenthümlich ausgebildeten Oligoklas-Krystall von Bodenmais in Bayern. R.	76	306
— über Zwillings-Streifung beim Titaneisen und Eisenglanz. R.	76	307
— über die Theilbarkeit der Krystalle. R.	76	560
— angewandte Krystallographie. R.	76	872
— über die Krystallisation des Diamanten. R. 1877 197.	77	524
— über die Bezeichnung der Zwillingsbildung bei den Krystallen. R.	77	646
— gegen die Tetartoëdrie des Titaneisens und über dessen Flächenbestimmungen; über den Namen Markasit. B.	78	287
— über die Krystallisation des Markasit und seine regelmässigen Verwachsungen mit Eisenkies. R.	78	525
— über die Krystallotektonik des Silbers. R.	79	85
— über zwei neue regelmässige Verwachsungen verschiedener Mineralien. R.	79	154
— über geneigtflächige Hemiëdrie. R.	79	883
Safarik: über böhmische Kaoline. R.	70	626
Safford: Geology of Tennessee. R.	71	322
Salter: über einige Fossilien der Menevian-Gruppe. R.	70	662
Sandberger, F.: über Glaukopyrit, ein neues Mineral. A.	70	196

	Jahrg.	Seite
Sandberger, F.: über Dolerit und einige Mineralien basaltischer Gesteine. B.	1870	205
— Bemerkungen über die Diluvialgerölle des Rheinthales bei Karlsruhe. R.	70	246
— Einiges über den Löss. R.	70	247
— über zwei neue Phosphate. A.	70	306
— Berichtigung, den Auszug über die Bildung des Löss betreffend. B.	70	465
— amorphe Kieselsäure nach Quarz; neue Form 3P beim Antimonsilber; Zinkblüthe nach Zinkspath von Bleiberg; Strontiamit als Versteinerungs-Mittel von Wasseralfingen. B.	70	588
— neue Petrefacten in der fränkischen Trias und dem mittleren Oolithe Oberbadens. B.	70	604
— über die geologischen Verhältnisse der Quellen zu Kissingen. R.	70	642
— kündigt Analysen nassauischer Diabase an, ausgeführt durch Senfter in Petersen's Laboratorium; Berichtigung über die Krystallform des Isoklas; Fortsetzung seines Werkes über Süsswasser-Conchylien. B.	70	988
— die Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorwelt. R. 1870 1014. 1871 558. 1872 776. 1873 777. 1874 103.	76	571
— die bisherigen Funde im Würzburger Pfahlbau. R.	70	1028
— Apatit im Olivinfels; Fluidal-Structur des Tachylyts von Dransfeld. B.	71	621
— über das Vorkommen des Lithionglimmers im Fichtelgebirge. R.	71	642
— über den Weissnickelkies oder Rammelsbergit. R.	71	935
— über seine Land- und Süsswasser-Conchylien der Vorwelt; jurassische Süsswasserbildungen. B.	72	73
— Dolerite bei Brückenau. Tridymit in Dolerit am Frauenberg; Reichthum der oberfränkischen Eklogite an accessorischen Gemengtheilen. B.	72	301
— über Paramorphosen von Kalkspath nach Aragonit von Oberwirn bei Schweinfurt. R.	72	529
— über die Zersetzungs-Producte des Quecksilberfahlerzes von Moschellandsberg in der Pfalz. R.	72	646
— Bemerkungen über Einschlüsse in vulcanischen Gesteinen. R.	72	740
— vorläufige Bemerkungen über den Buchonit, eine Felsart aus der Gruppe der Nephelingesteine. R.	72	743
— über seine Herbstreise und Studien des Tertiär-Gebirges; oberdevonische Petrefacten aus Armenien; Mineralogisches über Wittichen und Bieber. B.	73	57
— die Gliederung der Miocän-Schichten im schweizerischen und schwäbischen Jura. A.	73	575
— weitere Mittheilungen über den Buchonit. R.	73	647
— über Unio sinuatus Lam. und seine archäologische Rolle. R.	73	981
— über Speiskobalt und Spathiopyrit. R.	74	82
— über Dolerit. R.	74	88
— Neues aus der Würzburger Trias; Ausflug in das Ries; die Feldspathbasalte im Vogelsberg und ihre Zeolithe; Pseudomorphose von Hyalith nach Aragonit; über Mineralien aus Chile, insbesondere den Huantajayit. B.	74	172
— die krystallinischen Gesteine Nassau's. R.	74	314
— über Buntkupfererz von Wittichen im Schwarzwald; Amianth-Fasern im Spargelstein; über den Buchonit; Kalkstein mit Glandina costellata Sow. an der Alb. B.	74	606
— die Steinheimer Planorbiden. R.	74	781
— eine neue Mineral-Species Clarit aus dem Schwarzwald. B.	74	960
— über den Clarit. A.	75	382

	Jahrg.	Seite
Sandberger, F.: Halobia Lommeli im Muschelkalk von Würzburg. B.	1875	518
— Barytglimmer vom Habachthal; Brauneisenerz-Pseudomorphosen, welche Platin enthalten, aus Mexico. B.	75	625
— über Steinkohle. R.	75	672
— Wapplerit bei Wittichen und Riechelsdorf; Nickelgymnit von Alt Orsowa. B.	75	853
— über merkwürdige Quecksilbererze aus Mexico. R.	75	874
— der Bohrversuch bei Rheinfelden. B.	76	43
— Heterogenit und Chlorotil ähnliches Mineral von Wittichen; über den Livingstonit. B.	76	280
— Entdeckung von Zinkenit auf der Grube Ludwig im Adlersbach bei Hausach. B.	76	514
— über seine Excursionen in der fränkischen Trias und im Schwarzwald; die schweizerische Naturforscher-Versammlung in Basel. B.	77	57
— über Wismuthglanz, Zeunerit und Xanthokon von Wittichen; Heubachit, ein neues Mineral; die Erzlagerstätte am Mättle bei Todtmoos. B.	77	167
— Zwillinge des Fahlerzes mit parallelem Axensystem; über das Katzenauge. B.	77	275
— über Heubachit, ein natürlich vorkommendes Kobaltnikeloxydhydrat. R.	77	299
— Sphärit von Amberg, Thallium im Hübnerit, Haidingerit bei Alpirsbach; Mineralbildungen am Bauersberg bei Bischofsheim. B.	77	508
— zur Urgeschichte des Schwarzwaldes. R.	77	656
— über Braunkohle und die Pflanzenwelt der Tertiärzeit. R.	77	888
— über Basalt und Dolerit bei Schwarzenfels in Hessen. A.	78	22
— Plagionit und Meneghinit bei Goldkronach; Braunit und Lithiophorit im Schwarzwald. B.	78	46
— über das Vorkommen des Zinns in Silicaten. R.	78	748
— über Eklogit; Mineralien im Granit von Aschaffenburg. B.	78	842
— Barytglimmer in alpinen Glimmerschiefern; Chromglimmer und Zirkon in Spessartschiefern; Kobaltmineralien im körnigen Kalk von Auerbach; Zersetzungsproducte des Triphylins vom Rabenstein. B.	79	367
— über Dolerit und Feldspathbasalt. R.	79	656
Sanford, W. A.: über die Nagethiere der Höhlen von Somerset. R.	70	671
Saporta, G. de: les végétaux fossiles de l'étage rhétien en Scanie. R.	79	747
Saporta, G. de et A. F. Marion: Végétaux fossiles de Meximieux. R.	79	690
— Revision de la Flore Héersien de Gelinden. R.	79	755
Sars, M.: zur Kenntniss der lebenden Crinoideen. R.	70	526
— om de i Norge forekommende fossile Dyrelev-ninger fra Quartaerperioden et Bidrag til vor Fauna historie. R.	70	904
Sauer, G. A.: Untersuchungen über phonolithische Gesteine der Canarischen Inseln. R.	76	665
— Paludina diluviana Kth. im Diluvium bei Leipzig. B.	78	392
— Rutil als mikroskopischer Gesteinsgemengtheil. B.	79	569
Sauvage, H. S.: Bemerkungen über die fossilen Reptilien. R.	74	667
— über die Gattung Nummopolatus. R.	76	589
— Notes sur les Poissons fossiles. R.	76	590
— Notes sur les Reptiles fossiles. R.	77	432
Scacchi, A.: Aphthalos-Krystalle von Racalmuto. B.	75	620

	Jahrg.	Seite
Scacchi, A.: Humitkrystalle des III. Typus, regelmässig mit Olivin verwachsen; über die Verwachsung des Eisenglanz mit Magneteisen. B.	1876	637
Schaafhausen: über die Wichtigkeit der Erforschungen der Höhlen. R.	70	1027
— über die Auffindung von Spuren ältester Ansiedlung am östlichen Ufer des Laacher See's. R.	70	1028
Schafhaeutl: über eine neue Koralle, Ktenodema, im Diceratenkalk von Kehlheim. B.	77	622
Schalch, Ferd.: Beiträge zur Kenntniss der Trias am s.-ö. Schwarzwald. R.	73	552
— über seine Untersuchungen oberjurassischer und tertiärer Bildungen bei Schaffhausen. B.	78	831
Scharff, Fr.: über den Einfluss des Zwillings-Baues auf die Gestaltung der Krystalle des Kalkspathes. A.	70	542
— über den Gypsspath. R.	71	881
— über das Sarganser Seebecken. B.	72	936
— Quarz-Krystalle von Poonah. B. 1873 944.	75	626
— über den Quarz. II. R.	74	190
— weiteres über den Sericit. B.	74	271
— über die Selbstthätigkeit in ihrer Ausbildung gestörter, sowie im Berge zerbrochener und wieder ergänzter Krystalle. A.	76	24
— über den inneren Zusammenhang der verschiedenen Krystallgestalten des Kalkspathes. R.	76	308
— die Taunus-Albite. B.	78	55
— Topas und Quarz. A.	78	168
— Treppen- und Skelettbildung einiger regulärer Krystalle. R.	78	953
Scheerer, Th.: über die Genesis der Granulite, mit besonderer Beziehung auf die sächsische Granulit-Formation. A.	73	673
Scheerer, Th. u. E. Drechsel: künstliche Darstellung von Flussspath und Schwerspath. R.	73	755
Scheermesser, Fr.: über die Absorption von Gasen durch Erdgemische. R.	71	519
Schenk, A.: über die Pflanzenreste des Muschelkalkes von Recoarco. R.	70	122
— Beiträge zur Flora der Vorwelt. R.	70	122
— Beiträge zur Flora der Vorwelt; III. Die fossilen Pflanzen der Wernsdorfer Schichten in den Norkkarpathen. R.	70	127
— die fossile Flora der n.w.-deutschen Wealdenformation. R. 1871 661. 972.	72	775
— über die Fruchtstände fossiler Equisetineen. R.	76	889
— über Pflanzenreste aus den Dachschiefern von Gräfenthal bei Lehesten. B.	77	279
— über die Fruchtstände der fossilen Equisetaceen. II. Sphenophyllum Bgt. R.	77	435
Schill, J.: geologische Beschreibung der Umgebungen von Waldshut. R.	70	237
Schilling, Osc.: die chemisch-mineralogische Constitution der Grünstein genannten Gesteine des Südharzes. R.	70	633
Schilling, S.: das Mineralreich. R.	74	871
Schimper, W.: über Glauberit und Blödit von Pendschab. R.	77	408
Schiötz, O. E.: Analyse des Xenotim von Hitteroe. R.	76	306
Schlicht, E. v.: die Foraminiferen des Septarienthones von Pietzpuhl. R.	70	248
Schlönbach, A.: die Erbohrung von Kalisalzen bei Davenstedt. R.	77	101
Schlönbach, U.: kleine paläontologische Mittheilungen. R.	70	126

	Jahrg.	Seite
Schlüter, Cl.: fossile Echinodermen des n. Deutschland. I. Echinodermen der oberen Kreide. R.	1870	655
— Bericht über eine geognostisch-paläontologische Reise im südlichen Schweden. A.	70	929
— über die Spongitarien-Bänke der oberen Quadraten- und unteren Mukronaten-Schichten des Münsterlandes. R.	73	332
— über Pygorhynchus rostratus A. Röm. und Pygurus lampas de la Beche. R.	74	101
— über die Scaphiten der Insel Bornholm. R.	74	771
— über einige jurassische Crustaseen-Typen in der oberen Kreide. R.	74	771
— der Emscher Mergel. R.	75	332
— die Belemniten der Insel Bornholm. R.	75	667
— über die Gattung Turrilites und die Verbreitung ihrer Arten in der mittleren Kreide Deutschlands. R.	76	108
— Verbreitung der Cephalopoden in der oberen Kreide Norddeutschlands. R.	78	99
— Verbreitung der Inoceramen in den Zonen der norddeutschen Kreide. R.	78	972
— über einige astylide Crinoiden. R.	78	973
— neuere Arbeiten über die ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. R.	79	664
Schmalhausen, J.: vorläufiger Bericht über die Resultate mikroskopischer Untersuchungen der Futterreste eines sibirischen Rhinoceros antiquitatis. R.	77	322
— die Pflanzenreste aus der Ursa-Stufe im Flussgeschiebe des Ogur. R.	78	103
— ein fernerer Beitrag zur Kenntniss der Ursa-Stufe Ostsibiriens. R.	78	775
— Beiträge zur Juraflora Russlands. R.	79	1007
Schmick, J. H.: Umsetzung der Meere durch Sonnenanziehung und gleichzeitiger Wechsel der Eiszeiten auf beiden Halbkugeln der Erde. R.	71	432
— Sonne und Mond als Bildner der Erdschale erwiesen durch ein klares Zeugniss der Natur. R.	78	770
Schmid, E. E.: über Mesolith. R.	71	406
— über Desmin. R.	71	408
— aus dem östlichen Thüringen. R.	72	651
— Mammuth-Skelet im Süsswasserkalk von Taubach; über Aspidura scutellata. B.	73	401
— über den unteren Keuper des ö. Thüringens. R.	75	207
— die Kaoline des thüringischen Buntsandsteins. R.	76	669
— der Muschelkalk des östlichen Thüringens. R.	76	878
— der Ehrenberg bei Illmenau. R.	76	566
— geognostische Beschreibung des mittleren und westlichen Theiles der Kreishauptmannschaft Bautzen. R.	78	879
Schmidt, Ad.: Quarz-Diorit von Yosemite; über eine Umwandlung des Hornsteins. B. O.	78	715
Schmidt, F.: über die Glacial-Formation in Esthland. B.	71	918
— wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuth-Cadavers von der Akad. d. W. an den unteren Jenessei ausgesandten Expedition. R.	72	981
— Notiz über die Silurformation am Dniester in Podolien und Galizien und über Pteraspis Kneri im Besondern. B.	73	169
— über die neue Gattung Lopatinia und einige andere Petrefacten aus den mesozoischen Schichten am unteren Jenissei. R.	73	778
— über die Petrefacten der Kreide-Formation von der Insel Sachalin. R.	73	890

	Jahrg.	Seite
Schmidt, F.: über Peteraspis Kneri. R.	1874	105
— über die Pteraspiden überhaupt und über Peteraspis Kneri insbesondere. R.	74	775
— über die Russischen silurischen Leperditien. R.	74	776
— über einige neue und wenig bekannte baltisch-silurische Petrefacten. R.	75	773
— einige Bemerkungen über die Podolisch-Galizische Silurformation und deren Petrefacten. R	75	979
— über Cyathocystis Plautinae, eine neue Cystideenform aus Reval. R.	79	1001
Schmidt, O.: Grundzüge einer Spongien-Fauna des atlantischen Gebietes. R.	71	216
— Nadelproben von Spongien. B.	71	623
— die Spongien des Meerbusens von Mexico. 1. Heft. R.	79	451
— Bemerkungen zu Oscar Schmidt, die Spongien des Meerbusens von Mexico. B.	79	841
Schmidt, Vald.: Notice sur les Musées archéologiques et monographiques de Copenhague. R.	77	671
Schneider, Osc.: über die Entstehung des todten Meeres. R.	71	532
Schnorr: Studien an Mineralien aus Zwickau. R.	74	631
Schottky, A.: die Kupfererze des Districtes von Aroa, Venezuela. R.	78	770
Schrauf, A.: Handbuch der Edelsteinkunde. R. 1870 110. 1872 534. 1873 418.	78	205
— über das Vorkommen von Brookit im Eisenglanz von Piz Cavradi. R.	70	355
— über den Labradorit. R.	70	356
— Eosit, ein neues Mineral. B.	71	163
— Atlas der Krystall-Formen des Mineralreichs. R.	71	180
— mineralogische Beobachtungen. R.	71	293
— über das Krystallsystem des Sylvanit und Caledonit. B.	71	394
— Apophyllit-Zwilling von Grönland. R.	71	404
— Sphen-Zwilling vom Obersulzbachthale. R.	71	404
— Axinit und Sphen. R.	71	410
— Axinit mit Apatit und Gold von Poloma in Ungarn. R.	71	411
— Axinit vom Onega-See und von den Pyrenäen. R.	71	411
— neue Flächen des Apatits. R.	71	515
— Zwillings-Krystalle des Aragonits. R.	71	516
— Apatit von Poloma in Ungarn. R.	71	516
— die rothen Wulfenite von Rucksberg und Phenixville. R.	71	637
— über Descloizit, Vanadit und Dechenit. R.	71	638
— über die Einschlüsse im Labradorit. B.	71	743
— Azorit und Pyrrhit von St. Miguel. R.	71	754
— Parameter der Kupferlasur. R.	72	92
— Kupferlasur von Chessy. R.	72	92
— Kupferlasur von Nertschinsk. R.	72	92
— Kupferlasur von Wassenach, von Adelaide und von Aroa. R.	72	93
— über Argentopyrit. R.	72	94
— über Rittingerit. B.	72	189
— Cuprit von Liskeard. R.	72	320
— holoëdrische Formen des Apatit von Schlaggenwald. R.	72	427
— das Kupfer von Wallaroo. R.	72	536
— Silber von Copiapo. R.	72	735
— Chalkolith und Zeunerit, nebst Bemerkungen über Walpurgin und Trögerit. R.	72	875
— Aragonit von Sasbach. R.	73	89

	Jahrg.	Seite
Schrauf, A.: zur Charakteristik der Mineralspecies Rittingerit. R.	1873	92
— über Beryll. R.	73	183
— Krystallformen des Bleiglanz. R.	73	418
— Krystall-Form des Lanarkit von Leadhills. R.	73	645
— Schrökingerit, ein neues Mineral von Joachimsthal. R.	73	646
— die Krystallform des Pharmakoliths. R.	73	646
— die Krystallgestalt des Pseudomalachits. R.	73	646
— über Brookit. R. 1873 754.	78	50
— mineralogische Beobachtungen V. R.	73	959
— Krystallformen des Binnit. R.	73	960
— Krystallformen des Boracit. R.	73	960
— über die Krystallformen des Kalomel. R.	74	85
— über Weissbleierz. R.	74	305
— Monographie des Roselith. R.	74	869
— über den Wassergehalt des Roselith. B.	75	55
— über Wapplerit. B.	75	290
— über Analcim, R.	76	428
— neue Mineralvorkommnisse im Graphit von Mugrau, Böhmen. A.	77	251
— die krystallographischen Constanten des Lanarkit. R.	77	298
— morphologische Studien an der Mineralspecies Brookit. R.	77	403
— über Gismondin. R.	77	944
— über die Tellurerze Siebenbürgens. R.	78	862
— Feuerblende, Rittingerit von Chañarcillo. B.	79	144
Schrauf, Albr. u. Edw. Dana: die thermoelektrischen Eigenschaften der Mineral-Varietäten. R.	74	430
Schreiber, A.: einige mitteloligocäne Brachiopoden bei Magdeburg. R.	71	667
— die Boden-Verhältnisse Magdeburgs und der Strecken Magdeburg-Eilsleben-Helmstedt. R.	73	659
— der Untergrund der Stadt Magdeburg. R.	73	972
— die Wasserverhältnisse in der Umgebung Magdeburg. R.	74	321
— die Fauna des Grünsandes im Gebiete der Stadt Magdeburg. R.	74	443
— die Durchschnitte der Magdeburg-Erfurter Bahn in der Umgebung Hettstedts. R.	75	433
Schröckenstein, Fr.: vom Czipka-Balkan. R.	73	323
Schroeckinger, J. v.: Szmikit, ein neues Mangansulphat. R.	77	729
— Dietrichit, ein neuer Alaun aus Ungarn. R.	78	652
Schroeder, H.: Untersuchung über die Volumconstitution einiger Mineralien. A. 1873 561. 932. 1874 399. 506. 600. 711. 806.	74	943
— allgemeine Resultate seiner Untersuchungen über die Volumconstitution einiger Mineralien. B.	74	413
— Untersuchung über die Volumconstitution einiger Silicate. A.	75	473
Schütze, Dir.: über das angebliche Vorkommen der Sphenopteris distans in Manebach. R.	79	204
Schultze, B.: über das Vorkommen von krystallisirtem Boracit in Stassfurt und über die Bildungsweise der in den Stassfurter Abraumsalzen sich findenden Boracit-Knollen. A.	71	844
Schumacher, Eugen: die Kalklager der Strehlener Gegend. R.	79	95
— die Gebirgsgruppe des Rummelsberges bei Strehlen. R.	79	642
Schuster, M.: optisches Verhalten des Tridymits aus den Euganeen. R.	78	533
— über Auswürflinge im Basalttuffe von Reps in Siebenbürgen. R.	79	660
Scrope, Poulett G.: über Vulkane. R.	73	201
— die Bildung der vulkanischen Kegel und Krater. R.	73	662
Scudder: fossile Insecten aus den Rocky Mountains. R.	73	668

	Jahrg.	Seite
Scudder: Sam. H.: Reschreibung eines neuen fossilen Schmetterlings aus tertiären Schichten von Aix in Provence. R. .	1873	560
— new and interesting Insects from the Carboniferous of Cape Breton. R.	76	582
— Fossil Orthoptera from the Rocky Mountain Tertiaries. R. .	76	890
— Fossil Coleoptera from the Rocky Mountain Tertiaries. R. .	76	890
— Brief Synopsis of the North American Earwigs, with an appendix on the fossil species. R.	76	890
— on the Carboniferous Myriapods preserved in the Sigillarian Stumps of Nova Scotia. R.	76	891
— Fossil Butterflies. R.	77	445
— the Insects of the Tertiary Beds at Quesnel. R.	78	107
— entomologische Notizen. R.	78	969
— President's Addres before the Appalachian Mountain Club. R.	79	110
Seebach, K. v.: Pemphix Albertii v. Mey. aus dem unteren Nodosenkalk des Hainberges. R.	71	667
— das mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872. R.	73	886
— über fossile Phyllosomen von Solenhofen. R.	74	331
— vorläufige Mittheilungen über den Foyait und die Sierra de Monchique. A.	79	270
Seeley, H. G.: Index to the fossil remains of Aves, Ornithosauria and Reptilia from the secundary system of strata arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. R.	70	914
— the Ornithosauria, an elementary study of the bones of Pterodactyles. R.	70	915
— über Muraenosaurus Leedsii. R.	75	331
— über generische Modificationen des Brustbogens der Plesiosauren. R.	75	976
— über Hals- und Rückenwirbel des Crocodilus cantabrigiensis. R.	75	976
— neue Entdeckungen fossiler Wirbelthiere. R.	78	108
Seguenza, G.: über mittlere Kreide im südlichen Italien. R. .	71	301
— Nuculidi terziari rinvenuti nelle provincie meridionali d'Italia. R.	79	708
Seherr-Thoss, M. von: über künstlichen Dichroismus. R.	79	587
Seligmann, G.: Mennige und Weissbleierz-Krystalle von Horhausen. B.	75	46
— Mineral-Vorkommen der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein. R.	77	295
— über Kieselzinkerz. R.	77	733
— Beschreibung der auf der Grube Friedrichssegen vorkommenden Mineralien. R.	77	827
— regelmässige Verwachsung von Rutil mit Magneteisen. R. .	77	828
— über russische Topase und Enstatit von Snarum. R.	79	606
Selle, A. de: Cours de Minéralogie et de Géologie. Tome I. R.	78	959
Selwyn, Alfr. R. C.: Geological Survey of Canada Report of Progress for 1875—76. R.	77	963
Senft, Ferd.: analytische Tabellen zur Bestimmung der Classen, Ordnungen, Gruppen, Sippen und Arten der Mineralien und Gebirgsarten. R.	74	195
— Synopsis der Mineralogie und Geognosie. R. . . 1875 653.	77	749
Senfter, R.: zur Kenntniss des Diabases. A.	72	673
Senoner, Ad.: General-Register der Bände XI—XX des Jahrbuches und der Jahrgänge 1860—1870 der Verhandlungen der geologischen Reichsanstalt. R.	73	99
Sexe, A.: le glacier de Boium en juillet 1868. R.	70	904
— über die Hebung des Landes in Scandinavien. R. 1873 965.	74	98

	Jahrg.	Seite
Seyms, G.: Analysen des Franklinit. R.	1877	204
Shaler: a general account of the Commonwealth of Kentucky. R.	77	660
Sharpe, S.: die Oolithe von Northamptonshire. R.	1871	534.
Sharples: über Lesleyit. R.	74	215
— über den Pattersonit. R.	70	227
Sheafer: Fortschritt des Anthracit-Verbrauches in Pennsylvanien. R.	70	227
Shepard, U.: über Ambrosit. R.	73	971
— neuer Fundort von Wismuthglanz. R.	70	895
— Phosphorsäure-Gehalt im Diaspor von Chester. R.	70	897
Siegert: die Sandsteine von Borna gehören zum Culm. B.	70	998
Siemens, W.: physikalisch-mechanische Betrachtungen veranlasst durch eine Beobachtung der Thätigkeit des Vesuvs im Mai 1878. R.	78	641
Sillimann, B.: über den Wollongtonit. R.	79	415
Sillimann, jr. B.: Bericht über das Steinöl oder Petroleum von Venango, Pennsylvania. R.	70	228
Silvestri: über die Eruption des Aetna am 29. August 1874; übersetzt von G. vom Rath. A.	72	98
Simler: geologische Formations-Karte der Schweiz. R.	75	36
Simonowitsch, Sp.: über einige Asteroideen der rheinischen Grauwacke. R.	70	1001
— Beiträge zur Kenntniss der Bryozoen des Essener Grünsandes. R.	72	666
Sjögren, A.: über einige Versteinerungen in den cambrischen Schichten Oelands. R.	72	667
— über den Zusammenhang zwischen der Art des Vorkommens der schwedischen Erze und das relative Alter ihres Nebengesteins. R.	72	325
— über das Eisenerzvorkommen von Taberg in Smaland. R.	76	316
— mineralogische Notizen. III. Manganosit und Pyrochroit von der Mossgrube auf der Nordmark in Wermland. R.	76	434
— über das Verhalten des Gadolinits, Orthits und ähnlicher Mineralien unter dem Mikroskop. R.	77	538
— über das Vorkommen des Berzeliit und Karyinit. R.	77	730
— Barytocalcit von Långban. R.	78	527
— über einige Wismuthmineralien aus den Gruben der Nordmark in Wermland. R.	78	527
— ein barythaltiger Mangankalkspath aus den Gruben von Långban. R.	79	611
— mineralogische Notizen V. Das Manganvorkommen in der Nordmark. R.	79	612
Sipöcz, L.: Analyse des Jordanit von Imfeld im Binnenthal. R.	79	612
— über den Lievrit. R.	73	644
— über Miargyrit und Kenngottit. R.	75	748
Smita, Arth.: Analyse des Leonhardit aus dem Floitenthale. R.	77	941
Smith, Eug.: Geological survey of Alabama. R. 1876 444. 936.	78	81
— Outline of the geology of Alabama, in Saffeld Berney: Hand-Book of Alabama. R.	77	966
Smith, L.: über Lesleyit und Ephesit. R.	79	637
— das Meteoreisen von Franklin County. R.	70	227
— über einen Meteorstein-Fall bei Danville in Alabama. R.	70	1000
— Meteoreisen von Wisconsin. R.	71	82
— über den Warwickit. R.	71	178
— über eine eigenthümliche Vergesellschaftung von Granat, Idokras und Datolith. R.	75	89
— Katalog seiner Meteoritensammlung. R.	75	90
— Meteoritenfall in Wisconsin. R.	77	410
	77	410

	Jahrg.	Seite
Smith, L.: über zwei neue Niobate. R.	1877	728
— über drei neue Meteoritenfälle in Indiana, Missouri und Kentucky. R.	77	735
— Researches on the solid Carbon compound in Meteorites. R.	77	871
— Beschreibung der Meteorsteine von Rochester, Warrenton und Cynthiana. R.	78	78
— Remarques sur le fer natif d'Ovifak en Groenland et la roche basaltique qui le contient. R.	79	625
Smith, Sidney: über ein fossiles Insect aus der Steinkohlen-Formation von Indiana. R.	71	543
Smyth, Brough R.: Geological Survey of Victoria. R.	76	957
Sohncke, L.: über Aetzfiguren an Steinsalz-Würfeln und über die von F. Exner angewandte Methode zur Erzeugung von Lösungsfiguren. B. O.	75	938
— die unbegrenzten regelmässigen Punktsysteme als Grundlage einer Theorie der Krystallstructur. R.	76	432
Sollas, W. J.: über Eubrochus clausus. R.	76	978
— on the Glauconitic Granules of the Cambridge Greensand. R.	78	103
— on Pharetospongia Strahani Soll., a fossil Holorhaphidote Sponge from the Cambridge Coprolite Bed. R.	78	438
— über die Structur und die Verwandtschaften der Gattung Siphonia. R.	78	976
— on the structure and affinities of the genus Catagma. R.	79	1002
Sordelli, Ferd.: la Fauna marina die Cassina Rizzardi. R.	77	320
Spengel, J. W.: Tageblatt der 49. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg vom 18. bis 24. September 1876. R.	77	222
Speyer, O.: die Conchylien der Casseler Tertiärbildungen. R. 1870 249. 1871 102.	71	330
— systematisches Verzeichniss der in der nächsten Umgegend Fulda's vorkommenden Land- und Süsswasser-Conchylien. R.	70	925
— die paläontologischen Einschlüsse der Trias in den Umgebungen Fulda's. R.	76	105
Spezia, Giorg.: sul colore del zircone. R.	77	304
Spratt, T. A. B.: Remarks on the Coal-bearing Deposits near Erekli, the ancient Heraklea. R. 1877 768.	78	557
Spreafico, Em.: Conchiglie marine nel terreno erratico di Cassina Rizzardi presso Fino. R.	77	320
Squier: die Urmonumente von Peru verglichen mit denen in anderen Welttheilen. R.	71	544
Stache, G.: geologische Verhältnisse der Umgebung von Unghvar in Ungarn. R. 1871 94.	72	754
— über die Steinkohlenformation der Centralalpen. R.	72	772
— der Gneiss von Bruneck im Pusterthal und über den Begriff Centralgneiss. R.	73	98
— Notizen über das Erdbeben in Wien am 3. Januar 1873. R. 1873 200.	73	964
— Entdeckung von Graptolithen-Schiefern in den Südalpen. R.	73	218
— neue Fundstellen von Fusulinenkalk zwischen Gailthal und Canalthal in Kärnthen. R.	73	218
— über die Fusulinenkalke in den Südalpen. R.	74	438
— die paläozoischen Gebiete des Ostalpen. R. 1875 99.	76	88
— die Graptolithen-Schiefer am Osternig-Berge in Kärnthen. R.	75	329
— die projectirte Verbindung des algerisch-tunesischen Chott-Gebietes mit dem Mittelmeere. R.	76	216
— die Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. R.	76	887

	Jahrg.	Seite
Stache, G.: Fusulinenkalke aus Oberkrain, Sumatra u. Chios. R.	1877	882
— geologische Uebersichtskarte der Küstenländer von Oesterreich-Ungarn. R.	79	177
— Beiträge zur Fauna der Bellerophonkalke Südtirols. R.	79	202
Stache, G. u. C. John: geologische und petrographische Beiträge zur Kenntniss der älteren Eruptiv- und Massengesteine der Mittel- und Ostalpen. R.	77	865
Stähly, A.: über die neuesten archäologischen und paläontologischen Funde in den Knochenhöhlen der Liguria in Piemont. B.	79	133
Stapff, F. M.: geologische Aufschlüsse im Gotthard-Tunnel. R.	78	536
— die mit dem Gotthard-Tunnel durchfahrenen Schichten. B.	78	725
— Materialien für das Gotthardprofil. Schichtenbau des Ursernthales. R.	79	172
— zur Mechanik der Schichtenfaltungen A. 1879	292. 79	792
— begrabene Eichenwälder im Fulda- und Werrathale. B.	79	370
Staub: die fossilen Plumeria-Arten. R.	79	750
— einige Worte über das tertiäre Landschaftsbild des Mecseker Gebirges. R.	79	750
— Carya costata Ung. in der ungarischen fossilen Flora. R.	79	1008
Stebbing: Bemerkungen über Calceola sandalina. R.	73	896
Steenstrup, Jap.: über die Beschaffenheit der mit dem Gewölle der Raubvögel ausgeworfenen Knochen und die Wichtigkeit dieser Knochen für Geologie und Archäologie. R.	74	670
— Vergleiche zwischen den Knochen der belgischen Höhlen mit jenen der Kjoekkenmoeddinger in Dänemark, Grönland und Lappland. R.	74	670
— sur les formations carbonifères de l'île de Disco. R.	76	576
— über die Nordenskjöld'schen Eisenmassen und über das Vorkommen von gediegenem Eisen in Basalt. R.	77	91
Stefani, C. de: l'oligisto e gli altri minerali che si trovano al Capo di Calafuria. R.	77	840
— i dintorni di Monsummano e di Monte Catini in Val di Nievole. R.	77	859
— descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena. R.	78	538
— Molluschi continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici, ed ordinamento di questi ultimi. R.	79	700
— Brevi appunti sui terreni pliocenici e miocenici della Toscana. R.	79	703
— sopra alcuni molluschi pliocenici del Poder nuovo presso Monterufoli. R.	79	705
— sull' epoca degli strati di Pikermi. R.	79	706
— Sedimenti sottomarini dell' epoca postpliocenica in Italia. R.	79	711
— sulle traccie attribuite all' uomo pliocenico nel Senese. R.	79	712
Steinhäusser, J.: der Tyroler Marmor und seine Eigenschaften in technischer Beziehung. R.	71	90
Steinmann, G.: Radiolarien in den Ancyloceraſmergeln von Hallein. B.	77	630
Stelzner, A.: über Garbenschiefer. R.	70	112
— über Edelsteine in der sächsischen Schweiz. R.	70	630
— über Porphyre aus dem Altai. R.	70	634
— über eine eigenthümliche Krystall-Structur des Labradores und Pegmatolithes. R.	70	784
— Quarz und Trapezoëderflächen. Eine paragenetische Skizze. A.	71	33
— petrographische Bemerkungen über Gesteine des Altai. R.	71	182
— Untersuchungen im Gebiete des sächsischen Granulit-Gebirges. A.	71	244
— über seine Reise nach Cordoba, argentin. Republik. B.	72	193

	Jahrg.	Seite
Stelzner, A.: geologische Reise in der argentinischen Republik. B.	1872	631
— über seine Reise durch die argentin. Provinzen San Juan und Mendoza und die Cordillere zwischen dem 31. und 33.° s. Br. B.	73	726
— über die Genesis des sächsischen Granulit. B.	73	744
— die körnigen Kalksteine der argentin. Republik und ihre accessorischen Mineralien. R.	74	303
— die Mineralien der granitischen Quarzstöcke in der Sierra von Cordoba. R.	74	304
— die Enargit-Gänge des Famatina-Gebirges. R.	74	537
— Bemerkungen gegen A. Frenzel über die fluor-, chlor- und borhaltigen Verbindungen in den Schneeberger Erzgängen. B.	75	959
— die trapezoëdrischen Quarze von Schneeberg. B.	76	416
— Beiträge zur Geologie und Paläontologie der argentinischen Republik. II. Paläontol. Theil. R.	77	327
— über Kalksteine und Kalkphosphate von Curaçao. R.	77	415
— das Zinnerzvorkommen auf der Grube East Wheal Lovell in Cornwall. R.	77	416
— über ein eigenthümliches Erzvorkommen bei Miltiz unfern Meissen. R.	77	841
— die Gesteine von Massa marittima. R.	78	93
Stephanesco: sur le bassin tertiaire de Bahna (Roumanie). R.	79	713
Sterzel, J. T.: die fossilen Pflanzen des Rothliegenden von Chemnitz in der Geschichte der Paläontologie. R.	76	221
— Taeniopterideen aus dem Rothliegenden von Chemnitz-Hilbersdorf. A.	76	368
— über Palaeojulus dyadicus; Sigillaria Menardi Brongn., Sig. Preuiana A. Roemer, Sig. Brardi Brongn. B.	78	729
Stevenson, John: the Geological Relations of the Lignitic Groups. R.	78	98
Stimpson: über die Tiefwasser-Fauna im Michigan-See. R.	72	447
Stingl, Joh.: Analyse eines Quarzporphyrs von Teplitz. R.	71	417
— Analyse eines Schlammes aus den Opalgruben von Czervenitza in Ungarn. R.	71	417
Stoddart, W.: über das Vorkommen von Cölestin im Keupermergel und dessen Einfluss auf die Bestandtheile der Pflanzen. R.	76	867
Stöhr, E.: Intorno agli strati terziarii superiori di Montegibio e vizinanze. R.	70	521
— über die Lignitablagerungen im oberen Val d'Arno und deren geologische Stellung. R.	72	745
— über die Schwefelgruben von Girgenti. B.	74	169
— die Provinz Banjuwangi in Ostjava mit der Vulkangruppe Idjen-Raun. R.	74	650
— il terreno pliocenico dei dintorni di Girgenti. R. 1877 314.	79	708
— über seine mikroskopische Untersuchungsmethode der Radiolarien. B.	77	278
— Notizie preliminari su le piante ed insetti fossili della formatione solfifera della Sicilia. R.	77	321
— mikroskopische Präparate fossiler Radiolarien. B.	78	191
— über die Fauna der Tripoli-Schichten Siciliens. R.	78	978
Stoliczka, F.: die Kjökkenmöddings der Andaman-Inseln. R.	70	1019
— the gasteropoda of the Cretaceous rocks of Southern India. R.	71	207

	Jahrg.	Seite
Stoliczka, F.: Note on Panghura tecta and two other species of Chelonia from the newer tertiary deposits of the Nerbudda Valley. R.	1871	536
— geologische Arbeiten in Indien. R.	71	960
— Extract from Palaeont. Indica. R.	71	960
— Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologica Indica. Cretaceous Fauna of Southern India III. The Pelecypoda. R.	72	230
— Reise in den Himalaya. B.	73	629
— Memoirs of the Geological Survey of India. Palaeontologia Indica. Cretaceous Fauna of Southern India IV. 1. The Brachiopoda. R.	73	889
Stolpe, M.: über die Sandsteine der Umgegend des Siljan-Sees in Schweden. R.	72	549
Stoppani, A.: Paléontologie Lombarde IV. R. . . 1870 1024.	74	103
	76	893
— Corso di Geologia. R.	72	777
— Paléontologie Lombarde ou description des fossiles de Lombardie. R.	75	775
— sui rapporti del terreno glaciale col pliocenico nei dintorni di Como. R.	77	212
Stow, G. W.: zur Geologie von Südafrika. R.	72	329
— Geological Notes upon Griqualand West. R.	76	944
Stow, G. W. u. Shaw: über die Diamantfelder des Vaalthales in Südafrika. R.	72	331
Streng, A.: mineralogische Notizen. A. . . . . 1870 314.	70	425
— Feldspath-Studien. A. . . . . 1871 715.	71	598
— über ein neues Vorkommen von Tridymit. R.	71	933
— Bemerkungen über die krystallinischen Gesteine des Saar-Nahe-Gebiets. A. . . . . 1872 261.	72	370
— über den Kreislauf der Stoffe in der Natur. A.	73	33
— mikroskopische Untersuchung einiger Porphyrite und verwandter Gesteine aus dem Nahe-Gebiete. A.	73	225
— über einige in Blasenräumen der Basalte vorkommende Mineralien. A.	74	561
— über Phillipsit. B.	75	295
— über Granat und Apophyllit von Auerbach. B.	75	393
— über die Krystallform und die Zwillingsbildungen des Phillipsit. A.	75	585
— die Porphyrite von Ilfeld; schöne Gismondin-Krystalle von Burkards im Vogelsgebirge. B.	75	624
— Magnetkies-Krystalle von Andreasberg; Desmin-Krystalle von Auerbach. B.	75	729
— mikroskopische Untersuchung der Porphyrite von Ilfeld. A.	75	785
— über Augit- und Adular-Krystalle; die Mineralienhandlung von Kemna in Hannover. B.	76	178
— Kakoxen auf Brauneisensteinlagern bei Giessen und neues Mineral daselbst. B.	76	854
— über die mikroskopische Unterscheidung von Nephelin und Apatit. R.	77	94
— über den Chabasit R.	72	725
— über Silberkies von Andreasberg; Mineralien von Chañarcillo. B.	78	637
— über den Silberkies von Andreasberg. A.	78	785
— mineralogische Mittheilungen über die Erze von Chañarcillo in Nordchile. A.	78	897

	Jahrg.	Seite
Streng, A.: Beitrag zur Theorie des Plutonismus. R. . . .	1878	965
— über die Basaltdurchbrüche am Wetteberge bei Giessen. R. .	79	100
— vorläufige Mittheilungen über den Quarz von der Grube Eleonore am Dünstberge bei Giessen. R.	79	156
— geologisch-mineralogische Mittheilungen. R.	79	193
— Feuerblende und Rittingerit. A.	79	547
Streng, A., u. Kloos, J. H.: über die krystallinischen Gesteine von Minnesota in Nordamerika. A. . . . . 1877 31. 131.	77	225
Streng, A., u. Zöppritz, K.: über den basaltischen Vulkan Aspenkippel bei Climbach unweit Giessen. R.	73	427
Strippelmann, L.: die Petroleum-Industrie Oesterreich-Deutschlands. Leipzig. R. . . . . 1878 667.	79	104
Strobel, P.: Beiträge zur Kenntniss der geognostischen Beschaffenheit der Anden. B.	75	56
— vorläufige Notiz über die fossilen subappeninen Balaenopteriden-Reste des naturhist. Universitäts-Museums in Parma B. .	75	522
Strombeck, A. v.: über ein Vorkommen von Asphalt im Herzogthum Braunschweig. R.	71	772
Struckmann, C.: die Pteroceras-Schichten der Kimmeridge-Bildung bei Ahlem unweit Hannover. R.	71	771
— Notiz über das Vorkommen von Homoeosaurus Maximiliani H. v. M. in den Kimmeridge-Bildungen von Ahlem unweit Hannover. R.	74	329
— fossile Fauna des hannoverschen Jura. R.	74	444
— über das Vorkommen der Terebratula trigonella Schloth. im oberen Jura bei Goslar. R.	74	776
— über das Vorkommen des Eimbeckhäuser Plattenkalks mit Corbula inflexa bei Ahlem unweit Hannover. R.	74	778
— geognostische Skizze der Umgegend von Hannover. Nebst einer geogn. Uebersichtskarte. R.	75	318
— über die Schichtenfolge des oberen Jura bei Ahlem unweit Hannover und über das Vorkommen der Exogyra virgula im oberen Korallenoolith des weissen Jura daselbst. R. .	75	770
— Bemerkungen gegen D. Brauns die Petrefacten und Schichtenfolge im oberen Jura des n.-w. Deutschland betreffend. B.	75	859
— Notiz über das Vorkommen des Serpulits der Oberen Purbeckschichten im Vorort Linden bei Hannover. R.	77	103
— über den Parallelismus des oberen Jura von Hannover und der Schweiz. R.	79	94
— der obere Jura der Umgegend von Hannover. R.	79	184
— geognostische Studien am östlichen Deister. R.	79	431
— über den Einfluss der geognostischen Formation auf den landschaftlichen Charakter der Gegend. R.	79	638
— Sowerbya Dukei in hannoverschen Pteroceras-Schichten. B. .	79	853
Strüver, J.: Studii sulla Mineralogia Italiana, Pirite del Piemonte e dell' Elba. R.	70	96
— die Minerallagerstätten des Alathales in Piemont. A. . . .	71	337
— über den Apatit von Corbassera. R.	71	751
— über den Apatit von Bottino. R.	71	751
— über den Apatit von Baveno. R.	71	752
— Pyrit von Meana. R	71	752
— über Pyrit von Pesey. R.	71	752
— über Baryt-Krystalle von Vialas. R.	71	753
— Magneteisen von Traversella R.	71	753
— Siderit, pseudomorph nach Kalkspath und Bitterspath. R. .	71	883
— Studii cristallografici intorno alla Ematite di Traversella. R.	72	424

	Jahrg.	Seite
Strüver, J.: italienische Uebersetzung von Pokorny's illustrirter Geschichte des Mineralreiches. R.	1873	550
— eine Besteigung der Torre d'Ovarda im August 1872. R.	73	654
— über das Albaner Gebirge und über Somma-Bomben mit der schönsten Zonen-Structur. B.	75	619
— über die erste Abtheilung seiner Studien über die Mineralien des Albaner Gebirges. B.	76	413
— Gastaldit, ein neues Mineral. R.	76	664
— die Mineralien Latiums. I. Theil. R.	77	641
— über polysynthetische Zwillingskrystalle des orientalischen Spinell. R.	78	865
Studer, B.: über das Verdienst von J. Forbes um die Physik der Gletscher. R.	70	904
— Orographie der Schweizer Alpen. R.	70	908
— Erläuterungen zur zweiten Auflage der geologischen Karte der Schweiz von B. Studer und A. Escher. R.	70	909
— zur Geologie des Ralligergebirges. R.	71	764
— Granit in der Val Magra; über die Pietraforte; Steinkohlenpflanzen bei Manno. B.	71	624
— Index der Petrographie und Stratigraphie der Schweiz und ihrer Umgebungen. Bern. R.	72	547
— der Meteorstein von Waltringen. R.	72	953
— Gneiss und Granit in den Alpen. R.	73	774
— Geologisches vom Aargletscher. R.	74	747
— die Gotthardbahn. R.	75	436
— Berichtigungen über den durch v. Tribolet beschriebenen sog. Eisenstein, einen quarzigen Thonschiefer mit geringem Kalkgehalt. B.	75	854
— die Porphyre des Luganer Sees. R.	75	881
Studer, Th.: geologische Beobachtungen auf Kerguelensland. R.	79	167
Stübel, Alfons, Reisen in Ecuador 1872 und 1873. R.	74	756
Stur, D.: Beiträge zur Kenntniss der Dyas und Steinkohlen-Formation im Banat. R.	70	1024
— Inoceramus aus dem Wiener Sandstein des Kahlenberges. R.	72	771
— vorläufige Notiz über die dyadische Flora der Anthracit-Lagerstätten bei Budweis in Böhmen. R.	73	218
— Inoceramus aus dem Wiener Sandsteine des Leopoldsberges bei Wien. R.	73	219
— Vorkommen einer Palmenfrucht-Hülle im Kreide-Sandstein der Peruzer Schichten bei Kaunitz in Böhmen. R.	73	783
— Beiträge zur genaueren Deutung der Pflanzen-Reste aus dem Salzstock von Wieliczka. R.	73	888
— H. Rittler's Skizzen über das Rothliegende der Umgegend von Rossitz. R.	73	970
— Beiträge zur fossilen Flora der Steinkohlen-Formation und der Dyas. R.	75	330
— Joh. Boeckh's neueste Ausbeute an fossilen Pflanzen in der Umgegend von Fünfkirchen. R.	75	330
— die Culm-Flora des Mährisch-Schlesischen Dachschiefers. R.	75	662
— Vorkommen mariner Petrefacten in der Ostrauer Steinkohlen-Formation in der Umgegend von M.-Ostrau. R.	76	96
— Beitrag zur Kenntniss der Steinkohlenflora der bayerischen Pfalz. R.	76	97
— über Heer's Flora fossilis Helvetiae. B.	76	183
— Reiseskizzen. R.	76	888
— ist das Sphenophyllum in der That eine Lycopodiacee? R.	77	435

	Jahrg.	Seite
Stur, D.: die Culm-Flora der Ostrauer und Waldenb. Schichten. R.	1878	551
— Beiträge zur Kenntniss der Flora der Vorwelt. R. 1879 105.	79	743
— zur Kenntniss der Fructification der Noeggerathia foliosa St. aus den Radnitzer Schichten. R.	79	205
— Sphenophyllum als Ast auf einem Asterophylliten. R.	79	205
Stutz, U.: Die Contortazone aus der Urschweiz und Terebratula diphya von der Axenstrasse. B.	79	363
— über das Erstfelder Thal. B.	79	842
Suess, E.: Bemerkungen über die Lagerung des Salzgebirges bei Wieliczka. R.	70	119
— neue Säugethierreste aus Oesterreich. R.	70	507
— über Ammoniten. Die Zusammensetzung der spiralen Schale. R.	70	922
— über den Bau der italienischen Halbinsel. R.	72	888
— Erdbeben in Niederösterreich. R.	73	964
— die Entstehung der Alpen. R.	76	84
— der Vulkan Venda bei Padua. R.	76	93
— die Erdbeben des s. Italiens R.	76	318
Supan, Alex.: Studien über Thalbildungen des ö. Graubündtens und der Tyroler Centralalpen. R.	78	89
Svedmark, E.: mikroskopische Untersuchung des Uralitporphyrs von Vaksala. R.	77	99
— Granat in einem cambrischen Thonschiefer von Lemmingstorp, Ostgotland. R.	77	731
— Halle- och Hunnebergs Trapp. R.	79	103
— der Trapp vom Halle- und Hunneberg. Geognostisch-mikroskopische Untersuchung. R.	79	917
Swinton, A. H.: Bemerkungen über einige fossile Orthopteren aus der Verwandtschaft der Gattung Gryllacris. R.	75	774
Szabó, J.: die Amphiboltrachyte der Matra in Central-Ungarn. R.	71	94

T.

Taramelli, A.: Alcune osservazioni sul Ferretto della Brianza. R.	78	662
Tardy: les glaciers pliocènes. R.	79	692
— quelques mots sur la rivière d'Ain et le Jura à l'époque miocène. R.	79	693
— quelques mots sur la stratigraphie de l'époque miocène. R.	79	696
— Aperçu sur la région sud-est du bassin de la Saône. R.	79	697
Tate, Ralph: über die Paläontologie der Zwischenschichten zwischen unterem und mittlerem Lias in Gloucestershire. R.	71	437
— über das Alter des nubischen Sandsteins. R.	72	436
— on a new species of Belemnites and Salenia from the Middle Tertiaires of S. Australia. R.	78	430
Taylor, M.: die Kohlenfelder von Central-Indien. R.	74	552
Teclu, N.: Analyse eines Oligoklas von Wilmington, Delaware. R.	72	222
Teller, Fr.: über neue Rudisten aus der böhmischen Kreideformation. R.	77	980
Tenison-Woods, J. E.: on some tertiary Australian polyzoa. R.	79	742
Tenne, C. A.: krystallographische Untersuchung einiger organischer Verbindungen. R.	79	407
— über Epistilbit. B.	79	840
Terglav: die petiographische Beschaffenheit der im Grazer Devon vorkommenden Tuffe. R.	77	738
Terquem: Forschungen im Gebiete der Foraminiferen des Lias und der Oolithe. R.	72	777

	Jahrg.	Seite
Terquem: Recherches sur les Foraminifères du Bajocien de la Moselle. R. . . . . 1877 325.	1877	765
Theophilaktoff, G.: geologische Karte des Kiew'schen Gouvernements. R.	76	877
— geologische Karte der Stadt Kiew. R.	76	878
Thomson, Jos.: Beschreibung neuer Korallen aus dem Kohlenkalk von Schottland. R.	75	329
Thomson, Th.: über die Entdeckung eines Skelets von Hippopotamus in der postpliocänen Drift bei Motcomb in Dorset. R.	70	662
Thoulet, J.: Note sur le fer chromé. R.	79	616
Tietze, E.: liasische Porphyre im s. Banat. R.	71	184
— geologische und paläontologische Mittheilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. R.	73	204
— das Gebirgsland südlich Glina in Croatien. R.	73	205
— das persische Plateau südlich von Alburs. R.	77	852
— über einen kurzen Ausflug nach Krasnowodsk im w. Turkestan. R.	77	852
— zur Theorie der Entstehung der Salzsteppen und der angeblichen Entstehung der Salzlager aus Salzsteppen. R. . .	78	659
— der Vulkan Demavend in Persien. R.	79	102
— die Ansichten Em. Kayser's über die hercynische Fauna und die Grenze zwischen Silur und Devon. R.	79	664
Tissot: geologische, meteorologische und archäologische Verhältnisse in der Prov. Constantine. R.	72	887
Toczinski, Friedr.: über die Platincyanide und Tartrate des Berylliums. R.	71	755
Törnebohm, A. E.: die Åsar. B.	72	80
— geologisches Profil der Centralkette Skandinaviens zwischen Oestersund (Schweden) und Levanger (Norwegen) ein wenig unter 64° Breite. R.	72	325
— einige geognostische Beobachtungen in der Umgegend von Mjösen. R.	72	548
— über die Geognosie der schwedischen Hochgebirge. R. . . .	73	657
— einige Bemerkungen über das Urterritorium Schwedens. A. .	74	131
— über die Hohburger Schliffe. B.	75	519
— der Rhombenporphyr von Christiania. R.	75	552
— einige amorphe Formen von Trapp. R.	75	552
— geognostische Beschreibung des Gruben-Districts von Persberg. R.	76	316
— über die Verbreitung des Zirkons in Gesteinen	77	97
— ein Beitrag zur Frage der Quarzitbildung. R.	77	210
— über die wichtigeren Diabas- und Gabbro-Gesteine Schwedens. A.	77	258
	77	377
— über die eisenführenden Gesteine von Ovifak und Assuk in Grönland. R.	79	173
Tombeck: über den Lias der Haute-Marne. R.	70	901
Tomes, Rob. F.: über die stratigraphische Stellung der Korallen des Lias von Mittel- und West-England und South Wales. R.	78	976
— Uebersicht der Madreporarien von Crickley Hill, Gloucestershire, nebst Beschreibungen einiger neuer Arten. R. . .	78	981
Torrel, O.: über die geologischen Forschungen in Norwegen. R	70	113
— Bidrag till Sparagmitetagens geognosi och paleontologie. R.	73	215
Toula, F.: über einige Fossilien des Kohlenkalkes von Bolivia. R.	70	254
— Beiträge zur Kenntniss des Randgebirges der Wienerbucht bei Kalksburg und Rodaun. R.	72	756

	Jahrg.	Seite
Toula, Fr.: Verzeichniss der von ihm beschriebenen Versteinerungen aus Spitzbergen. B.	1874	964
— Kohlenkalk- und Zechstein-Fossilien aus dem Hornsund an der s.-w. Küste von Spitzbergen. R.	74	980
— geologische Uebersichtskarte vom mittleren oder erzreichen Ural. R.	74	980
— Perm-Carbon-Fossilien von der Westküste von Spitzbergen. A.	75	225
— Kohlenkalk-Fossilien von der Südspitze von Spitzbergen. R.	75	443
— über seine Reise im w. Theile des Balkan. B.	76	44
— die Tiefsee-Untersuchungen und ihre wichtigsten Resultate. R.	76	109
— eine Kohlenkalk-Fauna von den Barents-Inseln. R.	76	222
— eine geologische Reise in den w. Balkan und in die benachbarten Gebiete. R.	76	880
— die verschiedenen Ansichten über das Innere der Erde. R.	77	210
— über den Bau und die Entstehung der Gebirge. R.	77	654
— über den Sveti Nikola-Balkan. R.	77	764
— geologische Untersuchungen im w. Theile des Balkan. R.	78	89
— über Thalbildung. R.	78	89
— Beiträge zur Kenntniss der Grauwackenzone der n. Alpen. R.	78	425
— geologische Untersuchungen im w. Theile des Balkan und in den angrenzenden Gebieten. R.	79	163
Tour du Pin, L. de la: les minéraux, guide pratique pour leur détermination. R.	77	837
Tournouër: Étude sur les fossiles tertiaires de l'île de Cos. R.	79	714
Tragau, C., u. G. Bruder: Tafeln zur Benutzung beim Studium der Geologie und Paläontologie. R.	78	327
Traquair, R., über Griffithides mucronatus. R.	71	540
— über die Gattung Phaneropleuron und eine neue Art derselben aus der Steinkohlen-Formation. R.	72	672
— Beschreibung des Cycloptychius carbonarius Huxl. aus der Steinkohlen-Formation von N. Staffordshire. R.	75	109
— über Uronemus magnus. R.	75	331
— on the Agassizian Genera Amblypterus, Palaeoniscus, Gyrolepis and Pygopterus. R.	78	440
— the Ganoid Fishes of the British Carboniferous Formations. R.	78	441
— on new and little-known fossil fishes from the Edinburgh District. III. R.	79	203
— on the genera Dipterus etc. R.	79	203
Trautschold, H.: über sekulare Hebungen und Senkungen der Erdoberfläche. R.	70	244
— fossile Pflanzen von der Angara. B.	70	589
— der Kliensche Sandstein. R.	71	542
— das Gouvernement Moskau. R.	73	209
— über die Naphtha-Quellen von Baku. R.	75	102
— die langlebigen und unsterblichen Formen der Thierwelt. R.	75	214
— Fischreste aus dem Devonischen des Gouvernements Tula. R.	75	558
— die Kalkbrüche von Miatschkowa. R.	75	773
— die Scheidelinien zwischen Jura und Kreide in Russland. R.	75	968
— Reisenotizen aus dem Sommer 1874. R.	75	969
— Etwas aus dem tertiären Sandstein von Kamüschin. R.	76	109
— über Mineralien und Gebirgsarten aus Ostsibirien. B.	76	635
— Briefe aus dem Ural an den Vicepräsidenten der Moskauer Gesellschaft. R.	76	943
— die Kalkbrüche von Miatschkowa. R.	77	330
— der russische Jura. A.	77	474
— das schwarze Gold von Nochtuisk im Irktusker Bezirk. B.	77	497

	Jahrg.	Seite
Trautschold, H.: Ergänzung zur Fauna des russischen Jura. R.	1877	975
— über Methode und Theorien in der Geologie. A.	78	490
— über Camerospongia Auerbachi Eichw. R.	78	976
— Meteoritenfall (Chondrit) bei dem Dorfe Rakowka, Bezirk Galun, Kreis Nowossilje, Gouv. Tula, Russland, am 8./20. Nov. 1878. B.	79	144
— über den Jura von Isjum. R.	79	958
Trechmann, Ch. O.: Beiträge zur Kenntniss des Turnerit. A.	76	593
Tribolet, M. v., über Petrefacten aus den Gosau-Schichten von Monorostia unfern Arad. B.	75	52
— über seine im Druck befindliche Arbeit über das am s. Ufer des Thuner Sees sich erstreckende Gebiet. B.	75	174
— über seine geologischen Untersuchungen im Berner Oberland. B.	75	622
— Recherches géologiques et paléontologiques dans le Jura Neuchâtelois. R.	75	779
— über das Alter der Gypslager am Thuner See. R.	75	779
— Beschreibung von Crustaceen aus neocomen Schichten des Neuchâteler Jura und des Waadtlandes. R.	75	779
— über den Sandstein von Taviglianaz des Kienthales in den Berner Alpen. R.	75	780
— geologische und paläontologische Bemerkungen über den Neuchateler Jura. R.	75	780
— Note sur les minéraux et roches recueillies dans la partie n. de Abessinie par M. B. Traub. R.	75	965
— Beschreibung dekapoder Crustaceen aus dem Neocom und Urgon der Haute-Marne. R.	76	222
— über die Stellung des Astartien oder die Zone des A. tenuilobatus im Jura. B.	76	735
— sur le véritable horizon stratigraphique de l'Astartien dans le Jura. R.	76	947
— Beschreibung einiger dekapoder Crustaceen aus dem Valanginien, Néocomien und Urgonien der Haute-Marne, des Jura und der Alpen. R.	76	977
— sur les tremblements de terre ressentis dans le canton de Neuchâtel, du 2 Avr. au 16 Mai 1876. R.	77	424
— Tableau minéralogique à l'usage de l'enseignement supérieur scientifique. R.	77	843
— Note sur les différents gisements de Bohnerz dans les environs de Neuchâtel. R.	77	843
— sur les terrains supérieures de la Haute-Marne comparés à ceux du Jura suisse et français. R.	77	652
— sur le Gault de Renan. R.	77	980
— Mittheilung über das Asphaltvorkommen in Hannover. R.	79	955
Tribolet, M. de, et L. Rochat: Etudes géologiques sur les sources boueuses de la pleine de Bière. R.	78	319
Trippke, P.: Beitrag zur Kenntniss der schlesischen Basalte und ihrer Mineralien. R.	78	876
Tschermak, G.: über die mikroskopische Untersuchung des Predazzits und Pencatites. R.	70	233
— über ein neues Salz von Hallstadt. R.	70	233
— über die Formen und die Zusammensetzung der Feldspathe. R.	70	348
— über den Meteorstein von Lodran in Indien. R.	70	483
— mikroskopische Untersuchung der Mineralien aus der Augit-, Amphibol- und Biotit-Gruppe. R.	70	644
— über den Trinkerit, ein neues fossiles Harz von Carpano in Istrien. R.	70	779

	Jahrg.	Seite
Tschermak, G.: über den Meteorstein von Goalpara und über die leuchtende Spur der Meteore. R.	1871	412
— Beitrag zur Kenntniss der Salzlager. R.	71	758
— über Pyroxen und Ampibol. R.	72	90
— ein Meteoreisen aus der Wüste Atakama. R.	72	429
— die Meteoriten von Shergotty und Gopalpur. R.	72	733
— Scheelit aus dem Sulzbachthal. R.	72	735
— Pseudomorphosen von Friedek. R.	72	873
— Felsarten aus dem Kaukasus. R.	72	876
— die Meteoriten des k. k. mineralogischen Museums am 1. Oct. 1872. R.	72	952
— die Glimmerkugeln von Hermannschlag in Mähren. R.	73	191
— Kalisalz aus Ostindien. R.	73	642
— Jordanit von Nagyag. R.	74	188
— Ludwigit, ein neues Mineral aus dem Banate. R.	74	630
— die Form und die Verwandlung des Labradorits von Verespatak. R.	75	313
— das Krystallgefüge des Eisens, insbesondere des Meteoreisens. R.	75	416
— die Trümmerstructur der Meteoriten von Orvinio und Chantonnay. R.	75	418
— die Bildung der Meteoriten und der Vulkanismus. R.	75	878
— Felsarten aus dem Kaukasus. R.	76	75
— das Krystallsystem des Muscovits. R.	76	199
— über Apatit von Untersulzbach. R.	76	203
— die Einheit in der Entwickelung der Natur. R.	77	211
— über den Vulkanismus als kosmische Erscheinung. R.	77	857
— die Glimmergruppe. I. Theil. R.	78	71
— Vermehrung der Meteoritensammlung des mineralogischen Hofmuseums bis Ende September 1877. R.	78	79
— über Pelagosit. R.	78	751
— der Meteorit von Grosnaja. R.	78	868
— die Glimmergruppe. II. Theil. R.	78	950
— optisches Verhalten von Korund-Krystallen. R.	79	590
— die Formeln der Lithionglimmer. R.	79	901
Tylor, A.: über die Wirksamkeit der Denudation. R.	75	885

U.

Uhlig, V.: Beiträge zur Kenntniss der Juraformation in den karpathischen Klippen. R.	79	953
Ulrich, George: Contributions to the Mineralogy of Victoria. R.	71	72
— Maldonit und Herschelit aus Australien. B.	75	285
— Geology of Victoria. R.	76	570
— über die Zinnmine am Mt. Bischoff in Tasmanien. B.	77	494
— die Zukunft der Goldausbeute in Australien. B.	79	347
Umlauft, W.: Beiträge zur Kenntniss der Thonschiefer. R.	76	872
Unger, Hugo: chemische Untersuchung der Contact-Zone der Steiger Thonschiefer am Granitstock von Barr-Andlau. A.	76	785
Untchj, G.: Beiträge zur Kenntniss der Fahlerze in Tyrol. R.	72	873
— Beitrag zur Kenntniss der Basalte Steyermarks. R.	73	321
Urrutia, P. Lizardo: Datos geologico-mineros de la provincia de Logroño. R.	79	934
Uzielli, G.: sopra la baritina e il ferro oligisto di Calafuria e sulla pirrotina della miniera del Bottina. R.	77	302

	Jahrg.	Seite
Uzielli, G.: sopra lo zircone della costa tirrena. R.	1877	303
— studi di cristallografia teoretica. R.	77	838
— sopra la titanite e l'apatite della Lama dello Spedalaccio. R.	77	838
— sopra la Mancinite. R.	77	839
— sulle strie di dissoluzione dell' Alume potassico di Cromo. R.	77	839
— sopra la lettera dell sig. Stefani intitolata l'oligisto etc. R.	77	841
— Observation à propos de la note de M. Lecoq de Boisbaudran sur les formes hémièdriques des aluns. R.	79	887

V.

Vacek, Mich.: über österreichische Mastodonten und ihre Beziehungen zu den Mastodonten Europas. R.	78	435
Vala, J. u. R. Helmhacker: über Delvauxit. R.	75	317
— das Eisenstein-Vorkommen zwischen Prag und Beraun. R.	75	548
Vallée-Poussin, de la et Renard: Mémoire sur les caractères minéralogiques et stratigraphiques des roches dites plutoniennes de la Belgique et de l'Ardenne française. R.	77	736
Velain, Ch.: Analyse eines glasigen Feldspathes aus der Pouzzolane der Insel Rachgoün, Algier. R.	75	188
— mikroskopische Studien der Gesteine von Nossi-Bé. R.	77	305
— étude microscopique des verres résultant de la fusion des cendres de graminées. R.	79	623
Verbeek, R. D. M.: die Nummuliten des Borneo-Kalksteines. A.	71	1
— Nummuliten auf Java. B.	73	297
— Geologisches über Sumatra. B.	76	415
Verbeek u. O. Böttger: die Eocänformation von Borneo und ihre Versteinerungen. R.	75	978
Verri, A.: sulla cronologia dei vulcani tirreni e sulla idrografia della Val di Chiana anteriormente al periodo pliocenico. R.	79	965
Viedenz: über einen Riesentopf in der hohen Tatra. B.	75	287
Virchow: über einen Broncewagen von Burg an der Spree. R.	77	670
Vischniakoff, N.: Observations sur la dernière loge de quelques Ammonitides de la Russie. R.	79	724
Vivenot, F. v.: mikroskopische Untersuchung des Syenits von Blansko in Mähren. R.	71	416
Vogelsang, H.: über Explosions-Kratere. B.	70	199
— sur les cristallites. R.	71	293
— geologische Beschreibung der Sectionen Triberg und Donaueschingen. R.	73	431
Volborth, A. v.: über Achradocystites und Cystoblastus, zwei neue Crinoideen-Gattungen. R.	71	539
Volkmar, O.: Analyse des Andesit von Czibles im Gutiner Gebirge im n. Siebenbürgen. R.	73	428
Vrba, C.: Augit und Basalt von Schonhöf in Böhmen. R.	70	896
— Analysen des Syngenit von Kalusz und Identität des Kaluszit mit dem Syngenit. R.	73	88
— über den Syngenit. B.	73	166
— Tridymit als Einschluss in Bergkrystall. R.	73	190
— Calcit-Stalaktiten von Niemtschitz. R.	73	423
— Calcit vom Erzberg in Steiermark. R.	73	426
— Beiträge zur Kenntniss der Gesteine Südgrönlands. R.	75	95
— über die mineralogische Zusammensetzung der Laven von den Kaymenen im Golfe von Santorin. R.	75	424
— die Grünsteine aus der 1000 Meter Teufe des Adalbert-Schachtes in Přibram. R.	76	437

	Jahrg.	Seite
Vrba, C.: krystallographische Tafeln. R.	1877	197
— Friesëit, ein dem Sternbergit ähnliches Mineral. R. . . .	78	531
— Cerussit von Rodna in Siebenbürgen. R.	78	532
— Berichtigung der Analyse des Friesëit. R.	79	620

W.

Waagen, W.: über die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim Nautilus und den Ammoniten. R.	71	435
— Durchschnitt durch die Gesteinsarten bei Murce Punjab. R.	72	888
— über die Ammoniten-Fauna von Kutch, mit Bemerkungen über ihre Verbreitung. R.	72	984
— über das Vorkommen von Ammoniten mit Ceratiten und Goniatiten zusammen in den Carbonischen Ablagerungen der Salte-Range. R.	72	984
— über die geographische Verbreitung der fossilen Organismen in Indien. R.	78	771
— über einige strittige Punkte in der Geologie Indiens. B. . .	79	559
Wachsmuth, Ch. u. Frank Springer: Revision des Genus Belemnocrinus und Beschreibung zweier neuer Arten. R. . .	77	874
Wadsworth, E.: Notes on the petrography of Quincy and Rockport. R.	79	644
Walcott, C. D.: preliminary Notice of the Discovery of the Remains of the Natatory and Branchial Appendages of Trilobites. R.	77	558
— Notes on some Sections of Trilobites. R.	79	199
Walker, R.: über secundäre Arten von Brachiopoden. R. . .	71	536
— über eine neue Art Amblypterus und andere fossile Fische von Pitcorthie, Fife. R.	73	112
Wallace: on the geodes of the Keokuk-Formation and the genus Biopalla. R.	78	779
Waller, J.: Analyse des Demantoid vom Ural. R.	79	610
Waltenberger, A.: Orographie der Algäuer Alpen. R. . . .	73	661
Wankel, H.: ein erratischer Granitblock mit phönizischer Inschrift bei Smolensk in Russland gefunden. R.	77	670
Ward, J. C.: vergleichende mikroskopische Gesteins-Structur einiger älteren und neueren vulkanischen Gebilde. R. . . .	76	211
Waters, A.: Remarks on the recent geology of Italy. R. . .	79	709
— Bryozoa from the Pliocene of Bruccoli (Sicily). R.	79	706
Weber, J. C.: die Mineralien in colorirten Abbildungen nach der Natur. R.	71	181
Websky, M.: über Epiboulangerit, ein neues Erz. R.	70	351
— über wasserhellen Granat von Jordansmühl in Schlesien. R.	70	352
— über Deformitäten an Quarz-Krystallen. R.	70	353
— über stumpfe Rhomboëder und Hemiskalenoëder an den Krystallen des Quarzes von Striegau in Schlesien. A. 1871 732. 1871 785.	71	897
— Julianit, ein neues Erz. A.	72	218
— über den Axinit von Striegau in Schlesien. R.	72	536
— über das Vorkommen von Kalkspath in den Drusenräumen des Granits von Striegau in Schlesien. R.	72	648
— über die Krystallformen des Pucherit von Schneeberg. R. .	73	183
— über einige bemerkenswerthe Vorkommen des Quarzes. A. .	74	113
— über Grochauit und Magnochromit. R.	74	300
— über Strigovit von Striegau in Schlesien. R.	74	301

	Jahrg.	Seite
Websky, M.: über Allovit von Langenbielau in Schlesien. R.	1874	429
— über Isomorphie und chemische Constitution von Lievrit, Humit und Chondrodit. R.	76	660
— über den Beryll von Eidsvold in Norwegen. R.	76	774
— über Hornquecksilber von el Doctor in Mexico. R.	78	72
— über die zufälligen Färbungen, welche die verschiedenen Gattungen der Mineralgruppe der Zeolithe zeigen. R.	78	75
— über die Lichtreflexe schmaler Krystallflächen. R.	79	578
Weisbach, A.: vorläufige Notiz über neue Mineralien von Schneeberg: Trögerit und Walpurgin. B.	71	869
— Zeunerit, ein neues Mineral. B.	72	207
— Arsenkupfer von Zwickau. B.	73	64
— neue Uranerze von Schneeberg. B.	73	296
— neue Uranerze von Neustädtel bei Schneeberg. R.	73	314
— Notiz über den Roselith. A.	74	46
— über Rhagit. R.	74	302
— über Luzonit. R.	74	975
— über die Verwachsung von Quarz und Kalkspath; Clarit und Luzonit. B.	75	627
— Synopsis Mineralogica. Systematische Uebersicht des Mineralreiches. R.	75	750
— die Kalkspath-Krystalle von Schneeberg betreffende Bemerkungen. B.	76	171
— der Eisenmeteorit von Rittersgrün im sächsischen Erzgebirge. R.	76	934
— über die Krystallform des Walpurgin. A.	77	1
— über den Uranglimmer von Bergen im Voigtland. B.	77	185
— über Bismutosphärit. R.	77	404
— über Uranocircit, ein neues Glied der Gruppe der sog. Uranglimmer. R.	77	406
— über den Roselith. R.	77	407
— Kobaltspath, ein neues Glied der Kalkspath-Gruppe. R.	77	409
— über die Silberkiese. A.	77	906
— über das sog. Arsenikwismuth und über den Agricolit. B.	77	926
— Verwachsung von Quarz und Kalkspath. B.	78	54
— Beitrag zur Kenntniss des Miargyrit. R.	78	211
— Kakochlor von Bengersdorf bei Görlitz. B.	78	846
— über Silberkies. R.	78	866
— Apophyllit von Himmelsfürst. B.	79	563
Weiss, E.: über den ersten Theil seiner fossilen Flora der jüngsten Steinkohlenformation und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiet. B.	70	209
— fossile Flora der jüngsten Steinkohlen-Formation und des Rothliegenden im Saar-Rhein-Gebiete. R. 1870 373. 1871 446.	72	558
— über Tylodendron speciosum. R.	70	798
— über Anomopteris Mougeoti. A.	71	363
— Studien über die Odontopteriden. R.	71	447
— über Archegosaurus. R.	72	111
— paläontologische und geognostische Untersuchungen aus dem Gebirge an der Südseite des rheinischen Devons. R.	72	235
— geologische Mittheilungen über das Saar-Nahe-Gebiet. B.	72	862
— über Quarz-Krystalle aus dem Wallis. R.	73	90
— über Vorkommen von Zeolithen im Basalt des Limperichkopfes bei Asbach. R.	73	319
— über das Weissliegende im Mansfeldischen. B.	74	175
— vorläufige Mittheilung über die Fructificationen der fossilen Calamarien. R.	74	219

	Jahrg.	Seite
Weiss, E.: über Steinsalz-Pseudomorphosen von Westeregeln. R.	1874	306
— über das gegenseitige Niveau-Verhalten der Individuen in den sog. Dauphinéer Zwillingen des Quarzes. R.	76	62
— Beiträge zur fossilen Flora. Steinkohlen-Calamarien mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fructification. R.	77	435
— über Pflanzenreste der unteren Dyas von Wünschendorf bei Löbau. R.	77	763
— über Schlagfiguren beim Bleiglanz und Aetzfiguren beim Gyps. R.	77	831
— über die Entwickelung der fossilen Floren in den geologischen Perioden. R.	77	888
— über Porphyr-Vorkommnisse im n. Thüringer Wald. R.	78	83
— über dyadische Pflanzen von Fünfkirchen und Neumarkt. B.	78	179
— Sphenophyllum, Asterophyllites, Calamites. A.	79	260
Weiss, E. u. Goldenberg: über die Familie der Nöggerathien. R.	70	798
Werner, G.: zur Theorie des sechsgliedrigen Krystallsystems. A.	70	290
Westphal: Beschreibung eines Porphyr-Ganges mit losen Orthoklas-Krystallen im Elbthal-Gebirge. A.	74	33
Werveke, Leop. van: Beitrag zur Kenntniss der Limburgite. A.	79	481
— Beitrag zur Kenntniss der Gesteine der Insel Palma. A.	79	815
Wheatley: über eine neuentdeckte Knochenhöhle in Ost-Pennsylvanien. R.	71	778
Wheeler, G.: Report upon Geographical and Geological explorations and surveys West of the hundredth Meridian. R.	77	649
— Annual report upon the geographical explorations and surveys west of the 100. Meridian etc. R.	78	96
Whitaker, W.: the Geological Record for 1874. R.	76	958
„ 1876. R.	79	633
— List of Works on the Geology of Cornwall. R.	76	983
White, Ch. A.: Report on the Geological Survey of the State of Jowa. R.	72	747
— Invertebrate Paleontology of the Plateau Province. R.	76	686
— Paleontological Papers No. 3. R.	77	966
— Report upon the Invertebrate Fossils collected in Portions of Nevada, Utah, Colorado, New Mexico and Arizona by Parties of the Expedition of 1873 a. 1874. R.	78	444
White, C. A. a. H. Alleyne Nicholson: Bibliography of North American invertebrate paleontology. R.	79	972
Whitney: Earthquakes, Volcanoes and Mountain Buildings. R.	72	434
— über das Vorkommen der Primordial-Fauna in Nevada. R.	72	671
— the Owens Valley Earthquake. R.	73	200
Whittlesey: Nachweis über das Alter des Menschengeschlechts in den Vereinigten Staaten. R.	71	537
Wibel, F.: die Veränderung der Knochen bei langer Lagerung im Erdboden und die Bestimmung ihrer Lagerzeit durch die chemische Analyse. R.	70	510
— der Gangbau des Denhoogs bei Wenningstedt auf Sylt. R.	70	653
— Bericht über die Ausgrabung eines Heidenhügels bei Ohlsdorf. R.	71	540
— mineralogische Mittheilungen. A. 1873 242.	73	366
Wibel, F. u. C. Gottsche: Skizzen und Beiträge zur Geognosie Hamburgs und seiner Umgebung. R.	77	546
Wichmann, A.: Nephelin-Basalt von den Sandwich-Inseln. B.	75	172
— die Pseudomorphosen des Cordierits. R.	75	194
— Begriff von Melaphyr und Minette. B.	75	623

	Jahrg.	Seite
Wichmann, A.: zur geologischen Kenntniss der Palau-Inseln. R.	1875	656
— Basalt von der Insel Ponopé (Ascension), Carolinen-Gruppe. R.	75	658
— Mikroskopische Untersuchungen an Dünnschliffen von derbem Granat. R.	76	201
— über Kolophonit. R.	76	560
— über Puddingstein. A.	76	907
— mikroskopische Untersuchungen über die Sericit-Gesteine des rechtsrheinischen Taunus. R.	77	869
— einige Bemerkungen über die Sericit-Gesteine des Taunus. A.	78	265
— über einige Laven der Insel Niuafou. R.	79	663
— einige Mittheilungen über die Insel Futuna. R.	79	663
Wiechmann, C. M.: die Pelecypoden des oberoligocänen Sternberger Gesteins in Mecklenburg. R.	79	215
Wiedersheim, R.: Labyrinthodon Rütimeyeri, ein Beitrag zur Anatomie von Gesammtskelet und Gehirn der triadischen Labyrinthodonten. R.	79	984
Wieser, H.: Analyse eines Feldspathes von Blansko in Mähren. R.	71	517
— über die Ausblühungen des Lago d'Ansanto. R.	71	521
— Analyse eines Kieselzinkerzes aus Oberschlesien. R.	71	639
— Analyse des Kieserits vom Hallstatter Salzberge. R.	71	642
— Analyse des Olivinfels von Kraubat in Steyermark. R.	72	651
Wiik, F. J.: geognostische Beobachtungen während einer Reise im s.w. Finnland. R.	70	1002
— Beobachtungen während einer geologischen Reise in Tyrol und der Schweiz. R.	74	553
— Uebersicht der geologischen Verhältnisse von Süd-Finnland. R.	75	761
— mineralogische und petrographische Mittheilungen. R.	76	206
Willemoes-Suhm, R. v.: Bemerkungen zu Huxley's Beschreibung von Coelacanthen-Resten. B.	70	211
— über Coelacanthus und einige verwandte Gattungen. R.	70	659
Williamson, W. C.: über die Structur der holzigen Zone eines noch nicht beschriebenen Calamiten. R.	70	1035
— über Volkmannia Dawsoni. R.	72	109
— über die Organisation einiger Steinkohlenpflanzen. R.	72	896
— on the Organization of the fossil plants of the coal measures. I. Calamites. R.	73	982
— Sphenophyllum, Asterophyllites und Calamites, deren Stellung zu einander nach den letzten Beobachtungen. A.	79	256
Winchell, Al.: über geologische Verhältnisse in Michigan. R.	76	438
— Rectification of the Geological Map of Michigan. R.	78	419
Winkler, Cl.: über die chemische Constitution einiger Uran-Mineralien. R.	73	870
— über Roselith. R.	74	870
— Mineraluntersuchungen. R.	77	842
— die Untersuchung des Eisenmeteorits von Rittersgrün. R.	79	902
Winkler, T. C.: des Tortues fossiles conservés dans le Musée Teyler et dans quelques autres Musées. R.	70	795
— Description d'un nouvel exemplaire de Pterodactylus micronyx du Musée Teyler. R.	71	112
— Mémoire sur le Coelacanthus Harlemensis. R.	71	668
— Mémoire sur le Belonostomus pygmaeus et deux espèces de Caturus. R.	71	989
— description d'un Crinoide et d'un poisson du système heersien. R.	72	665
— le Plesiosaurus dolichodeirus Conyb. du Musée Teyler. R.	74	104

	Jahrg.	Seite
Winkler, T. C.: Mémoire sur les dents des Poissons du terrain bruxellien. R.	1874	770
— le Pterodactylus Kochi du Musée Teyler. R.	75	671
— Musée Teyler. R.	76	678
— Deuxième Mémoire sur les dents de poissons fossiles du terrain bruxellien. R.	76	678
— Mémoire sur quelques restes des poissons du système heersien. R.	76	678
— note sur une nouvelle éspèce de Lepidotus.	76	679
— Beschreibung einiger fossiler Tertiär-Fischreste, vorzugsweise des Sternberger Gesteins. R.	76	679
— Étude sur le genre Mystriosaurus et description de deux exemplaires nouveaux de ce genre. R.	76	680
Winther, A. u. W. Will: über den Basalt des Schiffenberges. R.	77	102
Wiser, D. F.: berichtet über neue Anschaffungen von Schweizer Mineralien für seine Sammlung (Chloritoid, Heulandit, Chabasit, Prehnit, Turnerit, Bleiglanz, Rutil, Apatit, Flussspath, Milarit, Rauchquarz, Gold). B.	70	985
— neue Erwerbungen für seine Sammlung: Albit in einfachen Krystallen aus dem Medelser Thale; Chabasit, ebendaher; doppelfarbiger Granat von Zermatt; Aragonit aus Graubündten; rother Flussspath vom Berner Oberland; Skolezit aus dem Binnenthal; Pyrrhotin von Tavetsch; Magnesitspath von der Rympfischwäng; Dufrenoysit aus dem Binnenthal; Jordanit und Blende daher; Antimonglanz von Tavetsch; Bergkrystall, Blende einschliessend, Binnenthal; Bergkrystall mit Einschlüssen von Titanit und Anatas, Medelser Thal; Chalcedon mit Flüssigkeits-Einschlüssen aus Brasilien. B.	72	189
Wöhler, F.: Analyse des Meteoreisens von Ovifak in Grönland. R.	72	531
— über den Pachnolith von Grönland. R.	76	58
— Meteoreisen von Lenarto. B.	79	370
— Bemerkungen über das grönländische Gediegen Eisen. A.	79	832
Wolf, H.: die Stadt Oedenburg und ihre Umgebung. R.	70	505
— aus den Gebieten des Deutsch-Banater und Serbisch-Banater Grenzregiments. R.	71	85
— Erläuterungen zu den geologischen Karten der Umgegend von Hajdu-Nanas, Tokaj und Sátor-Alga-Ujhely. R.	71	93
— über den Lago d'Ansanto. R.	71	520
— über die Entwickelung der Bibliothek der geologischen Reichsanstalt in Wien. R.	71	783
— über die Katastrophe im Döllingerschachte, sowie deren Ursachen und ihre Folgen. R.	79	912
Wolf, Th.: geognostische Mittheilungen aus Ecuador. A. 1874 377. 1875 143. 449. 561.	78	113
— über den Cotopaxi. B.	78	508
Wolff, Fr. M.: Untersuchung von Melaphyren aus der Gegend von Kleinschmalkalden. R.	79	162
Wolff, G.: das australische Gold, seine Lagerstätten und Associationen. R.	77	856
Wolfinau, Fr. v.: geologische Studien aus Böhmen. R.	74	196
Woodward, H.: über Eucladia, eine neue Gattung der Ophiuriden aus dem oberen Silur von Dudley. R.	70	113
— über die Structur und Classification der fossilen Crustaceen. R. 1870 255.	72	110

	Jahrg.	Seite
Woodward H.: Beiträge zur Kenntniss der fossilen Crustaceen Britanniens. R.	1871	448
— über Euphoberia Browni Woodw., einen neuen Myriapoden aus der Steinkohlenformation des w. Schottlands. R.	71	893
— über einige neue Phyllopoden aus paläozoischen Schichten. R.	71	893
— über einen Besuch des K. Museums für Naturgeschichte in Brüssel. R.	71	986
— über die Entdeckung eines neuen Arachniden in den Eisensteinen des Steinkohlenfeldes von Dudley. R.	72	110
— über einige neue Crustaceen aus dem unteren Eocän von Portsmouth. R.	72	229
— weitere Bemerkungen über die Verwandtschaft der Xiphosura mit den Eurypteriden, den Trilobiten und Arachniden. R.	72	448
— über Vulkane. R.	72	751
— über eine neue Spinne aus der Steinkohlen-Formation von Lancashire. R.	73	446
— Bemerkungen über einige britische paläozoische Crustaceen aus der Ordnung der Merostomata. R.	73	560
— über eocäne Crustaceen von Portsmouth. R.	73	895
— über einige fossile Reste von Arachniden und Myriapoden aus der englischen Steinkohlen-Formation. R.	73	896
— Beschreibung eines neuen Seesternes aus dem Devon des s. Devonshire. R.	74	329
— über Rhinoceros leptorhinus Ow. R.	75	774
— über die Entdeckung eines fossilen Skorpions in der britischen Steinkohlen-Formation. R.	76	976
— über einige neue makrure Crustaceen aus dem Kimmeridge-Thon. R.	76	976
— über einen neuen fossilen Krabben aus dem Tertiär von Neu-Seeland. R.	76	977
— Entdeckung von Ueberresten eines fossilen Brachyuren in der Steinkohlen-Formation bei Mons in Belgien. R.	78	980
— Bemerkungen über einige arctische, silurische und devonische? Fossilien von Beechey Island und von Port Dundas, Lancaster Sound. R.	78	981
— über einen neuen makruren Dekapoden aus dem unteren Lias von Barrow-on-Soar in Leicestershire. R.	78	981
— über Penaeus Sharpii Wood., einen makruren Dekapoden, aus dem oberen Lias von Kingsthorpe bei Northampton. R.	78	983
Woodward, H. u. R. Etheridge jr.: über einige Exemplare von Dithyrocaris aus dem Kohlenkalke von East Kilbride und aus dem Old Red von Lanarkshire. R.	74	442
— über einige Arten von Dithyrocaris aus dem Kohlenkalk von East Kilbride und aus dem alten rothen Sandstein von Lanarkshire. R.	75	108
Worthen, H.: Geological Survey of Illinois. Vol. III. R.	71	204
— Geological Survey of Illinois. Vol. IV. R.	72	102
— Geological Survey of Illinois. Geology and Palaeontology. Vol. V. R.	75	440
— Geological Survey of Illinois. Vol. VI. R.	76	883
Wright, J.: ein Verzeichniss der liassischen Foraminiferen Irlands. R.	72	769
Wright, Th.: Monograph on the Lias Ammonites of the British Islands. R.	79	445
Würtenberger, Fr. J.: die Tertiär-Formation im Klettgau. R.	71	299

	Jahrg.	Seite
Würtenberger, L.: über die Enstehung des Schaffhauser Rheinfalles. A.	1871	582
— neuer Beitrag zum geologischen Beweise der Darwin'schen Theorie. R.	74	331
Wynne, A. B.: Geology of the Salt-Range, Punjab. R.	79	941

Y.

Yarza, Ramon Adan de: Roca eruptiva de Motrico. R.	79	426
Yarza y Francisco Aria Estañoni: Bosquejo geologico y topographico de la zona minera mas importante de la provincia de Viscava. R.	79	415
Young, J.: über eine carbonische Art von Ortonia. R.	74	105
— neue carbonische Polyzoen. R.	75	892
— über das Vorkommen einer Süsswasser-Spongie in dem Purbeck-Kalke. R.	78	983

Z.

Zeiller, R.: Note sur quelques troncs de Fougères fossiles. R.	76	591
— über fossile Pflanzen von Ternera in Chili. R.	76	591
Zelger: über Stylolithen. A.	70	833
— Terebratula vulgaris im Gipskeuper der Trias Frankens. A.	73	252
Zellner, Albin: Analyse eines schwarzen Glimmers von Tscherborkul in Sibirien. R.	74	84
Zepharovich, V. v.: zur Bildungs-Geschichte der Minerale von Swoszowice. R.	70	237
— über Epidot-Krystalle aus dem Oberpinsgau. R.	70	349
— Nickelkiese in Kärnthen. R.	70	355
— Pyrit aus der Lölling. R.	70	356
— Lazulith in Salzburg. R.	70	482
— Krystallform des Schilfglaserzes; der böhmische Diamant. B.	70	606
— Diamant aus Böhmen. R.	70	630
— die Augit-Krystalle von Schönhof bei Saatz. B.	71	59
— über den Freieslebenit. B.	71	277
— die Cerussit-Krystalle von Kirlibaba in der Bukowina. R.	71	286
— die Atakamit-Krystalle aus Süd-Australien. R. 1871 514.	74	83
— die schwedischen Åsar. R.	71	528
— über den Syngenit, ein neues Mineral von den Salzlagerstätten. R. 1872 536.	73	638
— kündigt den zweiten Band seines mineralogischen Lexicons für das Kaiserthum Oesterreich an. B.	73	172
— mineralogisches Lexicon für Oesterreich II. R.	73	416
— die Glauberit-Krystalle und Steinsalz-Pseudomorphosen von Westeregeln bei Stassfurt. R.	74	543
— über eine Feldspath-Metamorphose von Ckyn in Böhmen. R.	74	653
— Arsen-Krystalle von Joachimsthal. R.	75	196
— mineralogische Notizen vom Hüttenberger Erzberge in Kärnthen. R.	75	312
— Aragonit-Krystalle von Eisenerz und Hüttenberg. R.	75	744
— die Krystallformen des Cronstedtit. R.	75	745
— Bournonit von Waldenstein in Kärnthen. R.	76	555
— Bournonit von Přibram. R.	76	556
— rother Vanadinit vom Bleibergbau auf der Obir bei Kappel. R.	76	561

	Jahrg.	Seite
Zepharovich, V. v.: Schwefel von Cianciana und Lercara in Sicilien. R.	1876	561
— Galenit von Habach in Salzburg. R.	77	529
— Thuringit vom Zirmsee in Kärnthen. R.	77	732
— krystallogr. Wandtafeln f. Vorträge üb. Mineralogie. R.	1877	837.
— Magnetit vom Monte Mulatto in Süd-Tyrol. R.	78	533
— über Mirabilit von Aussee. R.	78	310
— gelber Dolomit von Bleiberg. R.	78	314
— neue Mineral-Vorkommen auf der Eisenerz-Lagerstätte von Moravicza im Banat. R.	78	315
Zerrenner, C.: mineralogische Nachrichten. R.	78	409
— eine mineralogische Excursion nach Halle an der Saale. R.	70	230
— der Chalcedon von Trestyan. R.	70	358
— mineralogische Notizen. R.	71	81
— Hemimorphismus des Wulfenit. R.	74	632
— über Adular. R.	74	634
— über Krystallschalen. R.	74	634
Zeuschner, L.: Säuerlinge in den Bieskiden. B.	75	652
— über den silurischen Thonschiefer von Zbrza bei Kielce. B.	70	82
— Keuperthon bei Tenczynek. B.	70	640
— über jurassische Brauneisenerz-Lager, wahrscheinlich zur Fullers earth-Gruppe gehörig. B.	70	768
— Beschreibung neuer Arten oder eigenthümlich ausgebildeter Versteinerungen. R.	70	885
Zickendrath, Ernst: der Kersantit von Langenschwalbach. R.	70	924
Ziegler, J. M.: über das Verhältniss der Topographie zur Geologie. R.	75	753
Zigno, Achille de: Annotazioni paleontologiche. R.	77	311
— sui Sirenoidi fossili dell' Italia. R.	72	553
Zimmermann, K. G.: Entdeckung von Resten von Wallfisch und Delphin bei Hamburg. B.	79	723
— eine neue Hirsch-Art aus dem Alluvium von Hamburg. A.	70	82
— über die alten Harzgeschiebe bei Wernigerode. B.	72	26
Zincken, C. F.: Ergänzungen zur Physiographie der Braunkohle. R.	73	297
— Astrakanit von Stassfurt. R.	71	763
— die geol. bestimmten Kohlenvorkommen excl. der Steinkohlen-Formation nach dem relativen Alter zusammengestellt. R.	71	883
— die Fortschritte der Geologie der Tertiärkohle etc. R.	75	886
Zirkel, F.: Untersuchung über die mikroskopische Zusammensetzung und Structur der Basaltgesteine. R.	79	193
— mikromineralogische Mittheilungen. A.	70	358
— geol. Skizzen von der Westküste Schottlands. R.	1870	801.
— über die mikroskopische Zusammensetzung von Thon- und Dachschiefern. R.	1871	295.
— über den Bytownit. R.	72	1
— Bemerkung, die nadelförmigen Kryställchen in den Dachschiefern betreffend. B.	71	414
— kündigt sein Werk: die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und Felsarten an. B.	72	321
— die mikroskop. Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine. R.	72	427
— das mineralogisch-geologische Museum der Univ. Leipzig. B.	73	60
— der Phyllit von Recht im Hohen Venn. R.	73	60
— Leucit in Basalt von der Insel Bawean bei Java. B.	73	869
— mikroskopische Untersuchung der in Norwegen niedergefallenen vulkanischen Asche. B.	74	404
— mikroskopische Untersuchung der Taunusschiefer; dieselben enthalten Turmalin und ein Zirkon-artiges Mineral. B.	74	642
	75	175
	75	399
	75	628

	Jahrg.	Seite
Zirkel, F.: die Zusammensetzung des Kersantons. R. . . .	1876	71
— die Structur der Variolite. R.	76	73
— den Variolit von Berneck betreffende Bemerkung. B. . . .	76	279
— microscopical Petrography. Report of the geological exploration of the 40 Parallel. R.	77	859
— Elemente der Mineralogie von Carl Friedrich Naumann. R.	77	946
— über Mikrofelsit. B.	78	514
— über die krystallinischen Gesteine längs des 40. Breitegrades in N.-W.-Amerika. R.	78	758
— Limurit aus der Vallée de Lesponne. B.	79	379
Zittel, K. A.: paläontologische Mittheilungen aus dem Museum des K. bayer. Staates. II. 2. 3. R. . . . . 1870 525.	74	326
— Bemerkungen über Phylloceras tatricum Pusch. R.	70	658
— geologische Beobachtungen aus den Central-Apenninen. R. .	70	790
— die Fauna der älteren, Cephalopoden führenden Tithon-Bildungen. R.	70	1019
— über den Brachial-Apparat bei einigen jurassischen Terebratuliden und über eine neue Brachiopoden-Gattung Dimerella. R.	71	539
— über die Räuberhöhle im Schelmengraben. R.	72	661
— aus der Urzeit. R.	72	959
— über Gletscher-Erscheinungen in der bayerischen Hochebene. R.	75	971
— über sein Handbuch der Paläontologie; Untersuchungen fossiler Hexactinelliden. B.	76	286
— über Coeloptychium. R.	76	578
— über einige fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide. R.	76	968
— die Kreide. R.	76	968
— über seine Untersuchung der Spongien. B.	77	77
— über Schildkrötenreste aus den lithographischen Schiefern von Eichstädt. B.	77	280
— Beiträge zur Systematik der fossilen Spongien. A. 1877 337. 1878 561.	79	1
— über seine Untersuchungen der fossilen Spongien. B. . . .	77	705
— über Squalodon Bariensis aus Niederbayern. R.	77	874
— Bemerkungen über die Schildkröten des lithographischen Schiefers in Bayern. R.	77	978
— über Juraspongien. B.	78	58
— zur Stammesgeschichte der Spongien. R.	78	885
Zittel, K. A. u. W. Ph. Schimper: Handbuch der Paläontologie, I. Bd. 1. Lief. R.	76	579
— — — I. Bd. 2. Lief. R.	79	437
Zschau, F.: Vorkommen des Sonnensteins in Norwegen. R. .	70	996
— Mineral-Vorkommnisse auf Hitteröe. R.	70	997
Zsigmondy, W.: der artesische Brunnen im Stadtwäldchen zu Budapest. R.	79	959
Zwanziger, G. Ad.: neue Funde von Tertiärpflanzen aus den Braunkohlenmergeln von Liescha. R.	74	439
— Sphenozamia Augustae Zw., ein Cycadeenwedel-Abdruck von Raibl in Kärnthen. R.	74	439
— Beiträge zur Miocänflora von Liescha. R.	79	758

Nekrologe.

	Jahrg.	Seite
Ackermann, Hermann, † 23. April 1876	1876	448
Agassiz, Louis, † 15. Dec. 1873	74	107
Anderson, Thomas, † 2. Nov. 1874	75	223
Andree, Karl, † 10. Aug. 1875	75	672
Angelin, Nils Peter, † 13. Febr. 1876	76	336
Anthony, J. G., † 9. Oct. 1877	78	112
Babbage, Charles, † 20. Oct. 1871	71	992
Bäntsch, Alexander, † 28. Sept. 1872	72	784
Bär, K. Ernst von, † 29. Nov. 1876	77	224
Barth-Harmating, Hermann von, † 7. Dec. 1876	77	336
Bartling, Gottlieb, † 20. Nov. 1875	76	112
Bayan, Ferdinand, † 20. Sept. 1874	74	895
Beaumont, Elie de, † 21. Sept. 1874	74	895
Becker, Ewald, † 7. Febr. 1873	1873	172.
Behn, W. F. Georg, † 14. Mai 1878	73	224
Belgrand, E., † 8. April 1878	78	560
Belt, Thomas, † 28. Sept. 1878	78	560
Benstedt, W. Harding, † 2. April 1873	79	224a
Bequerel, Duméril	73	336
Bibra, Ernst von, † 5. Juni 1878	1871	448.
Billings, Elkanah, † 1876	71	559
Binckhorst van den Binckhorst, J. Theodor van, † 22. Dec. 1876	78	672
Bischoff, Gustav, † 30. Nov. 1870	77	336
Blasius, † 26. Mai 1870	77	671
Bluhme, G. Richard, † 4. Dec. 1875	70	1036
Boeck, C. Wilhelm, † 10. Dec. 1875	70	528
Bowerbank, J. Scott, † 9. März 1877	76	112
Braun, Alexander, † 27. März 1877	76	448
Breithaupt, J. A. Friederich, † 22. Sept. 1873	77	448
Brongniart, Adolphe, † 18. Febr. 1876	1873	784.
Burkart, H. Josef, † 4. Nov. 1873	74	108
Campiche, G.	76	336
Carnall, Rudolph von, † 17. Nov. 1874	74	1
Clarke, W. Branwhite, † 17. Juni 1878	71	992
Conrad, T. Abbot, † 9. Aug. 1877	75	112
Credner, Heinrich, † 28. Sept. 1876	78	783
Deshayes, M. G. Paul, † 9. Juni 1875	77	895
Dumortier, Eugen, † 1876	76	895
Ehrenberg, Ch. Gottfried, † 27. Juni 1876	75	559
	77	447
	1876	592.
	77	889

	Jahrg.	Seite
Eichwald, W. Iwanowich, † 16. Nov. 1876	77	224
Emmrich, H.. † 24. Jan. 1879	79	224a
Engelmann, Wilhelm, † 23. Dec. 1878	79	224a
Erdmann, Joachim, † 1. Dec. 1869	70	256
Fallou, F. Albert, † 6. Sept. 1877	78	224
Fellenberg, M. Rudolph, † 28. Aug. 1875	75	896
Fischer-Ooster, Karl von, † 24. Sept. 1875	75	896
Fötterle, Franz, † 5. Sept. 1876	76	784
Forbes, David, † 5. Dec. 1876	77	336
Frantzius, Alexander von, † 18. Juli 1877	77	768
Fuhlrott, † 17. Oct. 1877	77	984
Gabb, W. M., † 30. Mai 1878	78	896
Gastaldi, Bartolomeo, 5. Jan. 1879	79	224a
Girard, Heinrich, † 11. April 1878	78	560
Gerlach, † 7. Sept. 1871	71	992
Grant, R. E., † 21. Aug. 1874	74	895
Gray, John Edward, † 7. März 1875	75	559
Griffith, R. John, † 22. Sept. 1878	78	984
Grimm, Johann, † 26. Juni 1874	74	671
Günther, † 13. Aug. 1871	71	784
Haidinger, Wilhelm von, † 19. März 1871	71	334
Hammerschmidt, Karl, † 30. Aug. 1874	74	895
Hancock, Albany, † 24. Oct. 1873	74	224
Harkness, Robert, † 4. Oct. 1878	74	224a
Hartt, Ch. Frederick, † März 1878	78	448
Henry, Joseph, † 13. Mai 1878	78	672
Henwood, W. J., † 5. Aug. 1875	75	896
Herschel, F. W., † 11. Mai 1871	71	559
Hessenberg, Friederich, † 8. Juli 1874	1874	671.
Jentsch, Gustav, † 29. Nov. 1877	78	112
Karsten, Hermann, † 26. Aug. 1877	78	111
Keferstein, Wilhelm, † 25. Jan. 1870	70	256
Kind, K. Gotthelf, † 9. März 1873	73	224
Krantz, August, † 6. April 1872	72	238
Kunth, Albrecht, † 21. Jan. 1871	71	222
Kurr, Georg von, † 9. Mai 1870	70	527
Kutzen, August, † 18. Oct. 1877	77	984
Lankester, Edwin, † 30. Oct. 1874	75	223
Lartet, Edouard	71	448
Le Hon, Henry, † 31. Jan. 1872	72	238
Leonhard, Gustav, † 27. Dec. 1878	79	224c
Leunis, Johannes, † 30. April 1873	73	336
Leverrier, U. J. J., † 23. Sept. 1877	78	112
Leymerie, A. F G. Achille, † 5. Oct. 1878	78	984
Liebig, Justus von, † 18. April 1873	73	336
Lösche, Eduard, † 25. Jan. 1879	79	224a
Logan, William, † Juni 1875	75	896
Lyell, Charles, † 22. Febr. 1875	75	336
Marny, N. Barbot de, † 16. April 1877	77	448
Marwine, A. R., † 2. März 1876	76	448
Meek, F. Bradford, † 21. Dec. 1876	77	224
Meyn, Ludwig, † 5. Nov. 1878	79	224a
Mietsch, Hermann, † 20. Dec. 1877	78	224
Mohl, Hugo von, † 1. April 1872	72	239
Morse, S. F. B., † 3. April 1872	72	239
Murchison, Rod. Impey, † 22. Oct. 1871	71	991

	Jahrg.	Seite
Naumann, Carl Friederich, † 26. Nov. 1873 . . . . 1873 984.	74	147
Noeggerath, J. Jacob, † 13. Sept. 1877	77	984
Noellner, Carl, † 23. Aug. 1877	77	895
Oldham, Thomas, † 17. Juli 1878	78	783
Omalius d'Halloy, † 15. Jan. 1875	75	223
Orsini, Antonio, † 18. Juni 1870	70	258
Orton, James, † 25. Sept. 1877	78	112
Otto, † 12. Jan. 1870	70	256
Parlatore, Filippo, † 9. Sept. 1877	77	984
Paykull, † 1869	70	255
Peabody, George, † 5. Nov. 1869	70	128
Petermann, August, † 25. Sept. 1878	78	984
Pfeiffer, G. L. Karl, † 2. Oct. 1877	77	984
Phillips, John, † 24. April 1874	74	895
Pictet, Franz Julius, † 15. März 1872	72	239
Poggendorf, J. Christian, † 24. Jan. 1877	77	224
Reuss, August Emil von, † 26. Nov. 1873	73	984
Richter, H. Eberhard, † 24. Mai 1876	76	448
Roemer, Friederich Adolph, † 25. Nov. 1869	70	256
Rosthorn, Franz von, † 17. Juni 1877	77	768
Rücker, † Juli 1875	76	224
Rubidge, R. N., † 8. Aug. 1869	70	255
Sainte-Claire Deville, Ch., † 10. Oct. 1876 . . . . 1877 447.	78	336
Sanders, William	76	112
Sartorius von Waltershausen, Wolfgang, † 16. Oct. 1876 . . .	76	984
Sars, Michael, † 1. Nov. 1869	70	128
Scheerer, Theodor, † 19. Juli 1875	75	672
Schloenbach, Urban, † 13. Aug. 1870	70	672
Schloenbach, A., † 23. Febr. 1877	77	336
Schwab, † 5. Sept. 1869	70	225
Scrope, G. Poulett, † 18. Jan. 1876	76	336
Secchi, Angelo, † 26. Febr. 1878	78	448
Sedgwick, Adam, † 27. Jan. 1873	73	224
Somerville, Mary, † 1. Dec. 1872	73	224
Sowerby, James Charles de, † 26. Aug. 1871	71	896
Steinheil, Carl August, † 14. Sept. 1870	70	928
Stimpson, William, † 26. Mai 1872 . . . . . 1872 672.	73	448
Stoliczka, Ferdinand . . . . . 1874 671.	74	895
Unger, Franz, † 12. Febr. 1870	70	256
Verneuil, Ph. E. Poulletier de, † 29. Mai 1873	73	448
Vogelsang, Hermann, † 6. Juni 1874	74	559
Volborth, von, † 8. April 1876	76	448
Vortisch, Louis, † 9. Dec. 1871	72	112
Wahlberg, P. F., † 22. Mai 1877	77	671
Warnsdorf, Rudolph von, † 16. Aug. 1871	71	990
Weisbach, Julius, † 24. Febr. 1871	71	336
Wetherell, N. T., † 22. Dec. 1875	76	224
Willemoes-Suhm, Rudolph von, † 13. Sept. 1875	76	112
Wirth, † 11. April 1871	71	336
Wyman, Jeffrico, † 4. Oct. 1874	74	984
Yates, James, † 7. Mai 1871	71	896
Zerrenner, C. Michael, † 17. Oct. 1878	78	984
Zeuschner, L., † 3. Jan. 1871	71	222

Varia.

	Jahrg.	Seite
Analysen aus dem Laboratorium von A. Bauer. R.	1872	977
Annual report, twenthieth, of the Regents of the University of the State of New York, on the condition of the State Cabinet of natural history. R.	72	443
Ausstellung der königl. ungarischen geol. Anstalt auf der Wiener Ausstellung. R.	74	208
Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz. R.	79	98
Bericht über die geognostischen Untersuchungen der Provinz Preussen von der phys.-ökon. Gesellschaft in Königsberg. R. . .	76	960
Bulletin of the Cornell University. R.	77	663
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cambridge, Mass. R.	78	969
Bulletin of the United States Geological and Geographical Survey of the Territories. R.	75	220
Documente zur Gründung der Schweizerischen Steinkohlenbohrgesellschaft, veröffentlicht durch die Aargauische Bank. R. .	74	760
Flötzkarte des Donetzkischen Steinkohlengebirges. R.	74	977
Fortschritte, die, auf dem Gebiete der Geologie. No. 3. R. . .	79	636
Geologische Karte von Preussen und den Thüringischen Staaten. R. 1873 206. 76 876. 77 312.	78	211
Geologische Karte von Ost- und Westpreussen. Sect. Friedland. R.	79	191
Geologische Specialkarte des Königreiches Sachsen.		
Section Chemnitz von Th. Siegert und J. Lehmann R. . .	77	848
Section Rochlitz von A. Rothpletz und E. Dathe. R. . . .	78	215
Sectionen Zwickau und Lichtenstein. R.	78	414
Section Geringswalde von E. Dathe, Section Frohburg von A. Rothpletz. R.	78	757
Erläuterungen zu den		
Sectionen Glauchau und Geyer. R.	79	182
Section Hohenstein. R.	79	677
Geologische Karte von Schweden. R. . . . 1873 205 75 660	76	877
Geologische Karten der Schweiz. R.	76	90
Geological Survey of the State of New York. Palaeontology. James Hall: Illustrations of Devonian Fossils. R.	78	218
Geological Survey of Pennsylvania, Second R.	77	962
Jaarboek van het Mijwezen in Nederlandisch Oost-Indie. R. 1874 98. 322.	74	884
Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. R.	77	670
Idea breve de la constitucion geologica de España. R.	79	931

	Jahrg.	Seite
Illustrated Catalogue of the Museum of comparative Zoology at Harvard College. R.	1877	552
Karten und Mittheilungen des Mittelrheinischen geologischen Vereins.		
Section Lauterbach-Salzschlirf. R.	70	641
Section Alsfeld. R.	70	1012
Section Bildenkopf. R.	73	206
Section Worms. R.	73	660
Memoirs of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. R.	78	968
Meteoreisen in Grönland. R.	72	431
Meteoritensammlung des Dr. J. J. Pohl in Wien. R.	76	934
Mittheilungen des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Red. von Th. Petersen. R. 1875 659.	77	208
Mittheilungen aus dem Jahrbuche der königl. ungarischen geologischen Anstalt. R. 1874 206. 209. 75 670. 76 102.	76	589
Museum für vergleichende Zoologie am Harvard College in Cambridge, Mass. R. 1876 326	77	662
Pfahlbauten in österreichischen Seen. R.	72	981
Reale Comitato geologico d'Italia. R.	70	501
Report of the Exploring-Expedition from Santa Fé, New Mexico to the junction of the Grand and Green Rivers of the Great Colorado of the West; with Geological Report of Newberry. R.	77	548
Report of the Trustees of the Public Library, Museums and National Gallery of Victoria.		
For the year 1873—74. R.	75	769
For the year 1875. R.	76	880
Der Silber- und Bleibergbau in Přibram. R.	76	215
Ueber die Steinkohle von Murajewinsk im Gouv. Riäsan. R.	71	533
Verhandlungen der Kais. Leopold.-Carolinisch deutschen Akademie der Naturforscher XXXVI. R.	76	336
Washingtoner Meteorologische Berichte. R.	73	103
Zeitschrift des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins. R. 1876 312	77	208

Sachregister.

A.

	Jahrg.	Seite
Aachénien	1875	767
Acanthicus-Schichten in den Schweizer Alpen . .	78	894
Acanthoceras	77	106
Acanthospongia	77	371
Acanthotelson Stimpsoni .	71	205
Achaenodon insolens . .	76	329
Achradocystites	71	539
Achroit	77	835
Acraspedites	70	800
Acrocoila	78	775
Acrodontosaurus Gardneri .	70	381
Acschynit	78	529
Actinostoma fenestratum .	75	892
Adamellogranit	72	653
Adamin . 70 627. 78 373.	78	532
Adamit . . . . 78 53.	78	188
Adular . 70 781. 74 634. 76 179.	78	408
— Aetzfiguren des . . .	76	602
Aechmodus	70	1036
Aega	71	667
Aëgirin	79	157
Aegoceras	71	436
Aepyornis maximus . . .	72	442
Aërinit 76 175, 352. 77 59.	77	97
Aethophyllum	70	123
Aëtosaurus ferratus . . .	77	971
Affen, fossile	72	982
Agalmatolith	70	782
Agnostus radialis	70	255
Agricolit . . 73 791, 947.	74	686
Akanthit	74	742
Akmit	79	158
Alactaga jaculus	77	322
Alaun . . . . 70 192.	79	887
— Krystalle, Abschmelzen der	79	81
— Aetzfiguren des . . .	78	654
— Wachsthum des 71 375	79	81
Albit 70 890. 74 423, 868.	75	147
— Aetzfiguren des . . .	76	604
— von Harzburg	71	715
— künstlicher	79	409
Allanit	72	734
Alligator Darwini . . .	77	75
Allophan	72	875
Allophit	74	429
Allosaurus	78	444
Alluvium	70	31
— des kurischen Haffs .	70	369
— in Italien	71	201
Altait . . . . . 73 487.	75	188
Aluminit . . . . 72 951.	79	615
Alunit in der Auvergne .	75	144
— bei Leipzig	77	833
Alveolina Fraasi	72	252
Amanit	74	79
Amaltheus	71	103
Amazonenstein . . 78 406.	79	532
— färbende Substanz des	77	202
Amblygonit . . . 72 875.	73	82
Amblypterus anconoaechmodus	73	112

	Jahrg.	Seite
Amblystegit . . 70 345.	1871	642
Ambrosit	70	895
Amesit . . . . 77 95.	77	277
Amethyst	75	190
— Zwillingsbildung des .	74	428
Ammonites Aon.	70	658
— Stobaei	70	943
Ammoniten-Schale . . .	70	922
— Systematik der 71 102. 71 436.	77	106
— Wohnkammer der . .	79	724
— der Juraformation von Crussol	76	891
— — von England . . .	79	445
— — von Indien. . . .	72	984
— — der Lombardei 75 590, 775.	76	893
— — von Südamerika . .	76	967
— der Macrocephalus-Schichten	70	923
— der Kreideformation in Südamerika	76	967
Amphibanus grandiceps .	72	103
Amphibol	72	90
Amphiemys oxysternum .	78	108
Amphiglypha	79	212
Amphithelion	78	590
Amplexus biseptatus . .	75	610
Amplostoma.	71	208
Analcim . . 76 428, 871. 77 530.	77	645
Anamesit auf Java . . .	72	954
Ananchytes sulcatus. . .	70	960
Anatas 72 900. 73 645. 74 832, 961. 75 337. 75 852.	76	64
Anchagaricon bulbosum .	72	773
Andalusit 71 360. 73 423. 77 411.	79	161
Andesin	73	88
Andesit	73	428
— in Ecuador	74	310
— in Siebenbürgen . . .	73	853
— in Steiermark. . . .	73	769
— in Ungarn 1871 298. 73 772.	75	95
— Augit- . . . 73 769.	79	656
— — künstlicher . . .	79	411
— — auf Java	72	954
— — im Kaukasus . . .	72	878
— — auf den Palau-Inseln	75	656
— — in der Rhön . . .	78	540
— — in Siebenbürgen . .	73	397
— — in der Wetterau .	78	540
— Augit-Hornblende- . .	74	649
— Diallag-, in Steiermark	73	768

	Jahrg.	Seite
Andesit, Hauyn-, von Okka	1874	700
— Hornblende-, im Kaukasus	72	879
— — in Siebenbürgen . .	73	398
— — von Tetschen. . .	75	690
— Hypersthen-, in Steiermark	79	661
— Nosean-, von Westerwalde	74	704
— Quarz-, von Quito . .	74	377
Andrewsit	75	872
Androgynoceras	71	103
Anglesit . . . . 75 313.	77	731
Anhydrit.	71	510
— Bildung des	71	932
— von Airolo	74	299
Anisacodon	76	333
Ankerit . . . . 76 560.	78	747
Annulus von Lituites . .	79	996
Anomit	78	72
Anomocladina	78	597
Anomopteris Mougeoti . .	71	363
Anorthit 73 78. 75 413.	78	78
Anotopteris	71	447
Antedon Fischeri	76	181
Anthophyllit	77	835
Anthracide der Silurformation in Böhmen . . .	73	663
Anthracotherium breviceps	77	874
— Cuvieri	75	444
— magnum	77	557
Anthrakoxen	73	980
Anthrapalaemon gracilis .	71	205
— Woodwardi.	78	979
Anthralycosa antiqua . .	75	220
Antigorit.	74	733
Antilopen, foss.	78	883
Antimon	76	430
— -glanz in Sachsen . .	74	740
Åsar . 70 1003. 71 528.	72	80
Apatit 70 105, 430. 71 485, 515, 516, 751, 752. 72 121, 427. 73 762. 76 196, 200, 307. 77 94, 77 839.	79	582
— Aetzfiguren des . . .	75	746
— im Olivinfels	71	621
— im Osteolit.	73	852
Apatosaurus	78	444
Aphlebiocarpus	79	746
Aphrocallistes	77	359
Aphrosiderit	73	320
Aphthalos . . 75 620.	77	827
Apophyllit 73 319, 725. 74 572. 75 393. 78 527.	79	563
— -Zwillinge	71	404

	Jahrg.	Seite
Aporrhaiden der Kreideformation in England	1875	892
Aptychus	70	923
— carbonarius	79	317
— Structur des 76 646. 77 321.	78	440
— systematische Stellung des 72 554.	79	993
Arabescula	78	588
Araucauriten-Stämme, fossile, in Böhmen	74	667
Aracaurites Massalongi	70	123
— recubariensis	70	123
Aragonit 71 516. 72 221. 73 89. 75 744. 77 527.	79	505
Arca Decheni	79	337
— Rittershauseni	79	336
Archaeische Formation in Sachsen	78	216
Archaeocalamites	75	663
Archaeocyathus	79	930
Archaeodiscus Karreri	75	980
Archaeosphaeroma Fritschi	73	889
Archegosaurus	72	111
— austriacus	76	979
Architarbus subovalis 73 446.	78	980
Archiulus	76	891
Archosauria	70	661
Arctis	75	431
Arctomys	79	223
Ardennit 72 930. 73 124, 164. 74 276.	76	363
Arfvedsonit	77	945
Argentopyrit 72 94.	78	866
Argyropyrit	78	866
Arietites	71	436
Arit	73	645
Arkansit	76	397
Arnioceras	71	102
Arpexylon	72	896
Arsen, ged.	75	196
— — in Mexico	74	594
Arseneisensinter	73	787
— -glanz	74	677
— -kies 71 81. 77 533. 78 860.	79	154
— -kupfer 73 26.	73	64
Arsenopyrit	77	204
Arthrolycosa antiqua	75	333
Arthropleura mammata	73	896
Asbest	70	9
Asbolit	77	532
Asche, vulcanische, d. Aetna	79	859
— — von Turrialba	75	657
Aschenfall, vulc., in Norwegen	75	399
Aspasiolith	1875	195
Asphalt	70	112
— Ursprung des	71	425
— in Californien	76	962
— in Hannover	79	955
— in der Schweiz	79	955
— der oberen Juraformation 71 772.	79	955
Aspidoceras	70	526
Aspidophorus	71	989
Aspidura 79 211.	79	450
Asteriden, fossile 70 113.	77	324
— der Devonformation in den Rheinlanden	72	666
— der Kreideformation	73	335
— recente	78	427
Asteroceras	71	102
Asterocrinites Benniei	76	981
Asterophycus Coxii	77	961
Asterophyllites 79 256.	79	260
Astraeospongia meniscoides	73	669
Astrakanit	71	883
Astrocladia	78	605
Astrolobia	78	585
Astrophyllit	77	944
Astylospongia 75 442.	77	353
Astylospongidae	77	353
Atakamit 71 495, 514.	74	83
Atelin	77	826
Atopit	78	206
Atractolina	70	248
Aufbereitung	73	99
Augit 70 896. 71 59. 72 91. 76 178, 201, 389. 77 527.	77	806
— künstlicher	79	624
— im Basalt	70	359
Augitporphyr in d. Auvergne	72	357
— von Ratzes	75	716
— in Südosttirol	76	563
— Oligoklas-, im Kaukasus	76	77
Aulacoceras	71	888
Aulacopteris	78	546
Aulacorhynchus	72	236
Aulaxinia	78	601
Aulocopium 75 442.	78	599
Autunit	79	900
Avicula Kochi	79	333
— latesulcata	79	333
Aviculopecten Draschëi	75	242
Axinit 71 410, 411. 72 536. 73 186.	79	584
Azorit	71	574

B.

	Jahrg.	Seite
Babingtonit 70 108. 71 513.	1872	319
Bacillarien, Bildungen der	72	989
Bactryllium	70	126
Balaena	70	83
Balaenopteriden der Tertiärformation in Italien	75	522
Banatit	74	318
Baptornis adveniens	77	767
Baptosaurus fraternus	70	526
— platyspondylus	70	526
Baroda	72	232
Baryt 70, 235, 354. 71 753. 73 380.	79	512
— der Silurform. in Böhmen	72	876
Basalt 70 358. 72 955. 73 385.	74	897
— in den Anden	75	59
— von d. Aucklands-Inseln	78	825
— in Baden	73	824
— in Böhmen 71 524. 72 540. 73 877.	74	204
— b. Giessen 73 427. 77 102.	79	100
— von Hamberg	72	4
— in Hessen 71 885. 74 687. 78 22.	79	656
— im Kaukasus	72	878
— in der Lausitz	75	767
— von Ponopé	75	658
— am Rhein	74	202
— im Ries	75	391
— in Sachsen 74 662. 76 900.	76	855
— von Samothrake	75	963
— von den Sandwich-Inseln	75	172
— in Schlesien	78	876
— v. Schönhof	70	896
— in Schwaben	74	745
— Entstehung des	70	1007
— Feldspath- 70 361.	79	656
— — von Palma	79	816
— -Geschiebe bei Leipzig	77	243
— -Gesteine	70	492
— Leucit-	70	361
— — von Sardinien	79	654
— Nephelin-	70	361
— Nosean-, in Böhmen	72	540
— Plagioklas-	79	656
Basanit von Palma	79	826
Bastit	77	203
Batagur	71	536
Bathmodon elephantopus	78	96
— radians	72	335
Batrachier der Steinkohlenformation i. N.-Amerika 75 106.	76	956
Bathybius	1873	975
Bauxit, Alter des	71	940
Beania gracilis	70	663
Beatriceae	71	104
Becksia Soekelandi 73 332.	77	369
Beilstein	73	791
Belemnitella subventricosa	70	934
Belemniten der Kreideformation 75 667.	77	981
Belemnites plenus, Zone d.	75	977
— praematurus	70	127
— senescens	78	431
Belemnocrinus	77	874
Bellerophonkalk i. d. Alpen 76 887. 77 805.	79	202
Belonostomus pygmaeus	71	989
Beraunit	73	23
Bergbau, Metall-, in Oesterreich	73	202
Bergbildung im Baseler Jura	78	421
Bergeria australis	75	668
Bergstürze	77	914
— in den Alpen 75 15.	75	970
— von Böttstein	76	946
Bernicien	77	652
Bernstein	78	501
— im n. westl. Deutschland	76	935
— in Schlesien	71	541
— in Sicilien	71	981
— -Bergbau in Preussen	73	880
— -Formation	77	854
— unreifer	73	880
Beryll 70 891. 71 76. 72 95. 73 183, 422.	76	774
Berylliumtartrate	71	755
Berzeliit	78	527
Beudantit	77	829
Beutelthiere, fossile	71	331
Beyrichia	77	878
— -Kalke im Diluvium von Nord-Deutschland	77	877
Beyrichit	71	840
Bjelkit	79	611
Billingsia	77	762
Binnit 73 760. 74 844.	75	646
Biotit 76 389.	78	950
— lithionhaltiger	76	931
Bismutoferrit	72	516
Bismutosphaerit 72 404.	77	842
Bison	78	104
Bitterseen	70	367
Blastinia	79	29
Blattina didyma	75	4
— Goldenbergi	70	282
— porrecta	75	6
— Weissingensis	73	695

	Jahrg.	Seite
Bleiantimonerz	1877	300
Bleierze in Russland . .	75	873
Bleiglanz 70 311. 71 177. 73 418. 75 86.	77	529
— Schlagfiguren des . .	77	831
Bleihornerz, Bildung des .	75	874
Bleiproduction in England	70	116
Blende 70 224. 71 492, 937. 72 644, 897. 73 418. 74 425, 631.	79	586
Blitzröhren in Polen . .	76	33
Blödit . . . . . 72 528.	77	408
Bohnerz	72	766
— in der Schweiz . . .	77	843
Bol	74	171
Boldérien	77	653
Bolidium	78	585
Bomben, Somma-, Structur d.	75	619
Boracit	73	760
— von Stassfurt	71	844
Borax in Nord-Amerika .	74	716
Bordosit	72	877
Bormidien	75	447
Bornit . . . . 73 319.	73	482
Bothodendron	70	669
Botryllopora	75	108
Bourgueticrinus Dewalquei	72	665
Bournonit 75 312. 76 555.	76	556
Boviden der Tertiärformation . . . . 78 883.	79	442
Bowlingit	78	74
Brachiopoden	70	252
— Systematik der . . .	78	102
— der Primordalzone in Schweden	76	680
— der Devonformation in N.-Deutschland 71 987.	72	668
— d. Steinkohlenformation in Brasilien	77	663
— der unteren Kreideform.	71	536
— der Kreideformation in Indien	73	889
— d. Tourtia in Westphalen	78	893
— der Tertiärformation .	70	925
— — in Belgien	75	108
— — in N.-Deutschland .	71	667
— recente . . . 72 334.	79	724
Brachydectes	70	660
Brachydiastematherium transsilvanicum . . .	77	879
Brachypyge carbonis . .	78	981
Bradyina	79	201
Brandschiefer in Sachsen .	75	1
Braunkohlen	71	763
— künstliche	74	204
— in Bayern	72	668
Braunkohlen in Böhmen	1873	970
— in d. Prov. Brandenburg	71	953
— in Nord-Deutschland 73 971.	78	879
— in der Rhön	77	420
— in Russland . 70 506.	70	1002
— in der Wetterau . . .	77	769
— -formation	70	250
— — in Sachsen	70	668
Braunspath	75	422
Braunstein	76	562
Bravaisit	78	753
Brechungsexponent d. Kryst., Veränderung des, mit der Temperatur . . .	77	526
Breislakit . . . 73 603.	78	380
Brettelkohle	70	607
Breunnerit	79	893
Breyeria Borinensis . . .	76	103
Brochantit . . . 70 628.	73	959
Bromjodsilber	77	616
Bromverbindungen, natürl.	70	489
Bronteus cameratus . . .	76	835
Bronthotheridae . 74 669.	76	781
Bronzezeit in d. Ostseeprov.	71	328
Bronzit von Borneo . . .	74	793
Brookit 72 875. 73 420, 645, 754. 76 201. 77 403, 800.	78	50
— in Eisenglanz	70	355
— in Hypersthen . . .	71	501
Brucit	79	582
Bryozoen d. Kreideformation	71	549
— — in Böhmen . . .	78	437
— — in Indien	73	890
— — in Westphalen . .	72	667
— der Tertiärform. 70 509.	76	99
— — in Australien . . .	79	742
— — in Italien . 70 520. 72 768.	79	697
— — in Oesterreich . .	78	434
— — in Sicilien	79	706
Buchonit . . . . 72 743.	73	647
Buntsandstein, Petrefacten i.	73	533
— in Thüringen	71	15
Bunsenin	77	825
Byssacanthus Gosseleti . .	75	978
Bytownit	72	427

C.

Cabrerit . . . . 74 682.	79	593
Caenobasileus tremontigerus	77	877
Calamarien, Fructification der . . . . 74 219.	77	435
Calamites 71 975. 79 257.	79	260

	Jahrg.	Seite
Calamites, Structur von	1870	1035
Calamodendrofloyos . . .	78	548
Calamodendron	71	975
— commune	70	651
Calamodendroxylon . . .	78	548
Calamodon	76	331
Calaverit . . . . 73 490.	77	950
Calcantit	77	533
Calcedon-Concretionen . .	71	175
— -Mandeln, m. Wasser gef.	77	302
Calcispongiae	71	217
— fossile	79	7
Calcit . 73 426. 77 256.	79	504
Caledonit . . . 70 626.	71	394
Callipteridium	71	447
Callipteris	71	447
Callodictyon	77	369
Callodictyonidae	77	368
Callopegma	78	602
Calomel	74	85
Calveria	75	331
Calymmatina	78	607
Calymnotheca . . 78 552.	79	744
Camarasaurus supremus .	78	108
Cambrische Formation . .	79	431
— — in den Ardennen .	75	973
— — von Caernarvon . .	77	222
— — in England 74 211.	75	780
— — von Oeland. . . .	72	325
— — in Schweden . . .	73	215
Camerophoria triplicata .	79	324
Camerospongia	77	368
— Auerbachi	78	976
Camptophyllum Schimperi	76	106
Cancrinit	78	745
Cannelkohle v. Pilsen, Alter der	76	104
Caratomus peltiformis . .	70	941
Cardiaster subrotundus .	70	953
Cardiocarpus Gutbieri . .	70	420
Carinella	74	442
Carterella	78	596
Carya costata	79	1008
Casearia	77	365
Cassianer-Schichten 70 124.	70	1034
Castanea resca.	72	773
Catagma	79	1002
Catlinit	78	405
Celestialith	77	871
Celyphia	79	23
Cementmergel von Ulm .	71	768
Cenoman in Oberschlesien.	71	193
Cephalites	77	363
Cephalization	77	322
Cephalopoden der Silurf. in Böhmen 70 513. 74 664.	78	328
Cephalopoden d. Triasf. i. d. Alpen 70 517. 74 889.	1876	582
— der Juraformation . .	70	923
— — von Balin	71	973
— — in der Lombardei .	74	103
— der Kreidef. in Böhmen	72	771
— — in N.-Deutschland .	78	99
— — in den Alpen. . .	74	326
— Doppelkammerung der.	79	119
— Entwicklungsgeschichte der	74	330
— Schale der	79	992
— Typen d. Juraformation, unvermittelt auftretende	78	772
Ceppo	77	955
Ceratiocaris Ludensis . .	71	893
Ceratites fastigiatus . . .	76	977
Ceratodus Barrandei. . .	75	669
Ceriolites	71	104
Cerithium corallense . .	79	842
Cerphosphat, fluorhaltiges.	75	90
Cerussit 71 286. 74 675. 75 313. 77 532, 827.	78	532
Cervid en d. Tertiärformation in Europa	79	222
Cervus alces	70	85
— megaceros	77	65
— verticornis	73	444
Cetaceen, fossile 72 985. 74 217.	74	775
Cetotheriopsis	72	986
Cetotherium.	72	986
Chabasit 72 735. 73 765. 76 68, 409, 871.	77	725
Chabertonkalk	77	954
Chaetetiden der Silurform.	75	975
Chalcedon	71	81
Chalkolith	72	876
Chalkophyllit	70	628
Cheirodus	79	204
Cheliderpeton Vranyi . .	79	209
Chelodus Bergmanni. . .	74	772
Chelonia Hofmanni . . .	70	796
Chenendopora	78	587
Chiastolith	76	662
Chimaeroiden der Kreideformation v. N.-Seeland	77	559
Chiropteris	70	122
Clinoceras dens	77	106
Chlorammonium	70	188
— -astrolit	75	750
— -kalium	70	186
— -natriumkrystall . . .	71	641
Chloromelan . . 75 964.	76	219
Chloropal	77	255
Chlorophyllit	75	194

	Jahrg.	Seite
Chlorotil . . 75 517, 537.	1875	686
Chlorverbindungen . . .	70	489
Chondrodit 70 783. 75 311, 870. 76 633, 660, 661.	77	500
Chonella	78	586
Chonetes Capitolina . . .	75	250
— deflexa	79	326
— rectispina	79	327
Choneziphius Packardi . .	71	543
Chromeisenstein i. Serpentin	76	670
— -erz in Ungarn	73	873
— -granat . . . 78 54.	78	411
— -wulfenit	71	637
Chromit	79	616
Chrysoberyll . . 70 628.	71	479
Chrysolith	70	628
Chrysotil	74	733
Chusit	72	169
Cimoliasaurus	70	661
Cingularia	77	436
Cionella Gokweana . . .	72	671
Cionodon	75	888
Circularpolarisation 70 483.	71	643
Cistudo europaea	77	279
Cladocera der Steinkohlenformation	70	286
Clarit . . 74 960. 75 382.	75	627
Clausilia	78	431
Clavulina Szabói-Schichten	76	103
Clepsydrops-Schiefer . .	77	877
Clevëit	78	406
Clidastidae	70	662
Clinochlor	74	868
Cliona	79	3
Clisiophylloides	77	884
Clisiophyllum Geinitzi . .	75	245
— Nordenskiöldii . . .	75	246
Cnemidiastrum	78	581
Coccolithen . . . 73 299.	73	975
Coelacanthus	70	659
— Harlemensis	71	668
Coelestin 70 104, 349, 482. 73 184, 185. 76 867. 78 408. 79 509, 582,	79	835
— -Zwillinge	75	293
Coeloceras	71	103
Coelocorypha	78	592
Coeloptychidae	77	370
Coeloptychium . . 76 578.	77	371
— -Kreide	78	102
Coeloma tauricum . . .	74	665
Coeruleolactin	71	353
Coleopteren der Tertiärformation	76	890
Coliates Proserpina . . .	77	446
Colonien . . . . 70 524.	73	212
Coloradorit	77	949
Colospongia	79	22
Colosteus	70	660
Columbit	73	421
Colymbosaurus	75	975
Comaster Retzii	75	106
Comptonit . . . 72 221.	73	764
Conchicolites	74	216
— gregarius	72	447
Conchopeltis	77	559
Conchopoma	70	212
Conchotheca turgida . . .	77	763
Conchylien, Land- u. Süsswasser-, foss. 70 1014.	71	558
Coniferen der oberen Juraformation in Franken .	74	216
— der Kreideformation .	72	441
— -Früchte, fossile . . .	70	664
Congerien-Schichten im Rhône-Bassin	72	447
— — in Slavonien . . .	76	583
Conocoelia	79	25
Conodictyum bursiforme .	74	327
Conolichas	78	979
Conostichus ornatus . . .	77	961
Contactmetamorphosen . .	71	118
— im Harz	70	495
— in den Vogesen . . .	75	849
Continente, Bildung der .	75	897
— Hebung der	74	98
— Reconstruction früherer	71	197
Conularia in der Triasformation	79	210
Corallidium	78	582
Corallistes	78	588
Corbicula-Schichten i. Mainzer Bassin	77	982
Cordaïtes	70	798
Cordierit . . . . 74 865.	75	194
Corgneule	74	764
Cornulites	72	447
Cornbrash i. Schweizer Jura	71	761
Coroniceras	71	102
Coryphodon	76	781
Corypodontidae	77	767
Corynella	79	26
Cosalith	74	681
Coscinopora	77	358
Coscinoporidae	77	357
Cosmoceras	71	437
Cosmoptychius	78	441
Cothocrinites verrucosus .	76	978
Coticule	78	538
Cragformation in England 71 668.	72	230
— auf Island	72	220

	Jahrg.	Seite
Crania Ignabergensis .	1870	939
Craticularia	77	355
Creosaurus	78	444
Cribrospira	79	201
Crinoidea, fossile	77	324
— astylide	78	973
— brachiata, Basis der .	71	665
— Structur der	71	961
— paläozoische	71	535
— der Silurformation . .	78	637
— d. Steinkohlenformation	71	537
— — in Nord-Amerika .	75	440
— der Juraformation in der Schweiz	79	730
— der Tertiärform. 77 218.	79	729
Crispispongia	79	31
Cristalliten	71	292
Crocodiliden der Tertiärformation i. Mainzer Bassin 77 74.	77	875
Cronstedit 75 744. 76 66.	78	314
Crustaceen, fossile . . .	70	255
— — Classification der .	72	110
— paläozoische	72	448
— der Silurform. in Böhmen	73	557
— der Juraformation von Solenhofen	71	666
— der ob. Juraformation .	76	977
— der Kreideformation .	76	977
— der unt. Kreideformation	76	222
— — in der Schweiz . .	75	779
— der Tertiärformation .	72	229
— — von England . . .	73	895
— — von Neu-Seeland .	76	977
— — in Vicentin . . .	75	975
Crymocetus	70	662
Ctenodus	70	1035
Ctenograptus	77	111
Cuban	73	90
Culsagëit	74	635
Cupressinoxylon taxodioides	78	812
Cuprit . . 72 320. 75 422.	76	276
Cyanit 74 535. 78 952. 79 84.	79	401
Cyathaspis integer . . .	72	892
Cycadeospermum Schmidtianum	79	114
Cyathocystis Plautinae . .	79	1001
Cyclammina	79	741
Cycloceras	71	103
Cyclocladia	73	980
Cyclognathus micropygus .	75	980
Cyclopteris triloba . . .	70	373
Cycloptychius carbonarius .	75	109
Cyclus agnotus	71	448
— laxus	71	448
— radialis	70	255
Cycnoramphus	1870	916
Cylindrophyma	78	597
Cynocercus incisus . . .	72	336
Cynodraco major	76	980
Cypellia	77	364
Cyphosoma rhenana . . .	71	665
Cypridinen der Steinkohlenformation	70	286
Cyrtolith	77	538
Cystiphyllum fruticosum .	75	975
— impunctatum	77	884
— Ohioense	75	975
— squamosum	75	975
— superbum	75	975
Cystispongia	77	368
Cystoblastus	71	539

D.

Dacit	73	772
Dactylioceras	71	103
Dactylopora	71	958
Dactyloporella	73	780
Dactyloporiden	73	779
Damhirsch, fossiler . . .	75	216
Danait	77	829
Danubiosaurus anceps . .	71	774
Daonella	74	888
Dasornis londinensis . .	70	512
Datolith 72 643. 74 629. 75 90. 76 770.	79	584
Daubréit	76	664
Dawsonit	75	91
Dechenit	71	738
Decticus umbraceus . . .	71	195
Delafossit	73	872
Delessit	70	13
Delphinulopsis	70	377
Delphinus delphis . . .	70	84
Delvauxit	75	317
Demantoid . . . 79 610.	79	785
Denkmäler, megalithische, in Britannien . . .	72	446
Dentaliiden der Kreideformation	78	982
Denudation, Wirkung der .	75	885
Deroceras	71	102
Descloizit 71 738. 72 535.	75	674
Desmin 71 408. 74 430. 75 731. 76 559. 77 530. 79 82.	79	596
Desmosit	73	874
Devonformation, Fauna und Flora der	78	773
— von Aachen . 71 433.	76	947
— in S.-Africa	72	331

	Jahrg.	Seite
Devonformation in den östl. Alpen	1875	100
— in N.-Amerika 71 987. 75 108. 78 218. 79 111.	79	112
— in Australien	77	762
— in Belgien	76	948
— am Bosporus	71	192
— in Brasilien	77	106
— von Condroz	75	978
— in N.-Deutschland	79	664
— in England	72	67
— in Frankreich 78 777.	79	200
— in Irland	79	206
— in Jowa	77	973
— in Ohio . . . 75 218.	77	973
— in Podolien	75	663
— in Queensland	73	967
— in den Rheinlanden 71 949. 73 668. 74 453, 764. 75 596, 766. 76 808.	78	48
— in Spanien	79	675
— in Thracien	71	317
— in Thüringien 71 308.	71	622
— in Utah	77	887
— in d. Hohen Venn	75	765
Diabantachronnyn 70 2, 11.	71	51
Diabas 70 1, 972. 72 673. 74 437.	74	640
— Titaneisen-	70	15
— Contactmetamorphose d.	70	495
— von Almadén	77	753
— in Böhmen	76	437
— von Borneo	74	790
— von Brilon	75	710
— in Capland	74	468
— im Fichtelgebirge	74	436
— von Grönland	75	97
— im Harz	77	547
— im Kaukasus . 72 282.	76	75
— von Monzoni	75	535
— in Nassau	74	315
— in Norwegen	79	421
— in Schweden . 77 259.	77	379
— von Spitzbergen	75	427
— in Westphalen	77	868
— -Porphyr v. Tannebergsthal	76	623
— — im Voigtlande	76	157
Diacodon	76	331
Diadetognathus	75	666
Diallagit	72	90
Diamant . . 70 255, 485. 72 873. 77 197, 499, 524.	79	156
— Einschlüsse im	76	752
— im Xanthophyllit 71 275, 589.	72	785

	Jahrg.	Seite
Diamant in S.-Africa 71 767. 72 857. 73 150.	74	514
— in Arinzona	71	756
— in Böhmen	70	630
— -felder in S.-Africa	72	331
Diaspor . . . 70 998.	78	749
Diatomeenlager in Californien	71	445
— von Tabor	75	328
Dicellograpsus	71	540
Dichroismus, künstlicher	79	587
Dichroitgneiss	72	831
Dickinsonit	78	859
Diclonius	77	555
Dicraniscus Ortoni	72	892
Dicranograptus	70	1018
Dicranophyllum	78	548
Dictyonema	74	556
Dictyonina	77	342
Dictyozamites	76	532
Dicynodon-Formation	72	330
Diestien	77	653
Dietrichit	78	652
Diluvial-Fauna . 70 904. 75 777. 78 388.	78	392
— in Norddeutschland 77 322, 556.	78	843
— in Italien	77	320
— von Taubach	78	884
— -Gerölle	70	246
— -Geschiebe	71	107
— — cenomane	75	783
— — bei Cosel	78	780
— — in Schlesien	75	322
Diluvium . . . 70 82.	70	245
— Gliederung des	73	891
— im Aargau	74	880
— an den Alpen	76	677
— in N.-Amerika	70	500
— bei Berlin . . 76 569.	79	187
— in Böhmen . . 75 881.	76	90
— in der Bretagne	79	102
— in Norddeutschland 79 145.	79	556
— in N.-Europa	71	920
— in Finnland	75	764
— in S.-Frankreich 79 691.	79	694
— in Italien . . 71 199. 77 212, 955. 78 661, 662, 665. 79 710.	79	711
— in Kärnten	73	128
— am kurischen Haff	70	369
— in der Lausitz 76 569.	76	668
— in Livland	70	494
— bei Meran	75	840
— bei Newhaven	71	321

	Jahrg.	Seite
Diluvium in Norwegen 71 952.	1872	542
— in Preussen . 73 157.	76	570
— in Russland	70	368
— in Sachsen . . 72 449. 76 9.	78	660
— in Schlesien	73	328
— auf Schonen . 77 98.	78	707
— in Schottland	73	436
— in Schwaben	70	493
— in Tirol	73	193
— in Thüringen	79	850
Dimedian	78	319
Dimerella	71	539
Dimorphie des kohlensauren Kalkes	70	603
Dimorphin	70	587
Dimorphograptus	77	885
Dimorphosoma	75	892
Dinichthys	71	989
Dinobolus . . . 71 989.	72	893
Dinoceras mirabilis . . .	73	334
Dinocerata 73 334. 74 669.	76	780
Dinophis grandis	70	526
Dinosauria . . . 70 917.	77	555
Dinotherium	71	109
— bavaricum	76	975
— in Steiermark	71	985
— bei Wien	73	220
Diorit . . . . . 71 647.	72	297
— in Böhmen	77	870
— in Ecuador	74	386
— in Grönland	75	96
— in Norwegen	79	421
— in Tirol . . . 71 272.	71	273
— Augit-, in Minnesota .	77	117
— Augit-Quarz-, in Minnesota	77	231
— Quarz-, in Minnesota .	77	225
— — von Wolfach . . .	75	707
— — von Yosemite . . .	78	716
— — -Porphyr in Tirol .	73	940
Diopsid	78	657
— künstlicher	79	623
Dioptas	75	740
— auf Chrysoberyll . . .	78	749
Diphyrschiefer	72	848
Diplacodon elatus . . .	76	333
Diplodictyon	77	370
Diplostoma	79	31
Diplothmema . . 78 552.	79	744
Diploxylon	78	556
Diplurus longicaudatus . .	79	110
Dipterus	79	203
Discinella	71	989
Discoceras	71	102
Discodermia	1878	609
Discophorites Schneiderianus	79	113
Discosaurus	70	920
Discostroma	78	584
Disthen	78	313
Dithyocaris . . . 74 442.	75	108
Ditroit	76	772
Docoglossa	74	441
Dolerit . 70 205. 74 88.	79	656
— in Hessen	78	22
— in Gross-Britannien, carbonischer	75	425
Dolomisation	77	208
Dolomit . 76 69. 78 315.	79	175
— in den Alpen . 74 299. 75 102. 76 310, 325, 567. 79 91, 176.	79	681
Dory-Cordaites	78	547
Doryderma	78	595
Drift-Theorie	79	966
Dromocyon	77	557
Dryolestes priscus . . .	78	779
Dryptodon	77	557
Dudleyit	74	87
Duporthit	78	315
Durangit . . 70 104, 783. 75 412. 76 931.	77	202
Dyasformation, Gliederung der	78	548
— in S.-Africa	77	553
— in den östlichen Alpen	75	100
— in N.-Amerika 72 439. 74 979.	76	440
— in Armenien	79	225
— im Balkan	77	764
— in Banate	70	1024
— in Böhmen . . 70 607. 72 978. 73 218. 74 221, 406. 75 330.	75	434
— in Hessen . 70 1026.	71	275
— in Mähren	73	970
— im Mansfeldischen . .	74	175
— bei Meran	75	833
— in Preussen . 73 158.	75	433
— in den Rheinlanden . .	72	560
— in Russland	76	943
— in Sachsen . . 73 691. 75 1.	79	678
— in Schlesien	70	512
— auf Spitzbergen 74 980.	75	225
— in Thüringen	73	402
Dyasgesteine d. Odenwaldes	72	98
Dysanalyt	77	647
Dysodil im Ries	75	760
Dystrophaeus Vlaemalae .	77	877

E.

	Jahrg.	Seite
Echiniden, fossile 1870 381. 73 983. 74 221.	75	219
— der Steinkohlen-Form. .	71	537
— der Jura-Formation in Norddeutschland 72 985. 73 669. 74 613.	74	856
— der Kreideformation im Hennegau	76	586
— — in Indien	73	781
— der Tertiärformation in Italien . . . 78 428.	79	725
— — in Oesterreich . .	72	661
— — in Ungarn 76 102.	79	729
— des Pliocäns	70	656
— recente . . . 73 978. 75. 105, 664.	76	589
Echinodermen, fossile . .	77	324
— der Kreideformation 70 655.	71	547
— — in Sachsen . . .	71	960
— der Tertiärformation in Australien	78	109
— geologische Verbreitung der	73	108
Echinothuriden	75	331
Ectoganus gliriformis . .	76	331
Edelopal, Spectrum des .	73	920
Edelsteine	70	110
— der sächsischen Schweiz	70	630
Edestosaurus dispar . . .	71	890
Edraxylon	72	896
Edrioaster Bigsbyi . . .	70	113
Ehrwaldit	75	927
Eier, fossile	79	555
Eis, optische Structur des	79	272
— -berge, Bildung der . .	78	92
— -krystalle	77	449
— -zeit 76. 674. 77 312, 855.	79	91
— — in N.-Italien . . .	77	317
— — in Kärnten . . .	73	128
— — in Schottland . . .	73	436
— — in Schwaben . . .	71	976
— — in den sette communi	77	312
— — Bestimmung der . .	71	518
— — Ursachen der 73 28.	77	542
— — Vertheilung v. Land und Meer zur . . .	75	431
Eisen, gediegen . 72 531. 73 97. 77 91, 837. 79 173, 625.	79	832
— Erstarrung des . . .	76	525
— -apatit	70	996
— -chlorid, sublimirt . .	70	262
Eisenerze in N.-Amerika	1878	666
— — in Brasilien . . .	71	78
— — in Schweden . . .	76	434
— -glanz 70 101. 72 424. 74 865. 76. 305, 307, 386.	77	939
— — Zwillingsstreifung am	74	867
— -kies 70 776. 72 426. 78 525.	79	893
— -mangan	79	617
— -oxyd	70	262
— -platin	74	684
— -steine der Silurformation in Böhmen 75 548. 77 870.	79	176
— — der Steinkohlen-Formation in Böhmen . .	75	550
— — der Juraformation in Norddeutschland . .	75	201
— — in Westphalen . .	70	629
— -zeit in den Ostseeprovinzen	71	328
Ekdemit	78	207
Eklogit 73 323. 74 434.	78	877
— in S.-Africa	79	864
— in Oberfranken . . .	77	419
— in Norwegen	79	422
— in Sachsen	76	341
Elaeolith	79	534
Elasmocoelia	79	25
Elasmosaurus	70	661
Elasmostoma	79	31
Elen	71	977
— in Schlesien	73	981
Elephas	79	719
— in N.-Amerika . . .	71	779
— antiquus	79	981
— primigenius . . 70 247. 71 978.	72	661
Eleutherophyllum 78 551.	79	743
Ellipsodus	78	777
Ellipsoidina	70	523
Elsothecaryon	78	775
Elvanit	70	492
Elytridium	71	556
Embithrit	71	290
Emscher Mergel . 75 332.	78	101
Enargit . . . . 74 537.	75	69
Encriniten d. Muschelkalks in Ost-Thüringen . .	79	210
Endolepis elegans . . .	70	123
— vulgaris	70	123
Enstatit 76 515. 77 199. 78 673.	79	607
— im Meteoreisen . . .	70	486
— -fels in S.-Africa . . .	79	430

	Jahrg.	Seite
Entomidella	1874	332
Entomis	74	332
Entomostraceen, fossile 71 104.	71	666
— paläozoische	70	1033
— der Devonformation 70 519.	74	68
— der Steinkohlen-Formation 70 921.	74	332
— der Juraformation in der Schweiz	74	332
— der Kreideformation	71	663
— der Tertiärformation	70	921
Entoolith 73 303.	74	287
Enysit	76	868
Eocän 70 249.	70	370
— Gliederung des	75	661
— in N.-Amerika	75	205
— auf Borneo	71	1
— in N.-Italien 70 928.	71	99
— in den Karpathen	71	307
— im südlichen Russland	70	654
	71	101
— in der Schweiz	77	333
Eohippus validus	77	557
Eophrynus Prestwicii	72	110
Eophyton Linnaeanum	70	928
— Torelli	70	928
— -Sandstein in Schweden	71	662
Eoscorpios anglicus	76	976
— carbonarius	71	205
Eosit	71	163
Eosphorit	78	858
Eozoon 70 527, 637, 1019. 71 195, 214, 888. 73 969. 74 772. 75 319, 329. 76 687, 971. 77 886. 79 195.	79	734
Ephesit	70	227
Epiboulangerit	70	351
Epichlorit 70 17.	74	437
Epidiorit	74	436
Epidot 70 349. 71 449. 72 93, 113, 535. 73 89. 74 1. 76 67. 77 533.	78	957
— Aetzfiguren des	75	421
— -fels in Brasilien	77	306
Epistilbit 71 361.	79	840
Epistomella	78	584
Epistreptophyllineae	79	440
Eporeodon	76	333
Epsomit	71	922
Equiseten, fossile, Fruchtstände der 76 889.	77	435
— der Steinkohlen-Formation	74	362
Equisetites Mougeoti	70	123
Equisetum laterale	70	590
— Schützeanum	74	365
Erdbahn, Veränderungen d.	72	720
Erdbeben 70 437, 788. 71 152. 72 434, 707. 78 928.	79	911
— in der Auvergne	73	630
— von Belluno 73 705. 75 325.	77	858
— in Calabrien	70	326
— in Californien	73	200
— in Mittel-Deutschland	73	886
— von Dippoldswalda	78	771
— in Ecuador 75 152, 451.	75	561
— im südl. Frankreich	74	68
— von Herzogenrath 74 872.	78	423
— in Japan	78	963
— in Süd-Italien	76	318
— in Neuchâtel	77	424
— in Neu-England	72	435
— in Oesterreich 73 964	74	762
— in Peru	70	1005
— im Rheingebiete 73 192, 886.	74	167
— auf Seeland	71	95
— im Voigtlande	77	424
— in Wien 73 200.	73	964
— des Jahres 1872	74	156
— bei Eruptionen	70	273
Erde, Abplattung der	71	250
— geologische Karte der	76	440
— Inneres der	77	210
— Rotation der	76	967
— Temperaturzunahme in der 70 900. 76 716. 77 187, 590, 607, 897.	79	116
Erdöl	70	112
— in Galizien	72	760
Erdwärme, Ursachen der	75	371
Eretmosaurus	75	976
Erlan	73	791
Erosion	76	880
Erratische Bildungen	70	242
— Gesteine	70	246
Ersbyit	72	533
Eruptivgesteine in den Alpen	77	865
— in den Ardennen	75	44
— von Banon	77	215
— in Belgien 75 44. 76 949.	77	736
— von Chemnitz	77	425
— in Cornwall	76	210
— im Erzgebirge	76	136

	Jahrg.	Seite
Eruptivgesteine von Fassa	1875	46
— in Finnland	76	204
— von Fleims . . 75 47.	75	846
— in Irland	75	324
— in Norwegen	78	320
— in der Pfalz	73	155
— in den Rheinlanden . .	78	955
— in Schottland	75	324
— in Spanien	76	668
— in Ungarn	77	545
— in Vicentin	74	201
— im Voigtlande	73	327
Erythrin	72	528
Erythrosiderit	77	827
Erzgänge im Schwarzwalde	78	657
Erzlagerstätten, Dimorphismus der	71	310
— des Altai . . 71 649.	71	652
— in Cornwall . 72 227.	76	210
— in Norwegen	74	97
— von Přibram	76	215
— von Raibl	74	652
— in Schweden	76	316
— von Sterzing	71	310
— in Tasmanien	77	494
— von Zinnwald	79	915
Esmarkit	76	197
Esperites giganteus	79	6
Esthonyx	76	331
Etheridgia	77	367
Ettringit	74	273
Eubrochus clausus	76	978
Euchirosaurus Rochei	79	720
Euchlorit	77	96
Eucladia	70	113
Eu-Cordaites	78	547
Eudea	79	21
Eudialytsyenit von Grönland	75	96
Eugaster Logani	70	113
Eugonia atava	77	446
Euklas	74	633
Eukrasit	78	209
Eukrit	75	280
— von Hammerfest	76	174
Eulithota fasciculata	70	799
Eulytin	73	791
Eumorphactaea	75	975
Eupelor	70	661
Euphemerites primordialis	78	969
Euphorberia armigera	71	205
— Bronni	71	893
— ferox	73	896
Euphrynus Salmi	78	551
Euprops Danae	71	205
Euretidae	77	354
Eurit	74	137
Eurypterus Scouleri	1874	667
Eurysaurus Raincourti	79	984
Eusiphonella	79	26
Euxenit	72	319
Extoolith . . . 73 303.	74	287
Explosionskratere 70 199.	70	460

F.

Fächerstructur in den Alpen	78	449
Fahlerz 70 590. 71 493. 72 874. 73 80. 77 275, 530.	79	155
— -Zwillinge	77	62
Fahlunit	75	195
Falso-Nephrit	76	219
Famatinit . . 74 537, 685. 75 315.	75	679
Fascicularia Kunthi	74	557
Faserquarz 72 367. 74 81.	74	164
Fassait . 75 649. 76 68.	77	648
Faujasit . . . . 74 576.	77	833
Feldspath . 70 347, 348, 356. 71 517, 598, 715. 73 88. 75 188. 76 1, 658. 79 518.	79	589
— barythaltiger	79	591
— Kalknatron-	72	644
— Microstructur des	76	202
— Pseudomorphosen des	78	225
— Theorie des	72	576
— tricliner	74	269
— Unterscheidung des 75 280.	75	396
— Zwillingsverwachsung d.	76	689
Felsit in Sachsen	74	646
— -porphyr	71	297
— — bei Leipzig	75	94
Fergusonit	70	629
Ferretto	78	662
Ferridchlorit	77	827
Festländer, Gestaltung der	75	550
Feuerblende . . 78 917. 79 144.	79	547
Feuersteingeräthe in Illinois	71	544
Fibrolith	74	535
Fische, fossile	76	590
— Catalog fossiler	71	669
— paläozoische	75	331
— der Silur-Formation in Böhmen	73	557
— der Devonformation	71	989
— — in N.-America	76	954
— — in Russland	75	558

	Jahrg.	Seite
Fische der Steinkohlen-Formation	1871	538
— — in N.-America	74 769. 76	954
— der Dyasformation in Illinois	77	877
— des Rhät von Hildesheim	75	778
— der Kreideformation in N.-America	76	685
— — in Böhmen	78	888
— — in Kansas	72	336
— der Tertiärformation in Belgien	74 770. 76	678
— — in N.-Deutschland	76	679
— — in Italien	77	552
— — von Steinheim	71	439
— — von Sumatra	77	661
— — in Toscana	77	112
Flemingites	70 376. 70	663
Flint	74	773
Flussspath	74 426, 731. 75 134. 76 70. 77 734. 78 55. 78	407
— Aetzfiguren des	76	605
— künstlicher	73	755
Flysch	72 758. 78	92
— in den Karpathen	78	661
Foraminiferen, fossile	71	105
— Nomenclatur der	73	975
— Variabilität der	76	970
— geologische Verbreitung der	72	986
— der Steinkohlen-Formation	77 326. 79	200
— der Dyasformation	77	327
— der Juraformation	72	277
— — in England	76	970
— — in Franken	77	176
— — in Irland	72	769
— — in Lothringen	77 325. 77	766
— der Kreideformation	70 1024. 71 541, 550. 72 769, 777. 72	988
— — von Jamaika	78	977
— — von Irland	76	971
— der Tertiärformation	70 248. 70	249
— — in N.-Deutschland	71	811
— — von Jamaika	78	977
— — von Luzon	78	767
— — von Sumatra	76	970
— — in Ungarn	76	103
Foresit	74	516
Forest-bed	73	444
Fortisia	70	924
Fossariopsis	1870	510
Foyait in Portugal	79	270
Franklinit	70 228. 77	204
Frankolith	71	515
Freieslebenit	70 606. 71 277. 79	161
Friesëit	78 531. 79	620
Friedelit	76	776
Fucoiden der Steinkohlen-Formation	72	448
Fulguriten am Ararat	71	193
— in den Niederlanden	74	737
— in Polen	76	33
Fumarolen	70	257
— Kohlensäure-	70	267
— Wasser-	70	265
Fusulina	77	882
— Verbecki	77	66
Fusulinenkalk in den Alpen	74	438
— in Kärnten	73	218
— in Russland	77 139. 77	882
Fusulinella	77	144
Fustiaria	71	209

G.

Gabbro	71 946. 72	977
— in Grönland	75	97
— in Samothrake	75	963
— in Schweden	77	379
— in Tirol	78	186
— Hornblende-, in Minnesota	77	113
— Olivin-, in Norwegen	79	420
— — in Schlesien	78	837
— Saussurit-, in Norwegen	79	421
Gadolinit	72 320. 77	730
Gänge, goldführende	70	498
Gahnit	71 405. 79	594
Galenobismutit	79	612
Galmei-Lagerstätten, Genesis der	71	185
Gangthonschiefer	70	119
Ganocephala	70	660
Ganoiden, fossile	70 594. 74	769
— der Steinkohlen-Formation in England	78	441
Ganomalit	78	208
Garbenschiefer	70	112
Gastaldit	76	664
Gasteropoden der Triasformation in den Alpen	70 124, 377. 79	212
— der Juraformation von Stramberg	74	326

	Jahrg.	Seite
Gasteropoden der Kreideformation in England 1875 892. 76 978. 78 438, 982.	78	983
— — in Indien	71	207
Gault in England . . .	75	332
— in N.-Frankreich 70 498.	76	107
Gebirge, Bau der	77	654
— Entstehung der 73 885. 76 84.	77	654
Gebirgsbildung, Mechanismus der	79	62
Geologie, Methoden der .	78	490
— Theorien der	78	490
— gegenwärtige Ziele der	76	83
Gervillia Buchi	72	553
Geschiebe, Granit-, in Pommern	72	960
— Silur-, in N.-Deutschland	79	198
— — bei Leipzig 74 412.	74	749
— Cenoman-, bei Bromberg	73	670
Gesteine, azoische, in Schweden	77	98
— klastische	76	213
— — System der . . .	74	754
— krystallinische, in Nordamerika	78	758
— — des nördl. Schwarzwaldes	77	417
— — Eintheilung der . .	79	194
— des Lias in Franken .	78	872
— massige, mikroskopische Physiographie der . .	77	956
— vulcanische von Nossi-Bé	77	305
Gigantolith	75	195
Gilbertit	73	794
Ginilsit	77	97
Gingko	76	97
— crenata	79	207
— integriuscula	76	97
Giobertit	77	535
Gismondin . . . 70 430. 74 578. 75 624. 77 944.	79	157
Glanzeisenerz	74	685
Glanzspath	72	950
Gläser, basische, von Hawaii	76	745
Glas, Chemie des	72	228
Glauberit . 74 543, 963. 77 408.	77	947
Glaubersalz ausgewittert .	78	529
Glaukodot . 77 300, 828.	79	369
Glaukonit	75	422
— in Dänemark	74	759

	Jahrg.	Seite
Glaukophan . . 76 771.	1876	778
Glaukopyrit	70	196
Gletscher	71	322
— pliocäne . . . 79 692.	79	711
— in den Alpen	74	747
— in Grönland	78	92
— -bewegung	70	904
— -garten in Luzern . .	74	756
— -schliffe bei Halle . .	79	567
— — von Hohburg 70 608. 74 337, 953.	75	519
— — in Kärnten . . .	73	129
— — -spuren in den Alpen	71	162
— — in N.-Amerika . .	71	322
— — in der Auvergne .	70	904
— — in Ob.-Bayern . .	75	971
— — in Norwegen . . .	70	904
— — in den Pyrenäen .	71	215
— — bei Salins	71	951
— — im Schwarzwald 76 875.	78	56
— — in Spanien	78	93
— -theorie	79	766
— -töpfe bei Christiania .	75	970
— — in der Schweiz . .	75	53
Glimmer . . 70 101, 225. 74 84, 637, 977. 75 538, 857. 77 798, 830. 78 71.	79	60
— Aetzfiguren des . . .	75	420
— Baryt- . . . 75 625.	79	367
— Chrom-	79	368
— Kali- 76 196. 78 310.	78	951
— Lithion- 71 642. 78 316.	79	901
— — Aetzfiguren des . .	76	1
— Verwachsung des . .	78	630
— -kugeln . . . 73 191.	74	515
— -pikrophyr	79	422
— -schiefer	72	916
— — im Erzgebirge . .	77	752
— — in Schweden . . .	74	752
Globuliten	71	293
Glossopteris	70	122
Gryphaea Lundgreni 70 962.	74	771
Glyptaster	70	113
Glyptodendron Eatonense .	78	551
Glyptosaurus silvestris . .	71	890
Gmelinit . . . . 71 752.	77	201
Gneiss	73	98
— in den Alpen . 73 774.	74	553
— in N.-America . . .	71	431
— im Erzgebirge 76 315.	78	413
— in Grönland	75	95
— in N.-Italien	77	952
— bei Meran	75	818

	Jahrg.	Seite
Gneiss in Sachsen 73 684.	1873	803
— im Schwarzwald . . .	78	657
— in Schweden	74	132
— in der Schweiz . . .	78	28
— in den Vogesen . . .	77	851
— Bildung des . 72 389.	72	490
— -Granulit in Sachsen .	73	683
— Phyllit-	78	383
— Sericit-	78	383
— -formation des Eulengebirges	78	762
Gold 70 21, 30, 107, 117, 129. 72 735. 73 244. 74 633. 76 866.	77	643
— in S.-Africa . 73 513.	73	718
— in N.-America . . .	79	605
— in Australien	77	856
— in Neu-Schottland . .	71	532
— in Schottland	70	371
— von Verespatak . . .	75	650
— schwarzes	77	497
— -ausbeute in Australien	79	347
— — in Russland . . .	76	897
Gombertoschichten, Fauna der	71	99
Gomphoceras, Missbildung an	75	880
Goniatites annulatus. . .	76	826
— globulosus v. excelsus .	76	890
— verna-rhenanus . . .	76	821
— in N.-America. . . .	75	221
Goniometer, Mikroskop- 79 301.	79	539
Goniopholis simus . . .	79	209
Goniopoda	70	662
Gosauschichten in Ungarn	75	52
Goslarit	75	675
Gossan	76	444
Graculavus velox	72	893
Grammatit	78	409
Grammoceras	71	103
Granat . 70 352. 72 222. 73 319. 74 731. 75 90, 149, 393. 76 198. 77 731, 948. 78 410.	78	531
— Mangan-	79	83
— Chloritisirung des . .	72	949
Granite in den Alpen . .	73	774
— in den Anden	75	56
— in Brasilien	71	84
— von Brixen . . 71 256.	75	927
— vom Capland	74	465
— in Grönland	75	96
— in Irland	74	552
— in Italien	71	191
— in Neu-England . . .	71	429

	Jahrg.	Seite
Granite von Samothrake	1875	962
— in Sachsen	73	685
— in Schottland	71	83
— Bildung der . 72 389.	72	490
— Eintheilung der . . .	77	544
— Structur der	77	544
— hornblendefreie, in Minnesota	77	242
Granit-Apophysen im Harz	75	542
— -Gänge im Granulit. .	75	751
— -Gneiss in der Schweiz	78	449
— -porphyr im Harz . .	75	542
— — i. d. Loire-Gegenden	74	544
— — im Riesengebirge .	78	311
— — in Sachsen 75 199.	78	276
Granitit in den Vogesen .	76	796
Graphit 70 1104. 72 873.	74	522
Graptolithen 70 251, 640, 1018. 71 106, 107, 664. 77 884.	78	639
— in England.	77	110
— im Harz.	76	576
— in Irland	77	111
— in Schweden . 77 109.	77	110
— in Victoria.	75	668
— Organisation der . . .	78	292
— Systematik der . . .	74	442
— -Schiefer in Kärnten .	75	329
— — in den Südalpen. .	73	218
Granulit . . . . 72 911.	79	388
— in Sachsen . . 71 244. 73 149. 77 164.	79	182
— — Genesis des . . .	73	673
— Diallag-, in Sachsen .	77	868
Grauwacken-Zone in den Alpen	78	425
Greenockit	70	894
Griffithides mucronata . .	71	540
Grochanit	74	300
Grossular	78	751
Grünbleierz	71	393
Grünschiefer i. Niederschlesien	76	675
— in Sachsen . . 76 435.	77	307
Grünsteine . . . 71 460.	72	573
— chem. Constitution der.	70	633
Gryllacris	75	774
Guadalcazarit . . 72 736.	76	636
Guarinit	72	426
Guembelit	71	174
Guettardia	77	358
Gyps	72	528
— in der Schweiz 74 764.	75	779
— -spath. . 71 512, 881. 74 831. 76 200, 550. 79 405, 508.	79	586

	Jahrg.	Seite
Gypsspath, Aetzfiguren des 75 747.	1877	832
— Krystallotektonik . .	76	562
Gyroporella	73	780

H.

Häcklor	72	227
Hälleflinta	74	141
Hämatit	72	424
Haidingerit . . . 75 853.	77	508
Halisarcinae	71	217
Halitherium	79	723
— -Knochen mit Einschnitten	73	219
Hallit	74	635
Halloyisit	79	614
Halobia	74	888
— Lommeli bei Würzburg	75	518
Halonia	73	980
Halysites	70	1015
Hammatoceras	71	103
Haploceras	70	526
Haplocrinus granatum . .	70	1015
Haploëdrie	70	299
Haploporella	73	780
Harmotom . . . 72 534.	79	596
Hartit	70	230
Hatchettolit	77	728
Haushuhn, Geschichte des	74	328
Hauyn im Basalt	72	77
— -basalt	73	449
— -gruppe, mikrochemische Reaction auf die . .	75	74
— -ophyr von Vultur . .	70	818
— -tachylit	75	719
Hedyphan, barythaltiger .	79	896
Hebronit	73	317
Hebungsphänomene . . .	70	244
— auf Möen	75	326
— auf Rügen	75	326
— in Skandinavien . . .	73	965
Helcion giganteus . . .	73	891
Heldburgit	79	619
Helianthaster filiciformis .	74	329
Helix ichthyomma . . .	79	998
Helvetian, Fauna des . .	73	887
Hemiaster Regulusanus . .	70	955
Hemiasterella	79	740
Hemiëdrie	70	776
— d. hexagonalen Systems	70	303
— geneigtflächige . . .	79	883
Hemifusulina	77	144
Hemiglypha	79	211
Hemipneustes Leymeriei .	76	586
Hemipneustes pyrenaicus	1876	586
Hemithrène	74	230
Henwoodit	76	868
Hepatiscus	75	975
Hercyn in N.-Deutschland	79	664
Hermannolith	76	662
Herrengrundit	79	897
Hesperornis regalis . . .	72	983
Hessit . . . . . 73 486.	75	314
Hetaerolith	78	210
Heterodictya gigantea . .	75	671
Heterogenit . . . 72 947.	76	280
Heterophymia	78	588
Heterostinia	78	596
Heubachit . . . 77 167.	77	299
Heulandit	71	361
Hexactinellidae . 71 217.	77	339
Hexagonit	77	202
Hildoceras	71	103
Himatella	79	23
Hippalimus	79	28
Hippopotamus	70	28
— hipponensis	77	767
— im Diluvium	70	662
Hippuriten der Kreideformation in Böhmen . .	77	980
Hippurites polystylus . .	71	201
Hirsche, fossile, bei Hamburg	72	26
Höhlen in England 72 446.	77	664
— im Lahnthale . . .	77	701
— in Pennsylvanien . . .	71	778
— in Westphalen 70 496. 72 963.	72	980
Hölzer, fossile, im Diluvium	77	433
Holaster laevis	76	586
Holasterella	79	740
Holodus	79	203
Holophagus	70	212
Holops	70	661
Homilit . . . . 77 536.	78	204
Homoeogamia ventricosa .	76	890
Homoeosaurus Maxmiliani .	74	329
Hoplites	77	106
Hoplolichas	78	979
Hoploparia suecica . . .	74	771
Horbachit	73	523
Hornblende . . . 76 70.	76	390
— -fels in Sachsen . . .	75	703
Hornquecksilber	78	72
Hornstein, Umwandlung des	78	719
Hortonolit	70	103
Huantajáyit	74	174
Huebnerit	77	508
Humit 71 634. 72 425, 875, 945. 76 637, 640, 660.	77	500

	Jahrg.	Seite
Hund, Stammväter des .	1877	667
Huronische Formation in N.-America	70	1004
Hyalith . . . . 73 764.	76	305
Hyalomelan	72	143
Hyalosiderit . . 70 207.	72	59
Hyalotekit	78	207
Hyalotragos	78	583
Hybodus	75	108
Hydaspitherium megacephalum	79	732
Hydractiniden, fossile . .	79	732
Hydrargyrit	72	877
Hydrocastorit	77	411
Hydrocerussit	78	207
Hydrohaematit	78	747
Hydrosaurus lesinensis . .	73	783
Hydrotachylit . . 72 614.	73	385
Hydrotitanit	76	774
Hydrozinkit	71	412
Hydrozoën, fossile 79 732.	79	737
Hygrophilit . . . 74 192.	78	385
Hymenophyllea	70	374
Hymenopteris	70	374
Hymeraphia	79	2
Hyolithellus	72	893
Hyolithes in der Triasformation	74	172
— Roemeri	79	321
Hyopotamidae, Osteologie d.	74	774
Hyperammina	79	741
Hypersthen . . . 71 642.	74	429
— vom Mont Dore . . .	74	730
Hypersthenit von Palma .	76	747
Hypochlorit . . . 72 220.	72	516
Hypsilophodon Foxii 70 917. 74 439.	74	668
Hypsodon	78	440
Hyrax	71	109

I. J.

Jadëit . 70 484. 75 964.	76	218
Jakobsit . . . . 70 103.	78	208
Jarosit	75	875
Ichthycanthus	77	876
Ichthyodectes	78	440
Ichthyopterygia	70	661
Idokras . 72 222. 75 90.	77	642
Jefferisit	74	635
Jeffersonit	73	644
Jerea	78	604
Jerëica	78	592
Iguanodon praecursor . .	77	432
Ihlëit	77	252
Illicites	1878	775
Ilsemanit	71	556
Ilvait	71	514
Imbricaria Ziegleri . . .	75	553
Indianit	77	960
Inoceramus Falgeri . . .	70	664
— Mantelli	79	213
Inoceramen der Kreideformation . . . 73 7.	78	972
Insecten der Steinkohlen-Formation . . 70 282.	71	543
— der Dyasformation . .	73	692
— des Rhät	79	976
— der Tertiärformation 70 1030.	73	668
— — von British Columbia	78	107
Involutina	75	890
Jodbromit	78	619
Jodverbindungen, natürl. .	70	489
Jordanit . . . . 73 644.	74	188
Ischyodus orthorhinus . .	72	111
Ischyrosaurus	70	661
Isenit	74	873
Isodimorphie	70	1000
Isoklas	70	306
Isomorphie	71	228
Isoraphinia	78	597
Isothermen auf Krystallen	79	398
Istieus Spottii	79	721
Itabirit in Africa	78	541
Itacalumit	70	499
Julianit	72	218
Junonia Pluto	73	896
Juraformation im Aargau .	74	876
— in S.-Africa . 72 329.	79	433
— in Algier	70	380
— in den Alpen	74	981
— in der Schweiz 72 767. 75 622. 77 873.	78	894
— in N.-America 76 686. 79 111.	79	112
— in den Anden	75	60
— in dem Apennin . . .	70	791
— im Département de l'Ardèche . . . 71 959.	76	891
— in Argentinien 73 734.	79	446
— im östlichen Asien 72 657.	79	207
— in Australien	71	97
— in Baden	70	604
— im Balkan . . 77 764.	79	164
— im Baseler Jura . . .	71	761
— in Bayern . . 71 768.	75	654
— von Bilin	71	973
— in Böhmen . 70 1012.	72	653
— in Braunschweig . . .	72	653

	Jahrg.	Seite
Juraformation b. Bromberg	1871	96
— in N.-Deutschland 70 1021. 71 969. 74 656, 657, 776, 778. 75 861. 76 647. 77 181, 976.	79	431
— bei Donaueschingen . .	72	198
— bei Eimbeck	71	96
— im Elsass	75	969
— in England . . 71 534. 74 215. 75 780.	75	781
— in Frankreich	76	735
— in N.-Frankreich 74 555. 76 220.	79	955
— in S.-Frankreich 70 372. 71 99. 72 74.	75	891
— in Grönland	76	94
— in Hannover . 71 771. 74 444. 75 770. 79 94.	79	184
— in Hessen	75	659
— in Indien	72	984
— in Italien . . 77 859.	77	861
— in den Karpathen . .	79	953
— in der Lombardei . .	74	103
— in Mähren	71	889
— von Mombassa . . .	77	976
— in Polen	70	885
— in Queensland	73	967
— in Russland . 75 968. 77 331, 474, 482, 791, 975. 78 490.	79	958
— in Sachsen	72	653
— in Savoyen	77	977
— auf Sicilien	79	716
— auf Schonen	79	973
— in Schottland 74 214.	74	215
— in Schwaben . 71 859.	72	411
— in der Schweiz 75 389, 779, 780. 76 947. 77 978. 79 94, 185, 845.	79	954
— in Spanien . . 72 235.	75	103
— auf Spitzbergen . . .	72	203
— in Syrien	77	17
— im Széklerland . . .	79	179
— in Ungarn	75	670
— in Utah	77	887
— in Vorpommern . . .	75	968

K.

Kakochlor	78	846
Kakoxen	76	854
Kalisalze bei Davenstedt .	77	101
— in Galizien	71	316
Kalisalze in Ostindien . .	1873	642
Kalk	79	175
— kohlensaurer, Dimorphie des	71	288
— -eisengranat	79	785
— -lager in Sachsen . .	79	95
— -phosphate	72	96
— — von Curaçao . . .	77	415
— — von Estremadura .	77	834
Kalkspath . 70 480, 481, 542. 71 739. 72 648. 73 87, 549. 74 631, 732. 75 627, 647, 683, 873. 76 308, 413, 770. 77 940.	78	952
— Hemimorphie des . .	73	190
— Zwillingsbildung des .	70	542
— Kalkstein von Curaçao	77	415
— Absonderung des . .	76	666
— Färbung des	76	74
Kalktuff	72	670
— in Dänemark	74	103
— auf Fyen	76	682
— von Homburg	73	551
Kalkuranit	73	242
Kallais	72	193
Kaluszit	73	88
Kaolin	70	626
— des Buntsandsteins in Thüringen . 75 876.	76	669
Karoo-Formation	77	533
Karpolith	70	625
Karpathensandstein 77 427.	77	851
Katzenauge 74 81. 77 96.	77	811
Karyinit	78	527
Kenngottit	77	941
Keratophyr	74	437
Kerolith	73	789
Kerrit	74	86
Kersantit im Erzgebirge .	76	150
— von Langenschwalbach .	75	753
— von Laveline	79	858
Kersanton . . . 76 71.	78	93
Keuper in Thüringen 70 388.	75	207
Kjerulfin . . . . 73 546.	76	197
Kieselkupfer	77	533
Kieselsäure-Ausscheidung .	74	281
Kieselzinkerz . . 71 739.	77	733
— Aetzfiguren des . . .	76	6
Kieserit	71	642
Killas	71	521
Kinzigit	77	418
Klima, Veränderungen des	72	750
Klippschiefer	71	109

	Jahrg.	Seite
Knorria Benedeniana .	1875	687
Knotenschiefer	72	844
Kobaltglanz . . . 70 776.	78	864
Kobaltspath	77	409
Kohle	79	193
— Constitution der . . .	73	626
— Structur der	71	396
— verkokte	75	325
— im Meteoreisen . . .	77	871
Kohlen in Asien	76	937
— auf Bornholm	75	439
— in Chile	71	221
— auf den Faroër Inseln .	74	759
— in Indien	74	552
— auf den Lofoden . . .	70	901
— in N.-America 71 188.	78	666
— in Oesterreich . . .	70	906
— in Oberschlesien . . .	71	311
— auf Schonen . 74 757.	79	972
Kohlenkalk . . . 70 25.	70	254
— in Schlesien	74	666
Kohlenlager, Geologie der	76	317
Kollophan	70	309
Kongsbergit	73	191
Koppit . . . . 75 66.	77	647
Korallen, fossile 70 1016, 1017.	73	99
— der Devonformation in Canada	74	438
— des Kohlenkalks in Belgien	73	214
— — in Schlesien . . .	71	107
— — in Schottland . . .	75	329
— d. Juraformation in England . . . . 78 976.	78	981
— — in Schwaben . . .	76	98
— der Kreideformation 71 547.	77	981
— der Tertiärformation 70 379.	70	1017
— — in Australien . . .	71	330
— — in Oesterreich . .	72	659
— — in Tasmanien . . .	77	883
— — in Vicentin . . .	74	444
— — in Westindien . .	74	443
— der Tiefsee	72	437
Korallenerz	70	996
Korallen-Inseln	73	100
— -Riffe, Bildung der 73 100.	77	433
Kornit	73	790
Korund 72 424. 75 189.	79	590
— Umwandlung des . .	73	956
— Umwandlungs-Producte des	74	535
Kreide	76	968

	Jahrg.	Seite
Kreideformation, Gliederung der 70 794. 72 665.	1876	585
— in S.-Africa	79	434
— in N.-America 71 210. 72 433. 75 203, 205, 888, 76 329, 683, 686, 963. 77 329, 548, 967. 78 98, 446.	79	111
— in dem Appenin . . .	70	791
— in O.-Asien	72	657
— im Balkan . . 77 765.	79	165
— in Banat	73	205
— in Belgien . . 71 205.	71	207
— in Böhmen . . 71 194. 74 196. 76 108.	78	892
— in Brasilien	71	657
— in Carolina	76	323
— in Chile	71	221
— in N.-Deutschland 77 979.	78	99
— in Ecuador	74	386
— in England . . 71 91. 74 668. 75 977. 76 107, 585, 881.	78	437
— in Frankreich	75	977
— in N.-Frankreich 74 329.	77	885
— in O.-Frankreich . . .	79	214
— in S.-Frankreich 72 758. 73 657. 75 768. 76 106.	77	314
— bei Greifswald . . .	75	783
— am Harzrande . . .	76	584
— auf Helgoland	70	790
— in Indien . . 72 230. 73 781.	73	889
— in Italien . . 71 189.	71	301
— in Irland	76	881
— in den Karpathen 77 207.	77	427
— im Kaukasus	76	82
— i. d. Krim 78 429, 430.	79	213
— von Leitzersdorf . . .	70	1024
— von Lezennes	70	498
— in Mexico	72	551
— in Minnesota	72	552
— in Natal	71	956
— auf New-Jersey . . .	70	1023
— in Oesterreich	71	774
— in den Ostseeprovinzen	72	667
— in Palästina . 70 652.	74	410
— in Portugal	73	518
— in Preussen	76	739
— in Queensland	73	967
— in Russland	75	968
— auf Sachalin	73	890

	Jahrg.	Seite
Kreideformation in Sachsen 71 546, 960.	1875	782
— auf Schonen	78	706
— in Schottland	74	214
— in Schweden . 70 929.	77	886
— in der Schweiz 71 91, 444, 978. 73 893, 895.	77	980
— in Sibirien	72	981
— in Spanien . . 75 104.	79	937
— in Ungarn . . 75 52.	75	670
— in Utah	77	887
— in Westphalen 73 332. 75 332.	76	584
— der Insel Wight . . .	76	107
— von Wimmis	70	664
— auf Wollin	79	186
Krennerit . . . 78 46.	78	862
Kryolith . . . . . 76 849.	77	504
Kryptohalit	77	827
Krystalle, Aetzfiguren der 75 190.	75	192
— circularpolarisirende .	76	663
— Elasticität regulärer .	76	199
— ergänzte	76	24
— gestörte	76	24
— Härte der	73	872
— Skeletbildung der . .	78	953
— Theilbarkeit der . . .	76	560
— Thermoëlectricität der .	76	433
— Treppenbildung der .	78	953
— Wachsthum der 71 369.	72	481
Krystallberechnung . . .	76	195
Krystalliten	72	741
Krystallflächen, Reflex der	79	578
Krystallgerippe	70	183
Krystallotectonik	76	59
Krystallschalen	75	652
Krystallsystem, hexagonales 70 290.	70	483
Ktenodema bisulcatum . .	77	626
Kupfer . 70 86. 72 536. 73 421.	78	530
— -erze bei Aschaffenburg	76	570
— — in Australien . . .	76	303
— — in Venezuela . . .	78	770
— -glanz . . . 72 977.	75	680
— -gruben im Altaigebirge	71	86
— -kies 70 100. 72 644. 74 424. 75 422.	79	155
— -lasur . . 72 92, 93.	73	245
— -manganerz	73	801

L.

	Jahrg.	Seite
Labidura lithophila . .	1876	891
— tertiaria	76	890
Labradorit 70 105, 356, 784.	75	313
— künstlicher	79	409
— Einschlüsse im . . .	71	743
— -Gesteine in N.-America	73	877
Labyrinthodon Rütimeyeri	79	984
Labyrinthodonten 70 376.	70	660
— Classification der . .	75	66
— der Triasformation in England	75	976
Laelaps	70	662
Lamprophyr	74	437
Laopithecus robustus . .	76	332
Laornis Edwardsianus . .	70	512
Laosaurus	78	444
Lanarkit . . . . 73 645.	77	298
Lateriteisenstein	79	966
Laumontit	76	870
Laurentische Formation .	70	1004
Lava . . . . . 70 69.	70	559
— chemische Constitution der	70	269
— Structur der	76	211
Laven in der Auvergne .	70	693
— in der Eifel	78	871
— des Mte. Ferru . . .	79	653
— der Kaymenen . . .	75	424
— der Insel Ninafou . .	79	663
— des Puy de Montchiè .	71	695
— — de la Nugère . .	71	689
— — de Pariou	71	673
— im Riess	75	429
— von Santorin	75	766
— von Thera	76	873
— des Vesuv 72 738, 883.	76	568
Lavezstein	78	296
Lawsonit	70	780
Lazulith	70	482
Leadhillit 73 292. 74 974.	77	166
Leaia	70	922
— Jonesi	79	991
Leianella	78	598
Leidyit	78	752
Leioceras	71	103
Leiodorella	78	584
Leiorhynchus Huronensis .	75	108
Leiospongia	79	32
Leithakalk	72	661
Lemuravus distans . . .	76	332
Leonhardit . . . 77 644.	78	81
Leperditia	71	666
Lepidaster Grayi	70	113
Lepidocaryopsis Westphaleni	73	783

	Jahrg.	Seite
Lepidodendron 78 556.	1879	206
— Burnotense	76	576
Lepidosaurus Duffii . . .	71	545
Lepidospongia rugosa 73 332.	77	363
Lepidosteus	79	203
Lepidostrobus	71	440
Lepidotus Mohimonti . .	76	679
Leptinit in den Anden . .	75	57
Leptobos	79	445
Leptobrachites	70	799
Leptophragma	77	357
Lescuropteris	71	447
Lesleyit	70	227
Lestornis crassipes . . .	76	782
Lethites Reynesii	77	446
Lettsonit	70	628
Leucit . 73 113. 75 395.	76	403
— von Ostindien	75	175
— -Auswürflinge	73	188
— Einschlüsse im . . .	72	408
— Krystallsystem des 76 281, 519, 733. 77 646.	78	867
— künstlicher	79	411
— Radialstructur des . .	70	809
Leucitophyr vom Averner See	78	727
Leukaugit	75	92
Leukomanganit	79	370
Leukophan . . . 72 426.	78	656
Leukophyr	74	437
Leukopyrit	77	534
Levantinische Stufe . . .	71	317
Lherzolith im Département de l'Ariége	77	540
Lias i. d. Alpen d. Schweiz	78	377
— in N.-Deutschland . .	71	96
— bei Eisenach	70	394
— im Départ. de la Haute-Marne	70	901
— im Rhonebassin . . .	70	372
Liasgesteine in Franken .	79	952
Libellula carbonaria . . .	76	582
Lichenocrinus	72	336
Liëvrit . 70 997. 75 748.	76	660
Lignit im Val d'Arno . .	72	745
Limbachit	73	789
Limbilit	72	169
Limburgit von Palma . .	79	481
Limnorea	79	28
Limnotherium tyrannus .	71	778
Limonit	77	533
Limoscinium	77	362
Limurit	79	379
Linarit . . . . 75 312.	75	675
Lingulella	71	989
Lingulepis	1871	989
Lingulops	71	989
Liparittuff	70	1006
Liparoceras	71	103
Listrakanthus Beyrichi . .	79	341
Lithium, Vorkommen des, im Sedimentgestein .	75	428
— Bestimmung des . . .	79	399
Lithiophilit	78	860
Lithiophorit . . 71 77. 72 219. 73 165.	79	55
Lithistidae 71 217. 78 561.	78	581
Lithomantis carbonarius .	76	976
Lithothamnium	71	958
Litoricola	73	896
Liversidgea	78	775
Livingstonit	76	281
Lochenschicht, Alter der .	71	859
Löllingit	75	677
Löss	70	247
— in China . . . 73 326.	77	755
— in Indiana	77	960
— Bildung des . 73 212. 78 658.	79	191
— chemische Constitution des	75	544
Löthrohranalyse	76	564
Loftusia	71	892
— Columbiana	79	742
Longuliten	71	293
Lopatinia . . . 73 419.	73	778
Loranthaceen, fossile . .	71	777
Loricula syriaca	79	214
Loxomylus latidens . . .	71	779
Ludlamit	77	301
Ludwigit	74	630
Lueneburgit	71	175
Luzonit . . . . 74 975.	75	627
Lycopodium	70	669
Lyidium	78	595
Lyncëites ornatus	70	286
Lyssakina . . . 77 342.	77	371

M.

Maconit	74	86
Macropoma	70	211
Maeandrospongia	77	366
Maeandrospongidae . . .	77	366
Magasella	79	724
Magmabasalt	75	288
Magnesit 70 356. 74 540.	75	630
Magneteisen . . 70 232. 71 405, 753. 75 684. 77 533, 828.	78	310

	Jahrg.	Seite
Magneteisensand, titanhaltiger	1871	421
Magnetkies . . . 70 356. 71 177. 75 730. 76 636.	78	925
Magnochromit	74	300
Magnoferrit	76	386
Magnosit	77	538
Makropetalichthys	71	989
Maldonit . . . . 71 73.	75	287
Mancinit	77	839
Mangan, Werthigkeit des	76	562
— -Dolomit	70	892
— -Knollen im Meere	78	869
Manganit	78	863
Manganophyll . . 72 296.	73	56
Manganosit	79	613
Manganspath	70	625
— barythaltiger	79	612
Marcelin	71	884
Margarit . . . . 74 866.	78	952
Marginospongia	78	605
Markasit . . . . 78 289.	78	525
Marmatit	77	532
Marmolit	74	733
Marmor in Tirol	71	90
— -lager a. Finsteraarhorn	77	673
Marshallia	77	369
Marsiporchidae	70	800
Marsupialia, fossile	71	331
Martit . . . . 71 78.	76	496
Maskelynit	72	733
Mastodon 70 28. 71 779.	78	435
Mastosia	78	599
Mauisaurus	78	109
Maxit . . . 72 408, 508. 73 295. 76 776.	77	166
Mazonia Woodiana	71	205
Medullosa	75	333
Medusen, fossile . 70 799. 71 961. 72 986.	75	889
Medusites	70	799
Meer, Temperatur des	77	308
Megalaster compressus	78	110
Megadactylus polyzelus	70	920
Megalithista	78	594
Megalosaurus	70	376
Megalodon triqueter	71	61
Megalonyx	70	28
Megamorina	78	594
Megaphyton	70	669
Mejonit 72 527. 75 747.	77	942
Melanglanz	73	788
Melanit	75	649
Melanophlogit . . 76 175, 250, 627. 77 508.	79	512
Melanosiderit	75	651
Melaphyr . . . 74 313.	1875	623
— in Böhmen	76	777
— von Hankock	77	753
— von Ilmenau	75	725
— im Kaukasus . 72 881.	76	76
— in Minnesota	77	42
— in Thüringen	79	162
— in Tirol . . . 71 272.	76	563
— in Ungarn . . 71 113.	72	600
Melaphyrmandelstein	71	140
— in S.-Africa	75	113
Meletta-Schichten am Oberrhein	71	108
Melinophan	77	204
Mellitionidae	77	359
Melonella	78	598
Melonit	73	489
Mendola-Dolomit	75	102
Meneghinit . . . 71 290.	78	46
Mensch, Alter d. 71 537.	76	981
— prähistorischer in Nordamerika . . 71 781.	79	223
— — in Europa	71	780
— — in Italien . 71 196, 197. 72 769. 73 445. 77 220, 318.	79	133
— — bei Olmütz	73	778
— — in den Rheinlanden	70	1027
— — bei Schaffhausen	74	265
— — in Schwaben	72	773
— tertiärer	73	983
Menschenracen	70	383
Merostomata, paläozoische	73	560
Meroxen	78	72
Merycocherus	77	555
Mesohippus	76	333
Mesolith . . . . 71 406.	74	575
Mesotaria	79	722
Metamorphismus . 72 973. 73 875, 885.	75	211
— Erscheinungen des	72	821
— — im Harz . 70 118.	71	186
— — in den Pyrenäen	70	719
— — in den Vogesen	75	849
Metamorphosen am Feldspath	74	653
Metaxoit	76	517
Meteoriten 72 952. 76 67, 934. 77 410. 78 79.	79	906
— Aetzfiguren der	75	417
— Bildungsweise der	75	878
— Feuer-, in Schweden	79	77
— Geschichte der 76 91.	77	101
— Krystallgefüge der	75	416
— leuchtende Spur der	71	412
— von Atacama	72	429

	Jahrg.	Seite
Meteoriten in Carolina	1876	324
— von Chantonnay	75	419
— von Cynthiana	78	78
— von Danville	71	82
— von Deesa	70	486
— von Descubridora	74	22
— von Durango	71	851
— von Franklin 70 1000.	71	178
— von Goalpara	71	412
— von Gopalpur	72	733
— von S. Gregorio	71	853
— von Grönland	72	431
— von Grosnaja	78	868
— von Hacienda la Florida	71	852
— von Hungen	78	411
— von Ibbenbühren	72	648
— von Indiana	77	735
— von Jowa	76	440
— von Kentucky	77	735
— von Kernouve	70	106
— vom Krähenberg	70	231
— von Lancé	75	652
— von Lenarto	79	370
— von Lodran	70	483
— von Mexico	70	673
— von Nenntmannsdorf 73 221.	76	608
— von Orvinio	75	418
— von Ovifak 72 531.	73	97
— von Rittersgrün 76 934.	79	902
— von Rochester	78	78
— von Shergotty	72	733
— von Ställdalen	79	79
— von Teilleul	79	905
— von Vavilovka	78	868
— von Walkringen	72	953
— von Warrenton	78	78
— von Wisconsin 71 178.	77	410
— von Zsadány	78	747
Miargyrit 77 941.	78	211
Midletonit	73	980
Mikarell	75	196
Mikroceras	71	102
Mikrofelsit 74 647.	78	514
Mikroklin 76 768, 935. 77 502. 78 406.	79	389
Mikromaja	75	975
Mikromelania	75	776
Mikroplasma	77	884
Mikrosauria	70	660
Mikrosommit 73 544.	78	746
Mikroskop mit Polarisation	76	504
Milarit 70 80. 73 797. 74 61. 77 925. 78 41, 370.	78	411
Millerit	71	840
Miloschin	1872	951
Mimetesit	70	628
— Aetzfiguren des	76	412
Mineralien, Farbenbezeichnungen der	79	854
— Neubildung der	75	749
— sublimirte	70	258
— Volumconstitution der 73 561, 932. 74 399, 506, 600, 711, 805, 943.	75	473
— von Baden	76	301
— von Elba	70	890
— von Latium	77	641
— von Piemont	71	337
— der Sierra von Cordoba	74	304
— von Westphalen, nutzbare	70	902
Mineralanalyse, chemisch-mikroskopische	79	564
Mineralquellen	70	564
— in Costarica	73	496
— in Ecuador	77	315
— von Kissingen	70	642
Minette	75	623
— von Ilmenau	75	725
— in Sachsen 74 793.	75	176
Miocän auf Alaska	70	383
— in N.-Deutschland 72 759.	79	215
— in Preussen	70	1031
— auf den Sabine-Inseln	76	95
— in Schwaben 73 575.	77	79
— in der Schweiz	73	575
— auf Spitzbergen	70	517
— von Syrakus	75	446
— in Vicentin	74	782
Mirabilit	78	314
Miriquidit	74	673
Mispickel	74	976
Mitschellia	77	762
Mixoneura 70 374.	71	447
Moffat-Schichten	79	196
Molybdänglanz	77	167
Molyophis	70	660
Monakidae	77	371
Monaktinellidae	79	1
Monazit 71 172. 75 747.	77	831
Monimolit	78	206
Monoclonius crassus	77	555
Monomerella	72	893
Montalban	78	95
Montanit	73	491
Montebrasit 71 938. 72 318, 406, 875. 73 83.	73	317
Monticellit	75	413
Monzonit 71 640,	79	162

	Jahrg.	Seite
Moore in Preussen	78	659
Moränen-Bildungen auf Schonen	74	756
— -Landschaft i. d. Schweiz	74	756
Morosaurus	78	444
Moroxit	76	197
Mosandrit	78	753
Mosasauridae	79	209
Mottramit	77	411
Muraenosaurus Leedsii	75	331
Muschelkalk auf Helgoland	70	789
— von Michelstadt	72	763
— in Thüringen 70 1034. 72 651.	76	878
Mutiella	72	232
Myalina mytiloides	79	335
Myelin	72	948
Myliobates salentinus	79	724
Mylothrites Pluto	77	446
Myophoria	70	1034
Myriapoden der Steinkohlenformation in Nordamerica 71 893.	76	891
Myrmecium	79	27
Mystriosaurus	76	680

N.

Nadorit 71 406.	71	738
Nagelfluh 76 946.	77	431
Nagyagit	78	862
Nakrit	78	386
Namaqualit	70	897
Nantokit	72	814
Nanonsaurus	78	444
Naphtha im Kaukasus	76	78
— -quellen von Baku	75	102
Natrium, chlorsaures, Aetzfiguren des	76	606
— kohlensaures, als Sublimat	70	258
— iridiumsesquichlorür	75	137
— rhodiumsesquichlorür	75	140
Natrolith 75 87. 76 869. 79 583.	79	620
Nautilus, Anatomie von	71	435
Nefediewit	73	420
Neocom in England	71	221
— in Frankreich 70 1022. 71 99. 72 758.	75	671
— in der Schweiz	73	893
Neolith	74	676
Neorinopis sepulta 73 896.	77	446
Nephelin 73 417. 77 94, 830.	78	745
Nephelin, künstlicher	79	411
— -fels von Meiches	78	722
— -pikrit	77	539
Nephrit 70 484. 71 173. 75 964.	76	218
— von Neu-Seeland	71	293
Nereïdavus varians	78	107
Neritina	70	523
Neuropteris Gaillardoti	70	123
Newianskit	74	632
Nickelerze	73	521
Nickelgymnit	75	854
Nickelkies	70	355
Nicolia Aegyptiaca	70	669
— Oweni	70	669
Nodosinella	77	326
Noeggerathia	70	798
— foliosa	76	104
— Fructification von	79	205
Noeggerathianthus	72	559
Nohlit	72	535
Nontronit	78	182
Norian	78	95
Nothodon	78	777
Notidanus 77 216.	79	723
Nubecularia	77	881
Nulliporen	71	958
Nummopalatus	76	589
Nummuliten von Borneo	71	1
— -formation in China	71	543
Nummulites Biaritzensis	71	9
— jurassica	72	254
— laevigatus	75	661
— Pengaronensis	71	3
— striata	71	11
— sub-Brongniarti	71	6
Nyctomyces entoxylinus	70	669
Nyctosaurus gracilis	77	558
Nyssidium	71	556

O.

Obolella	71	989
Obelellina	72	893
Obsidian 70 481.	70	529
— schillernder	72	1
— von Island 73 394.	74	64
— vom Kaukasus 70 645.	70	899
Oculispongia	79	30
Odontopteridae	71	447
Odontopteris catadroma	70	373
— Winteriana	70	373
Odontopteryx toliapicus	74	439
Odontornithes 73 334. 76 782.	77	767

	Jahrg.	Seite
Oenische Stufe	1870	923
Oestacephatus	70	660
Olcostephanus	77	106
Oligocän 70 248, 330, 380.	70	1017
— von Bukow	71	435
— von Gaas	70	656
— von Kassel . 71 102.	76	729
— bei Leipzig	76	45
— in Preussen	76	738
— in Sachsen	76	982
— von Wiepke	70	657
Oligoklas 70 347. 72 222. 73 88. 76 66, 306. 79 86.	79	434
— im Diabas	72	584
— im Diorit	72	580
— im Gneiss	72	583
— künstlicher	79	409
Oligoklasschiefer	71	266
Oligoporus	71	536
Olivenit . . . . 70 628.	76	868
Olivin . . . . . 70 892.	74	86
— titanhaltiger	79	594
— im Pallas-Eisen	70	778
Olivinfels . . 71 527, 621. 72 651.	77	413
— im Basalt des Kaiserstuhls	77	697
— von Ellgoth	75	700
— in Norwegen . 76 613.	77	784
— in Sachsen	76	228
Omosaurus armatus	76	980
Omphacit	72	90
Omphalia Trotteri	79	208
Onichodus	71	989
Oolith, verkieselt	74	284
— Bildung des	74	285
Opal . . . . . 70 895.	79	512
— mikroskop. Eigenschaften des	72	316
— in Mexico	74	587
Opalgruben in Ungarn	77	644
Opetionella	79	2
Ophiacodon	78	777
Ophioceras	71	102
Ophiomaza	74	331
Ophirhaphitides giganteus	79	6
Ophiuriden, fossile 70 113.	71	202
Ophit von Skye	71	888
— in Spanien . . 77 968.	79	426
Ophrystoma	77	366
Ophthalmosaurus	75	976
Opisoma	72	233
Opisthotomus	76	331
Oppelia	71	436
Orbitoides	70	250
Orbitulites circumvallata	1872	259
— praecursor	72	256
Ordovicisches System	79	431
Orithopsis Bonneyi	73	446
Ornithocheirus . . 70 916.	72	439
Ornithopus	75	892
Ornithosauria	70	915
Ornithoscelida	70	918
Orthis concentrica	79	325
Orthisina	78	542
Orthit . 70 346. 72 649.	77	730
Orthoceras Ruppbachi	76	819
— transverso-cancellatum	76	819
— vinculum	76	830
Orthodocaryon	78	775
Orthogoniopteris	76	888
Orthoklas 70 890. 71 719. 72 427. 74 868. 76 658. 77 529, 532, 733.	79	539
— Natron-	77	942
— streifiger	72	12
Ortonia	74	216
— carbonaria	74	105
Osmundites Dowkeri	71	437
Ossipyt	73	877
Osteolith	73	765
Ostracoden, fossile	78	977
— der Silurformation	76	969
— — in Russland	74	776
— der Steinkohlen-Formation	76	969
Ostrea Couloni, Zone der	70	1022
Ottrelit	73	162
— -schiefer	72	849
Ovibos moschatus	75	672
Ovula	79	998
Oxford im Mediterrangebiet	72	664
Oxyaeana	76	331

P.

Pachastrella	79	7
Pachinion	78	594
Pachnolith . 76 662, 849.	77	505
Pachyaena	76	331
Pachyteichisma	77	360
Pachytilodia	79	32
Pachytylopsis Persenairei	76	103
Palaeacmaea typica	77	973
Palaeaster asperrima	70	113
Palaeastrina antiqua	70	114
Palaedaphus	79	203
Palaega Carteri	71	448
Palaegina gigantea	70	799
Palaemon exul	73	777

	Jahrg.	Seite
Palaeocaris typus . .	1871	205
Palaeocampa anthrax . .	72	103
Palaeocoma Marstoni . .	70	115
Palaeocoryne	74	330
Palaeodiscus ferox . . .	70	115
Palaeo-Dolerit	74	316
Palaeograpsus	75	975
Palaeojulus dyadicus . .	78	729
Palaeophyr	74	437
Palaeopikrit . . 74 317.	77	844
— Zersetzungsproducte des	77	845
Palaeoseris	71	330
Palaeospira bella	78	779
Palaeoteuthis marginalis .	72	664
Palaeontina oolithica . .	75	332
Palaeotringa littoralis . .	70	512
— vagans	72	893
— vetusta	70	512
Palagonittuff	72	155
Palanechinus	79	727
Palaranea borassifolia . .	75	669
Palatinit . . . . 72 267.	72	271
Paleschara	77	975
Palliobranchiatenschale, Histologie der	70	657
Palmacites rimosus . . .	76	574
Palmogloeites adamiticus .	70	255
Paludinen-Schichten . . .	76	583
Pampas-Formation 72 328.	73	656
Pamphilites abdita . . .	77	446
Pandermit	78	74
Pangshura tecta	71	536
Panolas Sanctaefidei . .	76	331
Paragenese	71	33
Paragonitschiefer 70 974.	72	835
Parahyus vagus	77	557
Paramorphosen	76	499
— von Kalkspath nach Aragonit	72	529
Parankerit	76	561
Pariostegus	70	660
Parisian, Gliederung des .	77	333
Parkeria	71	892
Pattersonit	70	227
Pechstein	71	297
— Einschlüsse im . . .	74	608
— von Arran	72	758
— in der Auvergne . . .	72	347
— in Sachsen	74	646
Pecten Losseni	79	328
— perovalis	79	330
— praetenuis	79	329
— pulchellus	70	936
Peganit	72	819
Pegmatolith	70	784
Pelagiopsis Leuckharti . .	71	962

	Jahrg.	Seite
Pelagosit . . . 78 733.	1878	751
Pelecypoden der Kreideformation in Indien 71 960.	72	230
— der Tertiärformation in Mecklenburg	79	215
Peleoceras	71	103
Pélé's Haar	76	747
Peltodus unguiformis . .	72	103
Pemphix Alberti	71	667
Penaeus Libanensis . . .	76	688
— Sharpii	78	983
Pencatit	70	233
Pennin . . . . 70 101.	73	320
Pentacoita	78	775
Periacanthus	75	975
Peridotit	79	390
— in Norwegen	79	422
Perisphinctes	71	437
Perlit in der Auvergne . .	72	347
— in Siebenbürgen . . .	73	398
Peronella	79	24
Peronoceras	71	103
Perowskit . . . 71 740. 73 77. 75 279, 741. 77 160.	78	38
— in Nephelinpikrit . .	77	539
Perthit	79	389
Petalit . 70 891. 78 651.	79	603
Petraster bellulus . . .	70	115
Petroleum in N.-America .	71	87
— im Odenwald	73	529
Petzit . . . . . 73 486.	75	314
Pfahlbauten am Mondsee .	77	669
— in Oesterreich . . .	72	981
— bei Würzburg	70	1028
Pferde des Diluviums . .	76	678
— der Pampasformation .	77	664
Pflanze, fossile, in Africa .	78	669
— — von der Angara . .	70	589
— — in Australien . . .	78	669
— — von der Bäreninsel .	71	979
— — in Grönland . . .	71	178
— — in Indien . 77 626, 809. 78 669. 79 58.	79	208
— — der Schweiz 76 573. 77 968.	78	219
— — von Spitzbergen . .	71	553
— paläozoische, in Nassau	71	213
— der Silurformation . .	74	463
— — in N.-America . .	78	550
— — in Schweden . . .	74	770
— der Devonformation in N.-America . 72 109, 555.	78	556
— — in Belgien . 75 559.	76	575

	Jahrg.	Seite
Pflanzen der Steinkohlenformation . . 70 417, 1026. 71 440, 446. 73 982. 74 666. 76 591.	1877	435
— — in N.-America 74 661.	75	218
— — in Kleinasien . . .	77	768
— — der Bäreninsel . .	72	894
— — in Belgien	75	778
— — in Böhmen 71 975. 72 108. 73 893. 74 100. 75 330. 76 575.	78	551
— — der Insel Disco . .	76	576
— — in Frankreich . .	78	544
— — in Indiana	77	961
— — in Mähren 75 662.	79	743
— — in Ohio	76	956
— — in Pennsylvanien .	77	963
— — in Portugal . . .	76	575
— — i. d. Recherche-Bai	77	440
— — in den Rheinlanden	72	558
— — in Russland . . .	79	105
— — in Schlesien 74 440.	79	106
— — in Sibirien 78 103.	78	775
— — von Spitzbergen . .	75	555
— der Dyasformation . .	71	446
— — in Böhmen	71	110
— — von Fünfkirchen 77 438.	78	178
— — in Sachsen 73 691. 76. 221.	77	763
— des Rhät in Chili . .	76	592
— — v. Schonen 76 105. 77 445.	79	747
— — i. Schweden 78 557. 79 971.	79	1004
— der Juraformation des Amurlandes	77	443
— — des Cap Boheman .	77	440
— — von Fünfkirchen .	75	330
— — in Japan	77	975
— — in Indien . 76 972. 77 439.	78	557
— — in Russland . . .	79	1007
— — in Sibirien	77	443
— der Wealdenformation 71 661.	71	972
— — in N.-Deutschland .	72	775
— der Kreideformation 70 381. 75 665.	79	113
— — in N.-Africa . . .	76	574
— — in N.-America 71 210. 75 557.	78	967
— — in Belgien	71	205
— — von Grönland . . .	72	894
— — in den Polarländern	75	555
Pflanzen d. Kreideformation von Quedlinburg .	1871	557
— — in Russland . . .	71	542
— der Tertiärformation 70 250, 383, 667.	70	1029
— — in N.-America 71 210, 212, 892. 76 321. 78 965, 967.	78	968
— — in Belgien	79	755
— — in Böhmen . . .	76	973
— — von Borneo . . .	76	574
— — in Frankreich . .	79	758
— — v. Grinnel Land . .	79	207
— — v. Grönland 75 443.	75	556
— — in Italien	79	751
— — in Kärnten 74 439.	79	758
— — von Kamüschin . .	76	109
— — in Mähren . . .	78	970
— — v. Radoboj 70 670.	71	775
— — in Rheinhessen . .	75	553
— — der Sabine Insel .	76	95
— — in Sachsen . . .	74	100
— — von Sagor	71	776
— — auf Sicilien 76 975.	77	321
— — in Siebenbürgen . .	72	894
— — von Spitzbergen . .	77	442
— — in Steiermark . .	70	926
— — von Sumatra . . .	75	777
— — in Ungarn	79	750
— — von Wieliczka . .	73	888
— des Diluviums	74	104
Phakolith . . . 76 63.	77	833
Phaneropleuron elegans .	72	672
Pharetrones . . 79 19.	79	1002
Pharetrospongia	79	31
— Strahani	78	438
Pharmakolith	73	646
Pharmakosiderit	76	868
Phascolomys pliocaenus .	75	668
Phenacodus	76	331
Phenakit	70	103
Pheronema Anna	71	544
Phillipsit . 73 319, 765. 74 561. 75 295, 585. 76 759, 870. 78 681.	79	596
Phlogopit . . . 77 830.	78	951
Phoca Sandini	72	442
Pholadomya	76	334
Pholiderpeton scutigerum .	70	376
Phonolithe, Eintheilung d.	74	38
— der Auvergne . 72 351.	75	197
— in Böhmen	75	320
— von den Canarischen Inseln	76	665
— von Coburg	79	919
— in England	72	650

	Jahrg.	Seite
Phonolithe in Sachsen	1874	662
— im Westerwalde	75	198
— Nosean-, v. Hohentwiel	77	740
— -Pechstein i. Erzgebirge	77	185
Phormosoma	75	331
Phosgenit . . . 72 514.	78	754
Phosphate in Böhmen	72	737
— in Canada	78	320
Phosphorchromit	70	997
Phosphorit bei Magdeburg	73	660
— der Perte du Rhône	71	940
— in Russland	71	757
— in Spanien	79	937
Phyllit in der Hohen Venn	74	642
Phylloceras tatricum	70	658
Phylloceraten der Juraformation	72	664
Phyllopoden, paläozoische	71	893
Phyllopora Laubëi	75	230
Phyllopterus	70	122
Phyllorchidae	70	800
Phyllosoma priscum	74	331
Phymatella	78	600
Phymatocarcinus speciosus	72	230
Phymatocaryon angulare	77	763
Phymatoceras	71	103
Phyton Euboëcus	71	448
Pibidian	78	319
Pietraforte . . . 71 189.	71	624
Pietra Leccese	79	962
— verde	73	572
Pikranalcim	78	510
Pikroalumogen	77	531
Pikrolith	70	18
Pikropharmakolith	73	786
Pikrotephroit	78	210
Pilinit	76	358
Pinit . . . . . 75 195.	77	411
Pinites Goeppertianus	70	123
Piperno	79	645
Pironaea	71	201
Placocystites Forbesianus	70	1015
Plagioklas, körniger	78	814
Planorbis multiformis 74 781. 77 873.	79	999
Plasmophyllum	77	884
Plastomenus	75	888
Platecarpus	70	662
Platidia	70	925
Platin in Mexico	74	594
— am Ural, Muttergestein des	75	540
Platincyanide	71	755
Platychonia	78	585
Platycoila Sullivani	77	763
Platypleuroceras	71	103

	Jahrg.	Seite
Pleiacron	1878	775
Pleionakidae	77	371
Pleistocän, Classification d.	73	891
Plesiosaurus dolichodeirus	74	104
Pleuroceras	71	103
Pleurodictyum Petrii	74	456
Pleurope	77	369
Pleurostoma	77	358
Pleurotomaria arctica	75	255
Pliauchenia	76	332
Plinthosella	78	610
Pliocän in S.-Australien	70	656
— in Italien . . 71 199.	76	677
— auf Sicilien	77	314
Plumbocalcit	71	80
Plumbostib	71	290
Plutonismus	78	965
Poa-Cordaites	78	547
Polariskop. Demonstrations-	78	509
Polianit, künstlicher	79	907
Pollucit	78	651
Polyblastidium	77	363
Polycotus suprajurensis	77	432
Polycotylus	70	661
Polydymit 76 737. 77 296.	78	182
Polyjerea	78	605
Polycampton alpinum	70	665
Polypora grandis	75	230
Polystachia	77	436
Pomelia	78	591
Pontia Freyeri	77	446
Pontinische Stufe	71	317
Porambonites	74	438
Porocrinus radiatus	79	731
Porocypellia	77	364
Porosphaera	79	741
Porospongia	77	365
Porphyr vom Altai	70	634
— von den Anden	75	57
— im Banat	71	184
— von Botzen	75	928
— im Kaukasus	72	882
— am Luganer See	75	881
— in Thüringen	78	83
— in Westphalen	77	867
— -gang	74	33
— Orthoklas-	76	78
— — in Grönland	75	96
— Pechstein-, in Tirol	77	736
Porphyrit	72	265
— von Ilefeld . . 75 624.	75	785
— von Lienz	74	648
— in Tirol . . . 71 261.	75	926
— Glimmer-, in Sachsen	76	160
Porphyroide	70	970
— des Harzes	77	104

	Jahrg.	Seite
Porphyroide d. Nahegebietes	1873	225
— in Sachsen	77	307
— in Thüringen	71	766
Portheus	78	440
Praeatya scabrosa	78	981
Praepecopteris	78	546
Praseolith	75	194
Predazzit	70	233
Prehnit 70 314. 79 161.	79	583
Prestwichia	75	980
Primordialzone	70	662
— in N.-America	73	671
— in Argentinien	77	328
— in England. 72 552. 74 212.	78	979
— in Nevada	72	671
— in Norwegen	72	979
— in Schweden	76	680
— in Spanien. 79 930.	79	931
Prisciturben densitextum	70	1017
Problematina	75	890
Probubalus	79	444
Procamelus occidentalis 77 877	78	96
Prodryas persephone	78	970
Productus Agardi	75	235
— impressus	75	236
Prognathodus Güntheri	74	217
Propylit in Siebenbürgen	79	648
Protachilleum	77	354
Protaraea microcalyx	70	1017
Protaster Miltoni	70	115
Proterobas	74	437
Proterosaurus	70	920
Protichnites	71	536
Protobastit	72	90
Protocyathus rarus	78	544
Protococcus adamiticus	70	255
Protomyia Oustaleti	77	432
Protopteris punctata	76	182
Protostega gigas	72	982
Protosycon	79	33
Protosygnathus sumatrensis	77	661
Prototomus	76	331
Protriton petrolei	75	778
Proustit	78	900
Psammite von Condroz 76 949.	77	651
Psaroniocaulon	78	546
Psaronius Zeidleri	72	672
Pseudobrookit. 78 652.	79	84
Pseudomalachit	73	646
Pseudomorphosen	76	449
— von Aragonit nach Gyps	76	482
— v. Asbest n. Apophyllit	70	425

	Jahrg.	Seite
Pseudomorphosen v. Bitterspath nach Kalkspath	1874	164
— von Brauneisenerz nach Pyrit . . 76 477.	76	478
— von Braunspath n. Cuprit	75	422
— von Calcedon nach Datolith	76	474
— — nach Flussspath	76	469
— — nach Kalkspath	76	461
— von Chlorit nach Granat	75	748
— von Cimolit nach Augit	77	699
— von Dolomit nach Granat	73	91
— von Eisenzinkspath nach Kieselzink	75	872
— Feldspath- . . 73 225.	73	957
— von Flussspath nach Prosopit	76	495
— von Grünerde nach Augit	76	475
— von Gyps nach Steinsalz	76	474
— von Halbopal nach Kalkspath	76	468
— von Hornstein n. Kalkspath	76	463
— von Hyalith nach Aragonit	74	174
— von Kalkspath nach Apophyllit	70	425
— — nach Aragonit	78	863
— — nach Augit	76	475
— — nach Gaylussit	76	483
— von Kupferkies nach Cuprit	75	422
— von Kupferlasur n. Rothkupfererz	76	481
— v. Magneteisen n. Eisenglanz . . . 71 79.	78	409
— von Malachit	73	421
— — nach Atakamit	73	393
— — nach Rothkupfererz	76	481
— von Manganspath nach Blende	71	291
— — nach Psilomelan.	71	291
— von Nakrit nach Prosopit 76 492.	76	495
— von Palagonit nach Faujasit	74	576
— von Parasit nach Boracit	76	484
— von Quarz n. Flussspath 76 464.	76	467
— — nach Kalkspath	76	472
— von Sandstein 70 111.	79	54
— von Sanidin nach Leucit	76	490
— von Speckstein n. Quarz	76	491
— von Spinell nach Korund	74	84
— von Steinmark n. Flussspath	76	494

	Jahrg.	Seite
Pseudomorphosen v. Steinsalz	1874	306
— — nach Carnallit 74 307.	76	491
— — nach Sylvin	74	544
— vonZinnstein n.Orthoklas	76	484
Psiloceras	71	102
Psilomelan . . . 73 164.	76	558
Psilophyton	78	556
Pteraspis . . . 72 892.	74	775
— Kneri . . . 73 171.	74	105
Pterichthys rhenanus	78	438
Pterodactylus Kochi	75	671
— micronyx	71	112
— montanus	78	894
— Flughaut des	72	861
Pterosauria	76	781
Ptilonaster princeps	70	115
Ptilophyllum	76	531
Ptychocarpus	70	375
Ptychodesma	72	980
Ptychodus latissimus	79	213
Ptychomya	74	557
Pucherit 72 97, 514. 73 183.	75	680
Puddingstein	76	907
Pulvillus	79	2
Punfield-Formation	72	434
Pupa tetrodus	72	671
Purbeckform. in England	72	434
Purisiphonia Clarkei	79	1001
Pycnodus	77	664
— heterodon	75	778
Pygurus lampas	74	101
Pyrargillit	75	195
Pyrargyrit	78	913
Pyrgochonia	78	583
Pyrit . 70 96, 356. 71 752. 72 645. 76 428,		933
Pyrochlor	72	534
Pyrochroit . . . 77 538.	79	613
Pyrokomit	76	850
Pyromorphit	77	828
— Aetzfiguren des	76	412
Pyropen i. Böhmen, Muttergestein der	73	648
Pyrosklerit	75	70
Pyrosmalith	76	305
Pyroxen . . . . 72 90.	78	409
— künstlicher	79	623
Pyrrhit	71	754
Pyrrhotin . . . 70 354.	76	557
Pyrrhotit	77	834
Pythonomorpha . 70 662.	72	335

Q.

	Jahrg.	Seite
Quartenschichten	1870	126
Quarz . 70 895. 71 732, 785, 897. 73 90, 642, 944. 74 113, 190. 75 626, 627, 631, 648, 682. 76 70, 264. 77 301, 535, 729, 735, 847. 78 168, 528. 79 156, 377,	79	586
— Aetzfiguren des	78	655
— im Basalt eingeschlossen	72	959
Quarzgänge	70	31
— -krystalle, deformirte	70	353
— Verwachsungen des	72	223
	75	415
— Wachsthumserscheinungen des	78	822
Quarzzwillinge . 73 941.	76	62
Quarzit, Bildung des	77	210
Quarzporphyr	72	265
— in Böhmen . . 71 417.	77	870
— von Meran	75	829
— -trachyt i. d. Auvergne	72	281
— — in Steiermark	73	771
Quarztrachytlava von Java	74	692
Quebec-Gruppe	72	891
Quecksilbererze	75	874
— -fahlerz, Zersetzungsproducte des	72	646
— -sulfid, amorphes	71	291

R.

Rabdionit	70	779
Rachura venosa	78	970
Racodiscula	78	608
Radiolarien	73	975
— Classification der	76	588
— der Kreideformation	76	968
Räuberhöhlen	72	661
Ragadinia	78	609
Ralstonit	72	95
Ramipora Hochstetteri	75	230
Rammelsbergit	71	935
Raphidistia	79	2
Raumeria	70	1026
Receptaculites	76	95
Reddingit	78	860
Reinit	79	286
Reissit	70	480
Reptilien, fossile . 70 914.	70	916
— d. Dyasformation i. Nord-Amerika	78	777
— — in Frankreich	78	222

	Jahrg.	Seite
Reptilien d. Juraformation	1874	667
— — von Cirin	72	447
— der Kreideformation 71 774. 72 107.	74	668
— — in Nordamerika 71 890. 76 329.	76	684
— — in Böhmen	78	888
— — in Brasilien	71	112
— — in Nord-Frankreich	76	109
— der Tertiärformation in Nord-Amerika 71 890.	72	984
— — von Steinheim	71	439
Retinit	79	596
Rezbanyit	74	681
Rhacoceras	71	103
Rhadinichthys	79	203
Rhät	70	365
— in England	72	433
— bei Hildesheim	75	328
— von Hoer	70	902
— auf Schonen . 74 757.	79	973
— in der Schweiz 70 666.	79	363
— in Thüringen	70	389
— in Val di Ledro	77	430
Rhagit	74	302
Rhinoceros . . . 71 544.	78	105
— leptorhinus	75	774
— Merckii	78	884
— tichorhinus . 70 328.	78	779
— — Haarkleid des	70	919
Rhizocrinus lofotensis 70 363, 526.	70	1019
Rhizomorina	78	581
Rhizomorpha Sigillariae	78	550
Rhizopoterion	77	362
Rhizostomeen, fossile	70	800
Rhizostomites	70	800
Rhoëchinus irregularis	76	981
Rhomaleosaurus	75	976
Rhombenporphyr b. Christiania	75	552
Rhynchidia	70	124
Rhynchodus	71	989
Rhynchonella pugnus mit Farbenspuren	72	236
Rhynolobus	71	989
Rhyolithtuff	70	1006
Richteria	74	180
Riesentöpfe	75	970
— Entstehung d. 75 437.	78	10
— in Indien	77	509
— in Kärnten	78	1
— in Norwegen	79	250
— bei Rüdersdorf	79	851
Rinder d. Tertiärformation 78 883.	79	442
Riolit	1870	590
Rittingerit . 72 189. 73 92. 79 144.	79	547
Rivotit	75	90
Rodophyllum	75	329
Roepperit	72	188
Roesslerit	75	853
Röth in Franken	74	324
Röthdolomit	70	125
Rogersit	77	728
Romëin	70	999
Roscoelit	76	932
Roselith . 74 46, 869, 870. 75 55. 77 407.	77	842
Rosthornit	71	561
Rostrolina	70	248
Rotalinae der Kreideform.	72	769
Rothgültigerz	76	774
Rothkupfererz	71	76
Rothnickelkies	72	818
Rotuloidea fimbriata	73	109
Royena desertorum	76	574
Rubin . . . . . 75 189.	79	161
Rudisten d. Kreideformation in Böhmen	77	980
— — in Schweden	72	555
Rugosa . . . . 70 254.	70	1017
Rupelthon, chem. Zusammensetzung des	72	540
Rutschungen	77	914
Rutil . 74 865. 76 198, 397. 77 297, 298, 828.	78	528
— in Gesteinen	79	569

S.

Saccharit	78	623
Säugethiere, Zahnbau der	75	107
— fossile in China	71	331
— d. Tertiärform . 70 506, 523. 73 667.	78	880
— — in Nord-Amerika 71 441, 778. 72 106, 990. 73 665. 74 669. 75 774. 76 329, 780.	79	108
— — in Süd-Deutschland 71 438.	74	774
— — in Süd-Frankreich	72	981
— — in Indien	79	977
— — in Italien . 71 890.	78	329
— der Pampasformation	77	664
— des Diluviums . 70 327, 511, 524, 918. 73 671.	75	109
— — in Nord-Amerika	72	107
— — in England 77 664.	78	221

	Jahrg.	Seite
Säugethiere des Diluviums in Italien	1874	774
— — in Mexico	70	651
— — in Thüringen	76	893
— — in Toscana	78	329
Sagenaria	70	670
Sagenopteris	70	122
Sahlit 72 90.	75	755
Salenia areolata	70	940
— tertiaria	78	431
— texana	76	977
Salmiak 70 261.	71	405
— -Fumarolen	70	261
Salsen	70	277
Salzbergbau b. Westeregeln	74	616
— -hagel	71	299
— -lager 70 119.	71	758
— — Entstehung der 77 748.	79	192
— — aus Salzsteppen entstanden	78	659
— — auf St. Domingo	71	93
— — in Louisiana	73	553
— — in Ontario 73 656.	78	95
— — von Stassfurt 71 314.	76	568
— — von Wyhlen	73	766
— -production in Siebenbürgen	71	783
— -quellen in Galizien	72	760
— -steppen, Entstehung d.	78	659
Samarskit 74 633. 76 427.	78	529
Sand, tönender	76	962
Sandbergerit	71	179
Sandstein, krystallisirter 70 491.	72	323
Sanidintrachytlava	74	693
Sapphir 71 486.	75	189
Sarawakit	78	81
Satyrites Reynesii	73	560
Saurier d. Kreidef. 70 526.	72	983
Saurocephalus lanciformis	78	983
Sauropleura	70	660
Saussurit 71 173.	76	219
Saynit	77	297
Scaglia	77	213
Scaldisien	77	653
Scaphaspis	72	892
Scaphiten von Bornholm	74	771
Scheelit 70 233. 71 879. 72 735. 73 423.	75	44
Schichtenfaltung, Mechanik der 79 292.	79	792
Schichtung, Erkennung der	78	424
Schiefer, metamorphische	70	23
— — in den Vogesen	77	749
Schieferformation i. Capland	74	477
Schieferformation von Chalcidice	1877	428
— im Erzgebirge 71 762.	74	761
— in Sachsen	77	164
— in Thüringen	70	639
Schieferporphyroide i. Nord-Amerika	70	970
— -structur	77	211
— -thone, krystalline Gemengtheile der	75	423
Schildkröten, fossile	70	795
— der Juraform. 70 797. 74 558, 667. 75 333. 77 280, 978.	78	888
— der Kreideformation	74	558
Schillerquarz 74 49.	74	261
Schirmerit	75	188
Schizograptus	77	111
Schizorhabdus	77	361
Schlangen der Tertiärform.	71	986
Schloenbachia	77	106
Schlern-Dolomit 75 102.	76	567
Schmetterlinge, fossile	77	445
Schorlomit	77	408
Schröckingerit	73	646
Schwagerina	77	143
Schwarzerde	78	447
Schwefel 70 351. 76 41.	76	561
— sublimirt	70	262
— -Zwillinge	75	743
— -formation von Sicilien 73 854. 77 321.	79	490
— — in Daghestan	75	49
— -quellen i. N.-Frankreich	74	763
— -wismuth	71	938
Schwerspath 73 755.	77	535
Sciuroides	74	774
Scolecopteris elegans	78	730
Scolioraphis	79	2
Sculda laevis 74 101.	74	771
— pusilla	71	667
— spinosa	71	666
Scyllaenus latifrons	79	108
Scyllaridia Koenigi	71	448
Scytalia	78	593
Sedimente, Ursprung der	73	554
Seebachit 72 736. 74 522.	76	63
Seifenstein	71	176
Selenwismuthglanz 74 679.	75	685
Selenwismuthzink	74	225
Seliscothon	78	586
Selwynit	71	74
Semaeostomeen, fossile	70	800
Sepia Vindobonensis	70	126
Septopora	70	1016
Sericit	74	271

	Jahrg.	Seite
Sericitschiefer	1872	851
— im Taunus	77 869. 78	265
Serpentin	72 322. 77	208
— in den Anden	75	57
— in Cornwall	71	649
— in Norwegen	76	613
— in Sachsen	76 236. 76	337
— in Spanien	75 521, 973. 76 667. 77	212
— in Val d'Aosta	79	662
— Bildung des	72	590
— -gesteine i. Griechenland	79	922
— -pseudomorphosen	75	310
Serpulit in Hannover	77	103
Sesostromella	79	29
Siderit	71	883
Sideroklept	72	169
Siegburgit	75	128
Sigillaria 70 376. 71 975. 76 103, 575. 78 556.	79	206
Silber 70 117. 72 735. 74 715.	79	405
— Krystallotektonik des	79	85
Silberlager	70	641
— in Canada	74	743
— in Russland 76 162.	76	897
Silberkies 77 906. 78 785.	78	866
Silberwismuthglanz	77	831
Silicate, Thonerde-, Gruppirung der	74	538
— wasserhaltige	70	314
Silicina	75	890
Silicoboracalcit	72	301
Silurformation, Gliederung der	79	431
— in Alabama	76	936
— in den Alpen	75	100
— in N.-Amerika 72 433, 443. 76 954. 78 444. 79 111.	79	112
— in Argentinien	77	328
— in Australien	77	762
— in Belgien 74 762.	74	886
— in Böhmen 70 513. 74 664.	78	328
— auf Bornholm	74	758
— in der Bretagne	77	659
— in N.-Deutschland	79	664
— in England	75	780
— in Jemtland	72	324
— in Kärnten	75	329
— in Norwegen	72	548
— in Ohio	75	217
— in den Ostseeprovinzen	75	773
— in Podolien 73 169. 75 663.	75	979

	Jahrg.	Seite
Silurformation in Polen	1870	640
— in Portugal	76	447
— auf Schonen 75 764.	78	700
— in Schottland 70 1003.	79	196
— in Schweden 70 964. 71 662.	73	657
— in Spanien 79 930.	79	933
— in Thüringen 71 662, 664. 72 891.	75	974
— im Uinta-Gebirge	77	650
Simoceras	70	526
Simonyit 70 233.	71	856
Siphonia 78 602.	78	976
Sipylit	78	203
Sirenen d. Tertiärformation in Italien	78	778
Sivatherium giganteum	72	107
Skiddaw-Schiefer	70	800
Skolezit 70 998. 71 361. 73 725, 852.	79	583
Skorodit 75 629. 76 65, 394, 868. 77 161.	77	800
Smaragdit	72	90
Smerdis heersiensis	72	665
Snarumit	72	820
Soapstone	76	444
Sodalith 73 603.	76	773
Sonnenstein	70	996
Sonomaït	77	941
Sowerbya Dukei	79	853
Sparagmitetage	73	215
Spathiopyrit	74	82
Speiskobalt 74 82, 974. 77 405.	78	865
Spermophilus citillus	75	216
Spessartin 73 163.	76	932
Spirophyton in Spanien	75	444
Sphaerococcites	70	123
Sphaerodus	77	215
Sphaerokobaltit 77 409.	77	842
Sphaerolepis kounoviensis	77	763
Sphaerolithe	77	618
Sphen 71 404, 410. 73 60, 182.	74	828
Sphenacodon	78	777
Sphenaulax	77	356
Sphenophyllum 77 435. 79 256, 260.	79	454
Sphenopteris affinis	79	204
— distans	79	204
— Weissingensis	75	8
Sphenozamites Augustae	74	439
Spianterit	75	678
Spilosit 72 846.	73	874
Spinell 70 102, 234. 73 56.	78	865
Spinnen, fossile	73	446

	Jahrg.	Seite
Spirifer Draschëi . . .	1875	239
— Parryanus	75	256
Spodumen	79	602
Spongien, recente . 71 216. 79 451.	79	841
— fossile . 76 286. 77 77, 337, 705. 78 58, 438, 561, 885, 974, 976, 983.	79	1
— der Kreideformation .	71	546
— Stammesgeschichte der	78	885
Spongilla Purbeckensis . .	78	983
Spongodiscus	78	610
Spongophyllum pseudovermiculare	74	557
Sporadopyle	77	356
Sporadoscinia	77	362
Squalodon Barriensis . .	77	874
Squaloraya polyspondyla .	74	216
Squatinae, fossile	77	981
Stachannularia	77	435
Stachëia	77	326
Stachyspongia	78	593
Stalactiten	73	423
Staphylopteris Peachii . .	79	204
Stauractinella	77	371
Stauroderma	77	364
Staurodermidae	77	363
Stauronema	77	359
Staurolith . 72 946. 76 65.	76	555
Steiger-Schiefer	77	749
Steinkohle in China 70 364.	74	324
— Gaseinschlüsse der . .	73	322
Steinkohlenformation, Fossilien der . . 70 282. 75 109. 76 96.	78	773
— Gliederung der 77 652.	78	549
— in Alabama	76	937
— in den Alpen . 72 772. 74 438.	75	100
— in N.-Amerika 72 433. 73 438. 74 979. 75 210, 440. 76 686, 955. 78 445. 79 111.	79	112
— in Klein-Asien . . .	78	557
— der Bären-Insel . . .	71	981
— im Banate	70	1024
— der Barents-Inseln . .	76	222
— in Böhmen . . 71 975. 72 670. 74 220, 963. 75 330, 439.	75	669
— in Brasilien . 70 663.	71	657
— in Britannien	73	439
— in England	79	95
— in Frankreich . 70 417. 74 660. 75 445.	77	887
— im Harz	77	547

	Jahrg.	Seite
Steinkohlenformation in Illinois 71 204. 72 102.	1876	883
— in Indiana	75	322
— in Indien . . 72 984.	77	147
— in Irland	78	756
— in Kärnten	74	663
— auf Malowka . 70 364.	75	660
— in Nassau	79	309
— in Natal	71	956
— in Nebraska	73	109
— in Nubien	72	436
— in Ohio . 74 99. 75 218.	76	953
— in Portugal	73	518
— in Preussen . 72 569.	73	158
— in Queensland	73	967
— in Russland . 70 897. 71 533. 72 753. 74 978. 76 942. 77 330.	78	418
— in Sachsen	74	761
— in Schlesien . 78 890.	79	950
— in Schottland	78	980
— auf Shensi	75	775
— auf Spitzbergen 74 964, 980. 75 225.	75	442
— in Spanien	79	932
— von Sumatra	76	527
— in Thüringen	77	414
— in Tirol	70	1025
— in Utah	77	887
Steinöl in Pennsylvanien .	72	98
Steinsalz, Aetzfiguren des .	75	938
— im Keuper N.-Deutschlands	77	421
— auf Sicilien	79	493
Steinwerkzeuge	70	486
— in Tirol	74	961
Steinzeit in den Ostseeprovinzen . . . 71 325.	71	781
— im Themsethale . . .	73	444
— in Tirol	73	155
Stellispongia	79	28
Stenaster Salteri	70	115
Steneosaurus Manselii . .	70	921
Stenopora columnaris . .	77	883
Stephanit	74	636
Stephanoceras . . 71 437.	78	107
Stereodectus tortus . . .	70	511
Sternberger Kuchen, Bildung der	78	776
Sternbergit	78	866
Stichophyma	78	591
Stigmaria . . . 76 103.	76	575
Stilbit . . . . . 76 559.	78	751
Stipopteris	78	546
Stirlingit	73	93
Stoliczkaia	77	106

	Jahrg.	Seite
Streckung	1877	211
Strengit	77	8
Streptosauria	70	662
Stringovit	74	301
Stromatopora . . 71 219. 79 733, 734.	79	736
Strontianit 70 626. 76 431.	77	294
Struthiolithus chersonensis	73	223
Stützit	78	863
Stylasteridae	79	737
Stylemys	70	797
Stylolithen	70	833
Syenit in den Anden	75	57
— von Biella . . 76 874.	77	169
— im Erzgebirge	76	136
— in Mähren	71	416
— -Granit in Minnesota	77	235
— -porphyr in Norwegen	78	412
— Uralit-	72	404
— Zirkon-, von den Canarischen Inseln	75	318
Sylvanit . 71 394. 75 315.	78	862
Syngenit . 72 536. 73 88, 166.	73	638
Synocladia	70	1016
Synopella	79	30
Syringosphaeridae	79	1002
Syssertskit	74	632
Swedenborgia . . 76 106.	77	445
Szabóit . . . . 78 652.	79	84
Szmikit	77	729

T.

	Jahrg.	Seite
Tachylit	72	140
— von Kl. Priesen	73	663
— vom Rossberge	79	871
Taeniopora	75	108
Taeniopteriden der Dyasf. in Sachsen	76	369
Taeniopteris	77	189
— abnormis	76	369
— asplenioides	70	112
— Schenkii	76	382
Takonische Formation	72	890
Talcosit	71	75
Tantalit . . . . 76 867.	77	168
Tantalmetalle	70	487
Tasmanit . . . 73 980.	75	887
Tasmanites punctatus	75	887
Taxodites Saxolympiae	70	123
Tellidosaurus	70	916
Tellur . . . . . 73 488.	77	951
— -blei	76	664
— -erze . . . . 70 38.	74	29
Tellurit	1878	73
Tellursilber	76	664
— — -blende	78	863
— — -glanz	78	863
— -wismuth . . 73 478.	73	799
Telmatoris affinis	70	512
Temnograptus	77	111
Temnotropis	70	377
Tenorit	77	826
Tentaculites	72	447
Terra rossa, Bildung der	76	326
Tephrit von Palma	79	830
Terebratula trigonella	74	776
— vulgaris . . . 73 252.	79	1000
Terebratuliden der Juraf.	71	539
Tertiärformation, Gliederung der . . . . 70 927.	78	877
— im Aargau	74	879
— in N.-Africa	72	887
— in S.-Africa . 72 329.	79	222
— in den südl. Alpen	79	219
— in N.-America 72 433.	77	967
— in O.-Asien	72	657
— in Belgien	79	718
— in Bessarabien	75	445
— in Böhmen	79	217
— auf Borneo	75	978
— in Brasilien	79	219
— im Büdinger Walde	79	100
— in Californien	76	960
— in Chile	79	216
— in China	71	543
— auf Corsica . . 79 695.	79	696
— auf Cos	79	714
— in Croatien	76	101
— in Dänemark	74	771
— in Dalmatien	75	776
— in Frankreich . 75 661. 76 975. 78 433. 79 220, 688—691, 697, 962.	79	963
— bei Graz	77	100
— in Griechenland	79	706
— in Hessen	70	509
— auf Java . . 79 557.	79	850
— in Italien . . 76 894. 77 862, 863. 78 323, 324, 326, 538. 79 697—700, 702—705, 707—709, 712.	79	962
— im Kaukasus	79	714
— von Kiew	70	655
— im Klettgau	71	299
— auf Luzon	78	767
— in Macedonien	79	218
— bei Magdeburg	73	659
— auf Malta	75	446

	Jahrg.	Seite
Tertiärformation am Marmara-Meer	1877	880
— im Mainzer Becken	78	217
— in Oesterreich	76	982
— in Oran	79	712
— in den Ostseeprovinzen	72	667
— im Pariser Becken 78 434.	78	435
— in Preussen	73	207
— in den Rheinlanden	73	324
— auf Rhodos	79	714
— in Rumänien	79	713
— in Sachsen	79	434
— bei Schaffhausen	78	831
— in Schwaben	78	90
— auf Sicilien . 75 446. 78 978. 79 706.	79	708
— in Siebenbürgen 74 101.	77	323
— in Slavonien	70	509
— in Spanien	79	932
— in Steiermark . 76 101.	79	218
— von Suffolk	71	543
— von Tarent	75	554
— in Ungarn . 74 206. 75 670.	76	589
— im Vicentin	71	99
— i. d. Walachei 77 853.	79	713
— in der Wetterau	77	769
— im Wiener Becken 70 654. 71 108, 982. 73 96. 75 328. 76 100.	77	744
Teschenit	75	694
— im Kaukasus	72	881
Testudo praeceps	77	334
Tetartoëdrie	70	304
Tethyopsis	79	7
Tetracladina	78	599
Tetractinellidae	79	4
Tetradium Wrangeli	75	774
Tetradymit . . 73 476.	75	187
Thaites Ruminiana	77	446
Thalbildung . . 70 242.	75	972
— in den Alpen	78	89
Thanaites vetula	77	446
Thecachampsa	70	661
Thecocampsa	71	112
Thecosiphonia	78	606
Theriodonta	77	554
Thomsenolith . . 76 662. 77 504.	77	808
Thomsonit	78	753
Thon, krystalline Gemengtheile des	75	423
Thonerdehydrophosphate	71	353
Thonschiefer, Mikrostructur der . 72 321. 76 872.	79	382
Thorit	1877	537
Thracische Stufe	71	317
Thulit	77	534
Thuringit	77	732
Thyrsoporella	73	780
Thysanoceras	71	103
Tiefseeforschungen 70 362.	76	109
Tiefseefauna d. Leman-See's	70	1018
Tiefseeschlamm	70	753
Tillodontia . . . 76 332.	76	781
Tillotherium	76	332
Tisoa siphonalis	70	372
Titaneisen 73 643. 76 307. 77 695, 839, 939.	78	287
— -gruben in Norwegen	79	609
— Tetartoëdrie des	75	743
Titanomorphit	79	568
Titanosaurus montanus	77	768
Tithon . . 70 525, 1019.	74	982
— an der Axenstrasse	79	365
— auf Sicilien . . 70 522. 71 191.	72	435
Töllit	75	926
Tonalit	72	653
Topas . 70 624, 734. 77 646. 78 40, 168. 79 586.	79	606
— Aetzfiguren des	76	5
— Flüssigkeitseinschlüsse i.	79	158
— Thermoëlectricität des	71	287
— -fels in Sachsen	77	842
Topfstein	78	297
Torellia	71	556
Torf im Seinethale	71	215
Totalreflectometer	79	873
Toulminia	77	367
Trachinopsis Iberica	76	590
Trachyceras Aon	70	658
Trachymenites	70	800
Trachysycon	78	602
Trachyt in den Anden	74	93
— in Armenien	71	94
— i. d. Auvergne . 71 695.	72	171
— von Java	74	785
— in den Karpathen	71	308
— am Laacher See	70	559
— i. Siebenbürgen 74 645.	79	103
— in Ungarn . . 75 95.	77	205
— in Westerwalde	77	421
— Amphibol-, in Ungarn	71	94
— Augit-, von Sardinien	79	653
— Quarz-, von Samothrake	75	962
— -pechstein von Java	74	690
Trapp i. Schweden 75 552. 79 103.	79	917
— -gesteine in N.-America	75	427

	Jahrg.	Seite
Trapp, Glimmer-, von Metzdorf	1875	488
— -granulit . . 71 225.	73	687
Treibhölzer, nordische, Ursprung der	74	665
Tremabolites	77	367
Tremadictyon	77	355
Tremolit . . . . 72 90.	77	202
Triasformation	76	742
— Gliederung der	79	92
— im Aargau	74	875
— in den Alpen . 70 119, 377. 72 756. 74 94, 445, 886, 889. 75 326. 76 577.	78	426
— in N.-America . 77 549. 79 111.	79	112
— in Argentinien	77	328
— im Bakonyer Wald	70	923
— im Balkan . . 77 764.	79	166
— in Canada	77	963
— in Carolina	76	323
— in Elsass-Lothringen	78	534
— in England	70	1011
— in Franken . . 70 604.	77	57
— bei Fulda	76	105
— am Himalaya	79	941
— bei Idria	76	89
— in der Lombardei	77	429
— in Lothringen	74	200
— im Pfinzthal	72	761
— in Portugal	73	518
— in den Rheinlanden	72	235
— auf Schonen	78	704
— i. Schwarzwalde 73 552.	75	71
— in der Schweiz 71 444.	75	389
— in Tirol . 73 271, 337, 612, 854. 75 265. 76 919. 79 143.	79	682
— in Thüringen	75	207
— in Ungarn	74	209
Trichograptus	77	111
Tridactylus	75	892
Tridymit . 70 823. 71 933. 72 302, 734. 73 320, 603. 74 542. 75 316. 76 93. 77 204. 78 408, 533.	78	752
— künstlicher	79	624
— in Andesit	76	869
— in Bergkrystall	73	190
Triklasit	75	195
Trilobiten, Anhänge der 71 545, 775. 73 1. 77 558.	79	199
— embryonale Formen der	77	873
Trilobiten, Entwickelung d.	1871	962
— der Silurf. in Böhmen	71	962
— — von Schonen	75	980
Trimerella	72	893
Trimerellidae	74	772
Trinkerit . . . 70 779.	71	641
Trionyx bruxelliensis	71	536
— Schlotheimi	77	278
— Teyleri	70	796
Triphan	77	835
Triphylin	77	942
Triphylit	79	901
Triplit	75	171
Triplograptus Nereitarum	71	664
Triploidit	78	859
Tripoli-Schichten auf Sicilien	78	978
Triptera ornata	71	979
Trochobolus	77	360
Trochocyathus anglicus	73	444
Trögerit . 71 870. 72 876. 73 315.	73	871
Tropidoceras	71	103
Tschermakit	74	187
Tuedian	77	652
Türkis . . . . 78 364.	78	655
Tungting-Schichten	70	116
Turmalin . 72 95. 74 535. 77 528, 534.	77	836
— Aetzfiguren des	76	3
— in Phyllit	75	628
Turnerit . 74 826. 76 393, 593.	77	412
Turonia	78	607
Turrilites	76	108
Tylodendron speciosum	70	798
Typothorax	76	332

U.

Uintacrinus socialis	77	880
— westphalicus	78	974
Ullmannia Bronni	76	535
Ullmannit . . . 70 355.	71	641
Ulodendron	70	669
Unio sinuatus	73	981
Uralitporphyr	75	716
— von Vaksala	77	99
Uranit	77	533
Uranocircit . . . 77 406.	77	842
Uranosphaerit . . 73 315.	73	870
Uranospinit . . . 73 315.	73	871
Uranotil . . . . 70 780.	73	296
Urasterella pulchella	70	115
Urda	71	667
Ureinwohner Europas	76	313

	Jahrg.	Seite
Urformation in Schweden	1874	131
Urgonien von Landeron .	73	895
Uronemus magnus . . .	75	331
Urusit	79	89

V.

Vanadinit . 71 738. 75 673. 76 561.	79	895
— Aetzfiguren am . . .	76	412
Vanadiolith	70	780
Variolite der Durance . .	77	546
— i. Fichtelgebirge 76 42.	76	279
— bei Turin	78	768
— Structur der	76	73
Variscit . . . . 71 357.	72	193
Venerit	77	837
Veniella	72	232
Ventriculites	77	361
Ventriculitidae	77	360
Venus	70	658
Verkohlungsprocess, natürlicher . . . 73 326.	73	626
Vermiculite	74	635
Verrucano	70	126
Verrucocoelia	77	356
Verruculina	78	589
Verticillites	79	22
Verwerfungen, Entstehung d.	78	763
— in Sandstein	78	217
Verwitterungsformen d. Berge	74	323
Vesuvian . . 76 199, 661. 77 534, 664.	78	817
Veszelyit	74	608
Vetulina	79	452
Vishnutherium Iravadicum	79	978
Vintlit	75	927
Vivianit . . . . 78 79.	78	80
Vögel der Kreideformation 70 512.	73	334
— — i. N.-Amerika 72 983. 76 333.	76	684
— der Tertiärformation 70 512. 73 220.	79	982
— — von N.-America . .	72	107
— — von Steinheim. .	71	439
Vogelfedern der Tertiärf. .	74	668
Volborthia	74	449
Volborthit	77	950
Volkmannia Dawsoni . .	72	109
Voltzia heterophylla . .	70	123
Vorhauserit	76	69
Vulkane 70 1001. 72 751.	73	201
Vulkan-Ausbrüche . 70 51, 433. 78 317.	78	928
Vulkan-Ausbrüche des Jahres 1872	1874	163
— — des Aetna 1874 . .	75	36
— — des Cotopaxi . . .	78	113
— — in Japan	78	963
— — des Ooshima . . .	78	767
— — in Persien	79	102
— — des Ruwang . . .	72	706
— — des Vesuv	72	701
Vulkane, Bau der . . .	71	469
— Bildung der	73	662
— künstliche	71	469
— Mineralogie der . . .	70	1001
— Schlamm-, in Ecuador .	74	396
— in W.-Africa	79	167
— in Central-Asien . . .	76	516
— in der Bay von Bengalen	79	418
— auf Bourbon	76	671
— bei Frosinone	77	561
— in Japan	77	653
— auf Java	74	651
— des Laacher See's . .	71	945
— in Mexico	70	880
— a. d. Pontinischen Inseln	76	313
— des Ries	70	1005
Vulkanische Auswürflinge	70	559
— Bomben i. Siebenbürgen	79	660
— Erscheinungen . . .	79	911
— — d. J. 1870	71	148
— — d. J. 1872	73	962
— — d. J. 1874	75	965
— — d. Aetna	75	433
— — in Ecuador 75 152, 449.	75	561
— — auf Island	75	506
— — auf Vulcano . . .	76	93
— Gesteine, Einschlüsse d.	72	740
— — von Java	72	953
— Thätigkeit, Ursprung d.	79	415
Vulkanismus . . 77 857.	78	964

W.

Wälder, fossile, in Californien	71	892
— — im Werrathale . .	79	370
— — im Fuldathale . .	79	370
Wagnerit . . . 73 547.	79	595
Walchia antecedens . . .	75	663
Walpurgin . 71 870. 72 876. 73 315, 870.	77	1
Waluewit	77	801
Wapplerit . . . 75 290.	75	315
Warwickit	75	89
Wavellit	72	875

	Jahrg.	Seite
Wavellit, Kalk- . . .	1876	105
Wealdenformation in Nord-Deutschland	71	661
— in England	77	172
— in Spanien	79	936
Websterit	71	641
Weissbleierz . 72 425. 74 305. 76 302.	77	295
Weisskupfererz	73	785
Weissnickelkies	71	935
Wernsdorfer Schichten . .	70	127
Wetzschiefer	78	538
Wiener Sandstein 70 370.	70	371
Willcoxit	74	87
Williamsonia	77	510
Winklerit	72	816
Winkworthit . . 71 754.	72	300
Wirbel, fossile, Histologie d. 77 323.	79	202
Wirbelthiere, fossile, Entwickelung der . . .	78	442
— der Kreideformation in N.-America . 74 768.	75	220
— der Tertiärformation in N.-America . 74 767.	75	206
— fossile, in Spanien . .	77	766
Wiserin . . . . 72 527.	74	961
Wismuth, gediegen . . .	79	611
— -Fahlerz	70	464
— -Glanz . . . 70 897.	77	167
Wismuthit	71	938
Wismuth-Mineralien i. America . . . . 74 29.	74	310
— -spath . . . 73 108.	74	686
Wolfram	73	421
Wolframit . . . 70 228.	75	648
Wollastonit . 70 478, 479. 72 217. 74 521,	75	649
Wollongtonit	70	228
Wolynit	73	422
Wulfenit . . . . 71 80.	71	637
— Hemimorphismus des .	74	634

X.

Xanthokon	77	167
Xanthophyllit	71	589
Xenopteris	1871	447
Xenorhachia	70	660
Xenotim	76	306
Xiphosura	72	448

Y.

Yttrogummit	78	407

Z.

Zeitrechnung, archäologische	72	444
Zeolithe	70	80
— Färbungen der . . .	78	75
Zeunerit . . 72 207, 876. 73 191, 315, 871.	77	167
Zinkenit	76	514
Zinkspath	78	189
Zinn, Vorkommen des, in Silicaten	78	748
Zinnerz	72	820
— in Cornwall	77	416
Zinnober	78	657
— in N.-America . . .	79	604
Zinnstein . . . 78 77.	79	566
— in Italien	77	498
Zinnwaldit	79	600
Zirkon . . 77 303, 945. 78 410.	79	368
— Verbreitung des . . .	77	97
— im Amazonenstein . .	77	203
— im Granulit	75	628
— im Hypersthenit . . .	71	77
— -erde	70	488
Zirlit	75	51
Zöblitzit	75	680
Zoisit . . . . . 76 779.	78	751
Zonochlorit	75	750
Zoophycos-Schichten in den Alpen	70	665
Zundererz	79	157

Ortsregister.

A.

	Jahrg.	Seite
Adamellogebirge . . .	1872	653
Aetna . 70 51. 73 200. 75 36, 433.	75	732
Africa 72 329, 331, 73 52. 74 657. 75 438. 76 213, 944. 77 553.	79	166
Ahlem	71	771
Alabama . 76 444, 936. 77 966.	79	637
Alaska	72	657
Albaner Gebirge	75	619
Aleuten	72	657
Algier	70	380
Alleghany Gebirge . . .	71	429
Allgäu	73	661
Alpen 70 908. 71 660, 760. 75 99. 76 84, 87.	76	677
Altai 70 634. 71 86, 182.	71	649
Amerika, Nord- . 70 637. 71 204, 210.	71	322
Anden . . . . 70 1005.	75	56
Angara	70	589
Appenin . . . . 70 790.	77	952
Ardennen	77	736
Argentinien 72 328. 73 656. 73 726. 74 303, 304. 77 327.	79	446
Armenien	79	225
Arnara	77	578
Arran	71	296
Asien	76	937
Aspenkippel	73	427
Atlas	73	208
Australien . 71 97, 330.	77	762
Auvergne . 70 693, 904. 71 619, 673. 72 281. 72 337, 724.	74	230

B.

	Jahrg.	Seite
Bai-schan	1876	517
Bakony	75	670
Baku	75	102
Balkan 71 318. 73 323. 76 44, 880. 77 764.	79	163
Banat	73	204
Barents-Inseln	76	222
Belgien . . . . 71 205.	76	949
Berlin	79	187
Bern	77	431
Bilin	70	1029
Böhmen 70 513. 75 330. 75 433, 439.	78	892
Bolivia . . . . . 70 254.	70	641
Borneo . 71 1. 75 574.	75	978
Bornholm	75	439
Bourbon	76	671
Brasilien 70 663. 71 78. 71 84, 655. 77 107, 663. 78 419.	79	219
Bretagne . . . 77 659.	79	102
Brilon	73	668
Britannien . . . 79 95.	79	627
Brixen	71	256
Büdinger-Wald	79	100
Bukowina	77	425

C.

Cadiz	75	103
Californien . . . 70 21	76	960
Callame	77	574
Canada	77	963
Canarische Inseln	76	665
Cap Boheman	77	440
Carolina	76	322

	Jahrg.	Seite
Cassel	1876	724
Cassian, St.	70 124.	70 377
Chalcidice	77 428	79 97
Cherson	70 636.	70 654
Chiavenna		78 420
Chile	70 489. 71 221. 76 592.	79 216
China	70 116, 364.	77 754
Cirrin		72 447
Colima		70 434
Colorado	76 320, 879, 962. 77 856.	78 960
Condroz		76 449
Corfu		78 92
Cornwall	71 647.	72 227
Corsica	77 315. 79 695.	79 696
Cotopaxi	78 113.	79 57
Croatien		73 205

D.

Dakota	71 441.	73 554
Deister		79 431
Demavend		79 102
Disco		76 576
Ditro		76 772
Dux		79 912

E.

Ecuador	70 1005. 74 377. 74 756. 75 152, 449 75 561.	77 315
Ehrenberg		76 556
Eisenach		70 385
Elba	70 786.	77 531
Elsass-Lothringen		79 181
Erzgebirge	70 640. 71 762. 72 561. 76 136. 77 546.	77 752
Esino		77 429
Euganeen		77 737
Eulengebirge		78 762

F.

Fassa		75 46
Felsengebirge		70 24
Fichtelgebirge		74 435
Finnland	70 1002.	75 761
Fleims		75 46
Folkestone		75 332
Francesco, San		77 575
Frankenwald		70 1
Frosinone	1877	561
Frusca Gora	76	950
Fünfkirchen	75 330. 77 438.	78 178
Futuna	79	663

G.

Gaas	70	656
Galizien	70	112
Girgenti	73 584.	77 314
Giuliano	77	596
Givet	76	948
Glärnisch	73	775
Gotthard, St.	74 197. 75 436. 78 413, 536. 78 725.	79 172
Graz	77	100
Griechenland	79	922
Grinnel Land	79	207
Grönland	71 551. 74 659. 75 95, 555.	76 94

H.

Hainichen	76	435
Haïti	78	431
Hallstadt	76	582
Hamburg	70 82. 72 26.	77 546
Hannover	75	318
Harz	70 118, 495. 71 186. 71 946. 75 769. 77 104. 78 667.	79 664
Haute-Marne, Dép. de la		70 901
Haytor-Grube		76 429
Heidelberg	74 750.	77 739
Hekla		70 529
Helgoland		70 789
Hermon		77 17
Hessen	70 643.	72 966
Himalaya		79 938
Höllethal		70 7
Hohburg		70 608

I.

Idria		76 89
Illinois	71 204. 72 102. 75 440.	76 883
Indiana	72 226. 75 322. 75 323. 76 442.	77 960
Indien	71 207. 72 230. 72 984. 73 781, 889. 76 530, 972. 77 147. 77 178, 439. 78 771. 79 58, 559.	1879 941

	Jahrg.	Seite
Irland 75 324. 77 64.	1878	755
Isalco	70	434
Ischia	73	429
Isergebirge	78	872
Italien 71 301. 72 888.	77	952

J.

Jamaica	78	976
Japan 77 653, 975.	79	41
Java 72 953. 73 327. 74 650, 687.	79	557
Jemtland	72	324
Jowa	72	747

K.

Kach	77	439
Kärnten 71 77, 561. 73 128.	78	1
Kaiserstuhl 72 35, 135.	76	756
Kamtschatka	79	295
Kansas	72	335
Karpathen 70 127. 71 306. 77 207, 427.	79	953
Kashmir	79	947
Kaukasus 72 878. 76 75. 76 78. 77 161.	79	195
Kennet-Thal	72	758
Kerguelensland	79	167
Kiew	76	878
Kischenew	77	881
Kissingen	70	642
Klausenburg	74	101
Krim	78	429

L.

Laacher See 70 559.	71	945
Lago d'Ansanto	71	520
Landesfreude	70	6
Langeac	70	417
Latium	77	641
Lausitz	72	546
Lauterbach	70	641
Lezennes	70	498
Lipari	74	63
Livland	70	494
Lofoden	70	901
Lombardei 70 126.	77	429
Luzon 77 207. 78 767.	79	265
Lydenburg	76	213

M.

	Jahrg.	Seite
Malaga	1872	235
Malowka 70 364.	75	664
Malta	75	446
Mangischlak	72	656
Marco, S.	77	576
Marocco	73	208
Massachusetts	78	418
Mauritius	76	672
Meissen	70	903
Meran	75	812
Mexico 70 880. 72 551.	75	886
Mjatschkowa 75 773.	77	330
Michigan 70 638. 76 438.	78	419
Miesbach	76	88
Minnesota 77 31, 113, 225.	77	854
Missisippithal	70	363
Missouri 75 208. 76 324.	77	329
Möen	75	326
Mombassa	77	976
Mont Dore	71	619
Monte Ferru 78 668.	79	652
Monzoni	75	535
Moskau	73	209
Mull	71	414
Murgthal	70	325

N.

Nagpur	74	761
Natal	71	955
Nassau	74	314
Nebraska 71 426, 441. 73 109.	73	554
Neu-Mexico 77 548.	79	108
Neu-Seeland	71	332
Nevada	73	104
Newhaven	71	321
Nippon	79	41
Ninafou	79	663
Norwegen 70 113. 72 542.	74	880
Nossi-Bé	77	305
Nubien	72	436

O.

Odenwald	72	98
Oedenburg	70	505
Oeland	72	325
Oetzthaler Gebirge	76	435
Ohio 72 550. 74 99. 75 217.	76	950
Olymp	77	428

	Jahrg.	Seite
Oppenau	1875	70
Ostseeprovinzen	71	325
Ooshima	78	767
Ottnang	76	982

P.

Palau-Inseln	75	656
Palma	79	815
Palmarola	75	543
Pampas-Gebirge	73	726
Paternó	70	277
Patrica	77	277
Pennsylvania . . 77 962.	78	95
Persberg	76	316
Pfinzthal	72	761
Pikermi	79	706
Pillnitz	75	1
Podolien . . . . 75 663.	79	419
Pofi	77	577
Pontinische Inseln 75 543.	76	313
Ponza	75	543
Portugal 73 517. 76 447 76 535, 575.	79	98
Puy de Montchiè	71	693
— — la Nagère	71	689
— — Pariou	71	673
Pyrenäen	70	719

Q.

Queensland	73	965

R.

Radoboj . . . . 70 670.	71	775
Raibl	74	652
Raimahál hills	79	946
Ralligstöcke . . 71 764.	74	552
Recherche Bai	77	440
Recoaro	70	126
Reinsdorf	70	4
Réunion	76	671
Rheinthal . . . 70 246.	73	962
Rhön . . . . . 77 420.	78	540
Ries . 70 1006.	75 429.	75	760
Riesengebirge	78	872
Rigi	77	547
Rocky Mountains	77	856
Rossberg	75	15
Rügen	75	326
Rumelien	70	365
Rummelsberg	79	642
Ruppbachthal	76	811
Russland . . . 70 368.	76	942

S.

	Jahrg.	Seite
Sabine-Inseln	1876	95
Sachalin	73	891
Sachsen 71 546. 72 449. 72 544, 73 673.	73	691
Sagor	71	776
Samothrake	75	201
Santa Fé	77	548
Santo Stefano	75	543
Santorin . . . . 70 433.	71	418
Sargans	72	936
Schaffhausen	71	582
Scheidsberg . . 70 585.	74	202
Schio	74	782
Schlesien . . . . 71 303.	72	546
Schleswig-Holstein 70 245.	70	1008
Schottland . 71 295, 414. 74 214.	75	324
Schonen . . 73 211, 212. 76 891. 77 98. 78 698.	79	972
Schwaben	73	575
Schwarzwald 70 237. 73 431. 74 546. 75 70. 76 754. 77 417, 656, 658.	78	56
Schweden 70 929. 71 662. 71 950. 72 549. 73 215. 73 657. 74 131.	74	752
Schweiz . 70 909, 1001. 71 444. 72 663.	76	573
Selva dei Muli	77	574
Sentis	79	98
Sibirien . . . . 78 103.	78	775
Sicilien 70 522. 77 314. 77 321.	79	490
Siebenbürgen	77	323
Sierra Morena	73	256
— Nevada	70	21
Sinai	70	652
Skye	71	415
Skandinavien 72 325. 73 965.	75	319
Spanien 75 103. 76 667. 76 668. 77 766.	79	930
Sperenberg 76 716. 77 607. 77 897.	79	116
Spitzbergen 70 517. 71 553. 75 200, 225, 427.	75	555
Staffa	71	415
Stassfurt . . . . 71 314.	76	568
Steinheim 71 438. 74 781.	79	999
Strehla	78	216
Suez . . . . . 70 367.	78	91
Sumatra 75 777. 76 415. 76 527. 77 660.	77	661
Syrien . . . . . 70 381.	77	17
Széklerland	79	179

T.

	Jahrg.	Seite
Taberg	1876	434
Tasmanien	77	494
Taunus . . 77 541, 869.	78	265
Tennessee	71	322
Teplitz	79	912
Tharandt	72	561
Thera	76	873
Thiede	77	556
Thracien	71	317
Thüringen 70 639. 71 15. 71 308, 664.	75	207
Thun	79	431
Tirol . . . . 70 712. 71 256, 660. 75 265. 75 926. 76 563, 567. 78 185. 79 140.	79	682
Todtes Meer	71	532
Trichiene	77	574
Trient	76	567
Trilloch	70	8
Tromsoe	71	941
Tschulkowo	77	331
Türkei . . . . 71 316.	73	655
Turkestan	77	852

U.

Uinta-Gebirge . . 76 686.	77	650
Ulm	71	768
Ungarn 71 113. 72 754. 74 206, 209. 76 589. 77 205.	77	542
Ural . 70 646. 74 980.	76	943
Utah . . . . . 73 104.	77	886

V.

Varese	71	192
Val d'Arno	72	745
— di Ledro	77	430
— Sesia	71	302
Val Trompia	1871	331
Velay	75	197
Venda	76	93
Ventotene	75	543
Vesuv 70 534, 588. 72 701. 76 568.	79	415
Vicentin	70	379
Victoria . . 71 73, 429. 76 570.	76	957
Vitoš	73	655
Vogelsgebirge	74	644
Vogesen 76 754. 77 749. 77 851.	78	57
Voigtland . . . 70 1.	73	327
Vulcano . . . . 74 63.	76	93

W.

Waldshut	70	237
Wallachei	77	853
Wendelstein	76	88
Westeregeln	77	556
Westerwald	75	198
Westgothland	71	662
Westfalen . . . 70 381.	75	332
Wetterau 70 250. 77 769.	78	540
Wetterhorn	79	173
Wieliczka	70	119
Wimmis	70	664
Wisconsin	71	427
Wollenberg	79	371
Wollin	79	186
Workocz	72	891
Wyoming	72	224

Y.

Yangtse	70	116

Z.

Zannone	75	543
Zante	78	92

In demselben Verlage erschien ferner:

Bach, H., Geologische Karte von Central-Europa bearbeitet nach den besten bekannten Quellen. In Farbendruck mit 28 Farben. Folio. Zweiter Abdruck. 1868. Mark 8. —

Blum, J. R., Lehrbuch der Mineralogie (Oryktognosie). Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. 1874. Mark 12. —

— — Die Pseudomorphosen des Mineralreichs nebst I. Nachtrag. Mit 17 eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. 1847. Mark 5. -

Darwin, Ch., Über den Bau und die Verbreitung der Corallen-Riffe. Aus dem Englischen von **J. V. Carus.** Mit 3 Karten und 6 Holzschnitten. gr. 8. 1876. Mark 8. —

— — Geologische Beobachtungen über die Vulcanischen Inseln. Aus dem Englischen von **J. V. Carus.** Mit 1 Karte und 14 Holzschnitten. 1877. Mark 4. —

— — Geologische Beobachtungen über Süd-America und Kleinere geologische Abhandlungen. Aus dem Englischen von **J. V. Carus.** Mit 2 Karten, 5 Tafeln und 38 Holzschn. 1878. 8. Mark 10. —

Fischer, H., Nephrit und Jadeit, nach ihren mineralogischen Eigenschaften sowie nach ihrer urgeschichtlichen und ethnographischen Bedeutung. Mit 131 Holzschnitt. und 2 Farbentafeln. 1880. Mark 14. 40.

Fraas, Dr. **O.,** Die Fauna von Steinheim. Mit Rücksicht auf die miocenen Säugethier- und Vogelreste des Steinheimer Beckens. Mit 11 lith. Tafeln. 1871. 4. Mark 8. —

— — Aëtosaurus ferratus Fr. Die gepanzerte Vogel-Echse aus dem Stubensandstein bei Stuttgart. Mit 3 lith. Tafeln und 3 Holzschnitten. 1877. 4. Cart. Mark 10. —

Klein, Karl, Einleitung in die Krystallberechnung. Mit 196 Holzschnitten und 12 Tafeln. 1875. Mark 12. —

Leonhard, Gustav, Die Mineralien Badens nach ihrem Vorkommen. Dritte Auflage. 1876. Mark 1. 20.

Nathorst, Dr. **A. G.,** Beiträge zur Flora Schwedens. Ueber einige rhätische Pflanzen von Pålsjö in Schonen. Mit 16 lith. Tafeln. 4. 1877. Cartonirt. Mark 24. —

Pusch, G. G., Polens Paläontologie oder Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten und noch unbeschriebenen Petrefacten in Polen, Volhynien und den Karpathen. Mit 16 Tafeln. 4°. 1837. Mark 20. —

Reuss, Dr. **A. E.,** Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. Mit 51 lith. Tafeln. 4°. 1845—46. Mark 44. —

Roemer, Ferd., Lethaea palaeozoica oder Beschreibung und Abbildung der für die einzelnen Abtheilungen der paläozoischen Gebirgsformation bezeichnendsten Versteinerungen.

Textband. 1. Lieferung. 1880. Mark 16. —

Atlas dazu mit 62 Tafeln. 1876. Cartonirt. Mark 28. —

Rosenbusch, H., Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien.

I. Band: Die petrographisch wichtigen Mineralien. Mit 102 Holzschnitten und 10 Tafeln in Farbendruck. gr. 8. 1873. Mark 16. —

II. Band: Massige Gesteine. gr. 8. 1877. Mark 14. —

Zittel, Karl A., Beiträge zur Systematik der fossilen Spongien. Mit 10 lith. Tafeln. 1879. Mark 8. —

Früher erschien in demselben Verlage:

Allgemeines Repertorium

der

Mineralogie. Geologie und Palaeontologie.

Ein Real-, Personal- und Local-Index
zu den im Neuen Jahrbuch für Mineralogie etc. enthaltenen Abhandlungen, Briefen und Auszügen

für das Decennium	1830—1839 . . .	Mk. 6. —
„ „ „	1840—1849 . . .	Mk. 4. 50.
„ „ „	1850—1859 . . .	Mk. 10. —
„ „ „	1860—1869 . . .	Mk. 3. —

Um die Anschaffung resp. Completirung des

Neuen Jahrbuchs für Mineralogie etc.

zu erleichtern, liefern wir von heute an bis auf Weiteres:

1 Jahrbuch für Mineralogie Jahrgang 1839—1879 mit Repertorien und Beilageheften

Ladenpreis Mark 802. — zu Mark 518. —

Bei Abnahme einer grösseren Folge von Bänden aus den Jahren 1839—1867 geben wir den Jahrgang zur Hälfte des früheren Ladenpreises ab.

K. Hofbuchdruckerei Zu Guttenberg (Carl Grüninger) in Stuttgart.

1496

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01368 9989